PREISLISTE 1971 - 1972

Thuja occidentalis 'Mecki'

HINRICH KORDES

BdB - MARKENBAUMSCHULE
Spezialkulturen von Baumschuljungpflanzen
2081 BILSEN/HOLSTEIN



Baumschulmesse

Stadtarchiv Leer
Dep. 05B - 9 1365

HINRICH KORDES

SPEZIALKULTUREN VON BAUMSCHULJUNGPFLANZEN

ANERKANNTER JUNGPFLANZENBETRIEB

Betrieb und Büro:
2081 BILSEN/HOLSTEIN
Mühlenweg 8
Fernsprecher: Q 0 41 06 / 31 35 und 55 57

Postanschrift:
2202 BARMSTEDT/HOLSTEIN
Postfach 148

Privat:
2201 VOSSLOCH/HOLSTEIN
Waldstraße 20
Fernsprecher: 0 41 23 / 2 03

Bankverbindungen:
Kreissparkasse Barmstedt Nr. 53 68972
Westbank Barmstedt Nr. 76 3096 09
Postscheckkonto: Hamburg 1 504 97

Angeschlossen den Verbänden Bund deutscher Baumschulen – Deutsche Dendrologische Gesellschaft – International Dendrology Society – The Royal Horticultural Society – Verein Deutscher Rosenfreunde – Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege – Gartenbauverein Hamburg – Deutsche Rhododendron Gesellschaft – Nederlandse Dendrologische Vereiniging und weitere Fachverbände

PREISLISTE 1971/72

DEUTSCHE MARKEN BAUMSCHULEN

GARANTIE FÜR GESUNDE PFLANZEN

Lieber Kunde!

Zunächst recht vielen Dank für Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr; denn nicht zuletzt durch Ihre Hilfe kann ich Ihnen heute wieder ein erweitertes Sortiment anbieten.

Sie haben, wie gewohnt, die Möglichkeit, kostensparend, zentral einzukaufen. Und was das wichtigste ist: ZU GÜNSTIGEN PREISEN! — In selbstverständlich bester Qualität. (Weil nämlich genau dort Ihre Rendite anfangen soll — und nicht der Ärger.)

Da Sie mit dem Jungpflanzeneinkauf bereits den Wert Ihrer Verkaufsware bestimmen, wird es mein wichtigstes Bestreben bleiben, Ihnen erstklassige Jungpflanzen zu liefern.

Als größter Jungpflanzenspezialbetrieb (40 ha Baumschuljungpflanzen, 18 000 qm unter Glas, 250 000 verkaufsfertige Koniferenveredlungen jährlich und gut 2,6 Millionen Pflanzen in Töpfen) werde ich auch dieses Jahr versuchen, Ihren Wünschen zu entsprechen. — In jeder Hinsicht. Führt Sie der Weg einmal nach Holstein, überzeugen Sie sich bitte vom Stand meiner Kulturen. Über Ihren Besuch würde ich mich sehr freuen.

Inzwischen verbleibe ich,

freundlichst
Ihr

Heinrich Kordes

Bilsen, 1971

Bitte beachten Sie!

Die Pflanzen befinden sich bei Drucklegung des Kataloges noch im vollen Wachstum, so daß sich die im Herbst erreichten Maße und Zahlen noch nicht genau erkennen lassen. Sie werden Verständnis dafür haben, wenn ich beim Versand mitunter auf eine andere Größe oder ähnliche Sorte ausweichen muß.

Pflanzen mit Topfballen sind schon ab August lieferbar. Rechtzeitig gepflanzt wurzeln sie vor Beginn des Winters ein und geben im kommenden Jahr oft schon Fertigware. Topfballen vor dem Auspflanzen gut durchwässern.

Koniferen, wie Thuja usw., ohne Ballen, sofort eng aufrecht in sandige, torfmullhaltige Erde pikieren, schattieren und oft gießen. Wenn die Pflanzen neue Wurzeln bilden, können sie aufgeschult werden.

Zu empfehlen ist, im Spätherbst alle unempfindlichen Pflanzen abzunehmen. Hypericum, Buddleia und ähnliche überwintere ich gerne für Sie.

Fast alle Jungpflanzen ohne Ballen werden zu 25 Stück gebündelt. Es kann daher nur eine durch 25 teilbare Menge geliefert werden.

Die mit einem *-Zeichen versehenen Größen sollten noch nicht in den weiten Stand gepflanzt werden. Es ist Verschulware.

Töpfe und Ballenleinen werden nicht berechnet.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzl. Umsatzsteuer, z. Z. 8 %

Bei Auftragserteilung bitte Bahnstation angeben.

Inhaltsverzeichnis

Schling- und Kletterpflanzen 5
Laubgehölze 7
Nadelgehölze 42
Beerenobst 52
Zusammenstellung über Verwendungsmöglichkeiten 53
Lieferbedingungen 54

Lageplan am Schluß des Kataloges

WENN

Sie Zeit sparen wollen,

DANN

geben Sie Ihren Auftrag telefonisch auf. Außerhalb der Geschäftszeit steht Ihnen mein Anrufbeantworter zur Verfügung.

WÄHLEN SIE 04106/3135

Bei unbegrenzter Sprechzeit haben Sie die Möglichkeit, zu günstigen Nachttarifen Ihre Mitteilungen zu hinterlassen. Schon am nächsten Tag wird Ihre Bestellung bearbeitet.

ODER

tragen Sie in diesem Katalog einfach vor der verlangten Qualität die Anzahl der gewünschten Pflanzen ein. Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie dann Ihren Katalog zurück.

Sollten Sie an einer weiteren Zusendung meines Kataloges nicht interessiert sein, wäre ich für eine kurze Mitteilung dankbar.

Abkürzungen

Abl.	= Ableger	S.	= Sämling
Bl.	= Blüte	St.	= Steckling
b.	= bewurzelt	Sth.	= Steckholz
j.	= jährig	v.	= verpflanzt
m.B.	= mit Ballen	Vg.	= Veredlung
m.Tb.	= mit Topfballen	WS.	= Wurzelschnittling
pik.	= krautartig pikiert		

■	= Bodendecker	⁂	= Zierfrüchtig
○	= Für sonnige Lage	⁂	= Schöne Herbstfärbung
◐	= Für Halbschatten	⌀	= Durchmesser
●	= Für Schattenlage	IV–V	= Blüh-Monat April-Mai
⚒	= Rauchharte Gehölze	*	= Aufschulware

Jungpflanzen zur Weiterkultur

Aus eigenen Anzuchten, in gesunder, guter Aufschulqualität

Schling- und Kletterpflanzen

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
CAMPSIS – TROMPETENBLUME					
radicans 'Flava', (= 'Yellow Trumpet') ○					
Klettert stark, wird 5–10 m hoch. Die 5–7 cm langen Trichterblüten sind orangegelb. Zu 4–12 in endständigen Büscheln. VII–IX.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		135,–	
tagliabuana 'Madame Galen' ○					
3–5 m hoch. Auffallende, scharlachrote Trichterblüten, 8 cm lang, VII–IX. Für warme Südwände.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		135,–	
CELASTRUS – BAUMWÜRGER					
orbiculata ♁					
Bis 12 m schlingend. Bl. blaßgrün. V. Früchte gelb mit rotem Mantel, von Oktober bis Dezember. Liebt sonnige Lagen. Hart.	2j.v.S.	1/1	30–50	40,–	
	2j.v.S.	1/1	50–80	56,–	
CLEMATIS – WALDREBE					
montana 'Rubens'					
Bis 8 m hoch. Bl. rosarot, 6 cm Ø, V–VI. Sehr hart.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		135,–	
montana 'Tetrarose'					
Wuchs kräftig. Bl. tief dunkelrosa, 8 cm Ø, V–VI.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		135,–	
paniculata					
Blüten weiß, klein in riesigen Rispen. IX–X.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		135,–	
tangutica					
Bis 3 m hochkletternd, winterhart. Bl. einfach, goldgelb.	2j.v.S. m.Tb.	0/1/1		120,–	
vitalba – Gemeine Waldrebe ⚒ ♁					
Wächst üppig, bis 10 m hoch. Bl. weiß, 2 cm Ø, VII–IX. Liebt feuchten Boden und gedeiht gut an schattigen Plätzen.	1j.S. 3–4 mm	1/0		12,–	10,–
	1j.S. 4–6 mm	1/0		24,–	20,–
	2j.v.S.	1/1	80–120	24,–	20,–
viticella – Italienische Waldrebe					
Bis 4 m hoch. Bl. violett, 3–5 cm , VI–VIII. Hart.	*1j.S.	1/0		27,–	24,–
	2j.v.S.m.Tb.	1/1			
viticella-Hybriden					
'Etoile Violette', dunkelviolett, VII–VIII.	Vg.m.Tb. Jungware			135,–	
'Huldine', weiß, reichblühend, VII–IX.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		135,–	
'Kermesina', weinrot, reichblühend, VII–IX.					
Großblumige Hybriden					
'Blue Gem', himmelblau, VII–VIII.	Vg.m.Tb. Jungware			135,–	
'durandii', dunkelviolettblau, VI–IX.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		135,–	
'Ernest Markham', petunienrot, VII–IX.					
'Gipsy Queen', dunkelpurpur, samtig, VII–VIII.					
'Jackmannii, purpurviolett, VII–VIII. Altbewährte Sorte!				**Mailieferung**	
'Lady Betty Balfour', tief samtig purpurn, IX–X. Starkwüchsig.					
'Marie Boisselot', (Le Coultre), reinweiß, VI–VIII.					
'Nelly Moser', lilarosa, rotes Mittelband, VI–IX.					
'The President', dunkelviolett, VI–X.					
'Ville de Lyon', tief karminrot, VII–IX.					

Clematis m. Tb. – in 5 Monaten Verkaufspflanzen!

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
HYDRANGEA – HORTENSIE					
anomala petiolaris – Kletterhortensie ■					
Klettert an Mauern und Baumstämmen bis 7 m. Freistehend bis 2 m hoch. Bl. weiß, flache Dolden, VII.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	**110,–**	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/2	15–30	**135,–**	
Lonicera – Geißblatt					
brownii 'Punicea'					
Wird etwa 2 m hoch. Bl. orangerot, VI–VIII.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		**135,–**	**120,–**
caprifolium – Jelängerjelieber ◐					
Windet 3–5 m hoch. Bl. gelblichweiß, außen oft rötlich, stark duftend, V–VI. Liebt Halbschatten.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		**135,–**	**100,–**
caprifolium Selektion Kordes ■					
Ein wüchsiger Typ mit blaugrüner Belaubung. Die rahmweißen Blüten stehen dicht in großen Köpfen.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		**135,–**	**100,–**
heckrottii					
Windet 3–4 m hoch. Bl. außen purpun, innen gelblich, mit starkem Duft, VI–IX. Sehr empfehlenswert.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		**135,–**	**100,–**
tellmanniana ◐ ⚒					
Kann 5–6 m Höhe erreichen. Bl. orangegelb, V–VII.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		**135,–**	**120,–**
PARTHENOCISSUS – WILDER WEIN					
quinquefolia ⚒					
Starkwachsend, 10–15 m hoch. Blätter 5zählig, glänzend dunkelgrün. Herbstfärbung prächtig rot.	1j.b.Sth.	0/1/0		**27,–**	**22,–**
tricuspidata 'Veitchii' – Zierwein ⚒					
Selbstklimmer. Herbstfärbung leuchtend gelbrot.	Vg.m.Tb. **Mallieferung**			**90,–**	**80,–**
POLYGONUM – KNÖTERICH					
aubertii					
Starker Schlinger, weiße Blütenrispen, VIII–IX.	v.St.m.Tb. **Mallieferung**			**100,–**	
VITIS – REBE					
coignetiae – Zierrebe					
Starkwachsend. Blätter eiförmig, 10–25 cm breit, unterseits grau- oder braunfilzig, im Herbst prachtvoll scharlachrot.	Jungware m. Tb.			**100,–**	
WISTERIA – GLYZINE					
sinensis – Blauregen ⚒					
6–10 m hoch windend. Blaue Blütentrauben, V–VI.	2j.v.S.m.Tb.	1/1		**110,–**	
	Veredelungen m. Tb.			**220,–**	

Pflanzen mit Topfballen; ab August lieferbar!

Laubgehölze

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
ABELIOPHYLLUM					
distichum					
Bis 2 m hoch. An Forsythia erinnernd. Bl. weiß, mit Mandelduft, V. Wertvoller Frühjahrsblüher.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	80,–	
ACER – AHORN					
campestre – Feldahorn ○–● ⚒					
Baum oder Strauch, bis 10 m und höher. Gelbe Herbstfärbung. Verträgt jeden Schnitt. Sehr gut für große Hecken. Liebt kalkhaltige Böden in warmen Lagen. Wegen seines flachen Wurzelsystems eignet er sich vorzüglich zur Befestigung.	*1j.S.	1/0	30–50	10,–	8,50
	1j.S.	1/0	50–80	14,–	11,50
	2j.v.S.	1/1	30–50	24,–	20,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	20,–	25,–
	3j.v.S.	1/2	80–120	40,–	34,–
ginnala – Feuerahorn ◐ ⚒ ⁂					
Baumartiger Strauch, bis 7 m hoch. Wuchs breit und locker. Blätter dreilappig. Leuchtend rote Herbstfärbung.	2j.v.S.	1/1	30–50	27,–	23,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	40,–	34,–
	3j.v.S.	1/2	80–120	49,–	41,–
japonicum					
Kleiner Baum oder Strauch, etwa 3 m hoch. Blätter 8–14 cm lang und breit, mit spitzen Lappen, im Herbst karminrot. Bl. purpurn, IV–V, vor dem Laub.	2j.v.S.	1/1	15–30	45,–	40,–
	3j.v.S.	1/2	30–50	68,–	60,–
negundo – Eschenahorn ⚒					
Oft mehrstämmiger Baum, bis 15 m hoch. Bildet eine breite Krone, Zweige überhängend. Gelbe Herbstfärbung.	1j.v.S.	1/0	50–80	14,–	12,–
	2j.v.S.	1/1	50–80	24,–	20,–
	3j.v.S.	1/2	80–120	30,–	24,–
negundo 'Variegatum'					
Schönste weißbunte Sorte.	1j.Vg.	x/1/0	15–30	250,–	
	1j.Vg.	x/1/0	30–50	300,–	
palmatum – Fächerahorn					
Strauch oder kleiner Baum, der bei uns kaum mehr als 4 m erreicht. Blätter tief eingeschnitten. Rote Herbstfärbung.	2j.v.S.	1/1	15–30	49,–	40,–
	3j.v.S.	1/2	30–50	70,–	60,–
	3j.v.S.m.Tb.	1/2	15–30	110,–	
palmatum 'Atropurpureum'					
Rotblättrig.	2j.v.S.m.Tb.	1/1	15–30	165,–	
	3j.v.St.m.Tb.	1/2	30–50	350,–	
	buschig, in Cont.		40–60	800,–	
palmatum dissectum – Japanischer Schlitzahorn					
Wächst langsam, bis 2 m hoch, gelbrote Herbstfärbung.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	7–15	400,–	
	2j.Vg.m.Tb.	x/2/0	15–30	450,–	
palmatum dissectum 'Rubrifolium'					
Bis 2 m hoch und breit. Wächst sehr langsam. Rote Laubfärbung.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	7–15	400,–	
	2j.Vg.m.Tb.	x/2/0	15–30	450,–	
palmatum 'Ornatum', (= diss. Atropurpureum)					
Eine rotlaubige Form von A. palm. dissectum.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	7–15	400,–	
	2j.Vg.m.Tb.	x/2/0	15–30	450,–	
palmatum 'Osaka zuki' ⁂ ⚒					
Laub grün; Herbstfärbung hochrot; aufrechtwachsend, sehr wertvoll.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0		450,–	
platanoides – Spitzahorn ⚒					
Bis 20 m hoher Baum mit dichter Krone. Blätter 5lappig, gelbe Herbstfärbung. Bl. gelblichgrün, in Doldentrauben, IV, vor den Blättern. Gedeiht auch auf leichten Böden.	2j.v.S.	1/1	40–60	27,–	23,–
	3j.v.S.	1/2	60–100	40,–	33,–
	3j.v.S.	1/2	100–140	50,–	40,–
	3j.v.S.	1/2	140–160	60,–	50,–
platanoides 'Crimson King'					
Wohl die schönste rotlaubige Spielart des Spitzahorns. Die Blätter halten die braunrote Färbung bis zum Herbst.	1j.Vg.	x/1/0	50–80	270,–	
	1j.Vg.	x/1/0	80–120	360,–	
	1j.Vg.	x/1/0	120–160	450,–	
	1j.Vg.	x/1/0	160–180	500,–	

Acer rufinerve, ein Schmuckstück für den winterlichen Garten!

Acer (Fortsetzung)	Alter	Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
platanoides 'Drummondii' ⚒ ⌀				
Blätter graugrün, weiß gerandet, Austrieb rosarot. Langsam wachsend. Sehr dekorativ.	1j.Vg.	x/1/0 50–80	270,–	
	1j.Vg.	x/1/0 80–120	360,–	
	1j.Vg.	x/1/0 120–160	450,–	
pseudoplatanus – Bergahorn ⚒ ⌀				
Etwa 25 m hoher Baum mit breit gewölbter Krone. Borke in Schuppen abblätternd. Blätter 5lappig. Bl. gelbgrün, in hängenden Trauben, V. Liebt kalkhaltigen Boden.	2j.v.S.	1/1 40–60	27,–	23,–
	3j.v.S.	1/2 60–100	40,–	33,–
	3j.v.S.	1/2 100–140	50,–	40,–
	3j.v.S.	1/2 140–160	60,–	50,–
rubrum – Rotahorn ⌀				
10 m hoher, lockerkroniger Baum. Gedeiht überall, nur nicht auf stark kalkhaltigen Böden. Blüten und Früchte rot. Herbstfärbung scharlachrot bis gelb. Solitärbaum.	2j.v.S.	1/1 15–30	38,–	30,–
	2j.v.S.	1/1 30–50	58,–	50,–
	3j.v.S.	1/2 50–80	68,–	60,–
rufinerve				
Baumartiger Strauch, bis 5 m hoch. Bl. hellgelb, in Trauben, V. Karminrote Herbstfärbung. Im Winter fällt die weißgestreifte Rinde besonders auf.	2j.v.S.m.Tb.	1/1 15–30	68,–	60,–
	2j.v.S.m.Tb.	1/1 30–50	80,–	70,–
saccharinum, (= dasycarpum) – Silberahorn ⚒ ⌀				
15–20 m hoher, schnellwachsender, breitkroniger Baum. Die tief gelappten, hellgrünen Blätter sind auf der Unterseite silbrigweiß, im Herbst schön gelb gefärbt.	2j.v.S.	1/1 50–80	22,–	20,–
	3j.v.S.	1/2 80–120	36,–	25,–
	3j.v.S.	1/2 120–160	41,–	35,–
saccharinum 'Lutescens' ⌀				
Blätter im Austrieb orange, später gelb gefärbt.	1j.Abl.	-1/0 30–50	140,–	
	1j.Abl.	-1/0 50–80	160,–	
saccharinum 'Wieri'				
Eine besonders dekorative Form mit dünnen, überhängenden Zweigen. Die Blätter sind tief geschlitzt. Solitärbaum.	1j.Abl.	-1/0 50–80	150,–	
	1j.Abl.	-1/0 80–120	160,–	
	2j.v.Abl.	-1/1	180,–	
AESCULUS – ROSSKASTANIE				
hippocastanum ⌀				
20–25 m hoher Baum, raschwachsend. Bl. weiße aufrechte Rispen, V. Gute Bienenweide.	3j.v.S.	1/2 30–50	43,–	
	4j.v.S.	2/2 50–80	60,–	
AILANTHUS – GÖTTERBAUM				
altissima, (= glandulosa) ⚒ ♣				
Oft mehrstämmiger, schnellwachsender Baum, bis 25 m hoch. Lange Fiederblätter werden bis 60 cm.	2j.v.S.	1/1 50–80	24,–	20,–
	2j.v.S.	1/1 80–120	27,–	22,–
ALNUS – ERLE				
glutinosa – Schwarzerle ⚒				
Oft mehrstämmiger, bis zu 25 m hoher Baum mit schwarzbrauner Rinde. Im Februar-März zieren die zahlreichen Staubkätzchen. Liebt feuchte Böden.	2j.v.S.	1/1 40–60	27,–	22,50
	2j.v.S .	1/1 60–600	32,–	27,–
	2j.v.S.	1/1 100–140	36,–	30,–
incana – Weißerle				
Wird 20 m hoch. Dichtkroniger Baum. Kalkliebend und noch auf trockenen Böden wachsend. Pioniergehölz für extreme Standorte.	2j.v.S.	1/1 60–100	30,–	25,–
	2j.v.S.	1/1 100–140	32,–	27,–
	2j.v.S.	1/1 140–160	40,–	33,–
AMELANCHIER – FELSENBIRNE				
canadensis ♣ ⌀				
Je nach Standort 2–8 m hoch werdender Strauch. Weiße Blütentrauben, IV–V. Rote Herbstfärbung. Verträgt Halbschatten.	3j.v.S.	1/2 30–50	54,–	45,–
	3j.v.S.	1/2 50–80	80,–	68,–
	3j.v.S.m.Tb.	1/2	80,–	68,–
	leichte Büsche	40–70	160,–	
laevis ♣ ⌀	leichte Büsche	70–90	120,–	
Strauch oder kleiner Baum, 3–5 m hoch. Zweige überhängend. Weiße Blütentrauben, V. Orangerote Herbstfärbung.	1j.Vg.	x/1/0 30–50	124,–	
	1j.Vg.	x/1/0 50–80	130,–	
	1j.Vg.	x/1/0 80–120	150,–	

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
AMORPHA – BASTARDINDIGO					
fruticosa ○					
Strauch bis 3 m hoch. Bl. braunviolett bis blau, in 15–20 cm langen Trauben, VI–VIII. Wächst auf trockenen Böden.	2j.v.S.	1/1	30–50	22,–	19,–
	2j.v.S.	1/1	50–80	27,–	23,–
	3j.v.S.	1/2	80–120	36,–	23,–
ARALIA – ARALIE					
elata ⚘					
Dicktriebiger, wenig verzweigter Strauch, bis 5 m hoch, mit riesigen Fiederblättern. Blütenstände weißgelb, doldenartig, 50 cm , VIII–IX. Dekorative Einzelpflanze.	2j.v.WS.	–1/1	15–30	124,–	
	2j.v.WS.	–1/1	30–50	170,–	
	2j.v.WS.	–1/1	50–80	180,–	
	2j.v.WS.m.Tb.	–1/1		124,–	
AZALEA = siehe Rhododendron					
BERBERIS – BERBERITZE, SAUERDORN					
buxifolia 'Nana' ⚒					
Immergrüner Zwergstrauch, bis 30 cm. Belaubung rötlichgrün. Für niedrige Hecken und Einfassungen.	*2j.v.St.	0/1/1	5–10	36,–	30,–
	3j.v.St.	0/1/2	10–15	45,–	38,–
candidula					
30–50 cm hoher, immergrüner Strauch. Wächst langsam. Bl. goldgelb, V–VI. Wertvoll für Steingärten und Gräber.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	5–10	135,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	10–15	165,–	
gagnepainii lanceifolia					
Immergrüner Strauch, bis 1,5 m hoch. Blätter schmal. bis 10 cm lang. Bl. goldgelb, V–VI.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–20	135,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	20–30	165,–	
hookeri					
Immergrüner, bis 1,5 m hoher Strauch. Bl. goldgelb, V–VI.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–20	135,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	20–30	165,–	
hybrido-gagnepainii					
Immergrüner, schmalbl. Strauch, bis 2 m. Bl. gelb, VI.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–20	135,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	20–30	165,–	
julianae ⚒					
Immergrüner Strauch, bis 2,5 m hoch. Bl. reingelb, V–VI.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–20	135,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	20–30	165,–	
media 'Parkjuwel'					
Halbimmergrüner Strauch, etwa 80 cm hoch. Blätter eiförmig, grün, oberseits stark glänzend.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–20	100,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	20–30	120,–	
ottawensis 'Superba' ⚒ ⌀					
Kräftige Büsche, 2 m hoch und breit. Belaubung intensiv dunkelrot. Bl. gelb, V. Schöne Einzelpflanze.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	54,–	45,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	72,–	60,–
stenophylla ⚒ ⚘					
Immergrüner Strauch, eleganter Wuchs, 1–2 m hoch. Bl. gelborange, V. Winterschutz empfehlenswert.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–20	135,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	20–30	165,–	
thunbergii ⚒ ⚘ ⌀					
Dichtverzweigter Strauch, etwa 1,5 m hoch werdend. Bl. gelb, V. Früchte korallenrot. Herrliche, scharlachorange Herbstfärbung. Widerstandsfähige, anspruchslose Heckenpflanze. Bildet dichte Hecken auch ohne Schnitt. Junge, buschige Ware empfehlenswert, für vom Boden her dichte Hecken.	*1j.S.	1/0	7–15	9,–	8,–
	*1j.S.	1/0	15–30	12,–	10,–
	2j.v.S.	1/1	15–30	22,–	18,–
	3j.v.S.	1/2	30–50	30,–	24,–
	leichte Büsche		25–40	54,–	48,–
	leichte Büsche		40–70	66,–	60,–
thunbergii 'Atropurpurea' ⚒ ⚘ ⌀					
Eine rotlaubige Form von B. thunibergii mit intensiver Färbung. Sie hat alle guten Eigenschaften der Art. In schattigen Lagen färbt sich das Laub grünrot. Herbstfärbung scharlachrot. Für Hecken besonders wertvoll. Junge, buschige Ware empfehlenswert, für vom Boden her dichte Hecken.	*1j.S.	1/0	7–15	9,–	8,–
	*1j.S.	1/0	15–30	12,–	10,–
	2j.v.S.	1/1	15–30	22,–	18,–
	3j.v.S.	1/2	30–50	30,–	24,–
	leichte Büsche		25–40	54,–	48,–
	leichte Büsche		40–70	66,–	60,–

Topfballenpflanzen ab August lieferbar!

Berberis (Fortsetzung)	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
thunbergii 'Atropurpurea Decora'					
Ähnlich B. x ottaw. 'Superba'. Wuchs mehr aufrecht. sehr reich blühend. Dekorative Einzelpflanze.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	54,–	45,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	72,–	60,–
thunbergii 'Atropurpurea Nana' ⚒ ⌀					
Wird nur 30–40 cm hoch. Wuchs breit und dicht. Blätter purpurbraun. Für niedrige Hecken und Einfassungen.	*2j.v.St.	0/1/1	5–10	66,–	54,–
	3j.v.St.	0/1/2	10–15	83,–	68,–
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2		135,–	112,–
thunbergii 'Aurea'					
Wie die Art, aber mit fast zitronengelben Blättern. Wertvoller Einzelstrauch.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15		
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30		
thunbergii 'Kobold' **NEU!**					
Bildet kompakte, kugelförmige Sträucher. Belaubung glänzend grün.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		100,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2		120,–	
'Triumph'					
Aufrechtwachsend, glänzend grünes Blatt, halbimmergrün, roter Austrieb. Gut für Hecken.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–20	100,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	20–25	120,–	
x verrucandii					
Bis 1 m hoher, immergrüner Strauch. Dunkelgrüne Belaubung. Frosthart. Schöne Steingartenpflanze.	*2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	5–10	135,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	10–20	165,–	
verruculosa					
Immergrün, bis 1 m hoch. Wächst langsam, kugelig. Bl. gelb, V–VI. Winterhart.	*2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	5–10	135,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	10–20	165,–	
wilsoniae subcaulialata ⌀					
Bis 1 m hoher, buschiger, dichter Strauch. Blätter schmal, mit roter Herbstfärbung. Bl. gelb, VI–VII.	2j.v.S.	1/1	15–30	24,–	20,–
	2j.v.S.	1/1	30–50	32,–	26,–
BETULA – BIRKE					
ermanii					
Bis 20 m hoher, breitkroniger Baum. Rinde abrollend, gelbweiß. Jüngere Äste orangebraun. Wertvoller Einzelbaum.	2j.v.S.	1/1	30–50	36,–	30,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	50,–	42,–
	3j.v.S.	1/2	80–120	66,–	54,–
maximowicziana ⌀					
Bis 30 m hoch raschwüchsiger Baum, mit lockerer Krone. Rinde orange-grauweiß, abrollend. Blätter herzförmig, 8–14 cm lang, Herbstfärbung goldgelb.	2j.v.S.	1/1	30–50		
	2j.v.S.	1/1	50–80		
	3j.v.S.	1/2	80–120		
nana – Nordische Zwergbirke					
Bis 1 m hoher Strauch mit kleinen, runden Blättern.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2		135,–	
nigra – Uferbirke ⌀					
Oft mehrstämmiger Baum, bis 15 m hoch. Schwarzrote, nicht ablösende, kraus aufgerollte Rinde. Blätter bis 8 cm lang.	1j.Vg.	x/1/0	15–30	240,–	
	1j.Vg.	x/1/0	30–50	300,–	
	2j.v.Vg.	x/1/1	50–80	375,–	
nigra Wildform					
Stammt aus dem westlichen Kanada. Unterscheidet sich von der Art durch die blaugrüne Belaubung und eine feine, dichte Verzweigung.	1j.Vg.	x/1/0	15–30	240,–	
	1j.Vg.	x/1/0	30–50		
	2j.v.Vg.	x/1/1	50–80		
papyrifera – Papierbirke ⚒ ⌀					
Bis 30 m hoher, oft mehrstämmiger Baum mit blendend weißer Rinde. Junge Zweige rotbraun. Herbstfärbung goldgelb.	2j.v.S.	1/1	30–50	36,–	30,–
	2j.v.S.	1/1	50–80	50,–	42,–
	2j.v.S.	1/1	80–120	66,–	54,–
platyphylla var. japonica					
Bis 20 m hoher Baum mit weißer Rinde. Austrieb sehr früh. Die dreieckigen Blätter werden bis 6 cm breit.	2j.v.S.	1/1	30–50	36,–	30,–
	2j.v.S.	1/1	50–80	50,–	42,–
	3j.v.S.	1/2	80–120	66,–	54,–

Betula ermanii ziert hervorragend durch Rinde und Herbstfärbung!

Betula (Fortsetzung)	Alter	Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
utilis ⚒				
Bis 20 m hoher Baum. Rinde hellgrau bis silberglänzend, papierdünn abblätternd. Blätter 8 cm lang, im Herbst goldgelb.	1j.Vg.	x/1/0 30–50	280,–	
	1j.Vg.	x/1/0 50–80	330,–	
	1j.Vg.	x/1/0 80–120	400,–	
verrucosa – Sandbirke ⚒				
Bekannter Baum, bis 20 m hoch mit weißer, abblätternder Rinde. Anspruchslos und widerstandsfähig. Für trockene Sandböden wie feuchte Lagen.	2j.v.S.	1/1 40–60	22,–	19,–
	2j.v.S.	1/1 60–100	32,–	27,–
	3j.v.S.	1/2 100–140	40,–	34,–
verr. 'Dalecarlica' – Echte Ornäsbirke				
Stammt aus Schweden. Wird bis 10 m hoch. Rinde weiß. Zweige dünn, überhängend. Blätter tief gelappt. Wertvoll.	1j.Vg.	x/1/0 30–50	280,–	
	1j.Vg.	x/1/0 50–80	330,–	
	1j.Vg.	x/1/0 80–120	400,–	
verr. 'Fastigiata' – Säulenbirke				
Mit schlankem, geschlossenem Wuchs, bis 10 m hoch. Die Blätter bleiben bis in den November grün.	1j.Vg.	x/1/0 30–50	280,–	
	1j.Vg.	x/1/0 50–80	330,–	
verr. 'Purpurea'				
Eine Form mit dunkelroter Belaubung, die sich im Herbst bronzegrün färbt. Wird 7–10 m hoch. Weißer Stamm.	1j.Vg.	x/1/0 30–50	300,–	
	1j.Vg.	x/1/0 50–80	400,–	
	1j.Vg.	x/1/0 80–120	500,–	
verr. 'Tristis'				
Herrliche Hängebirke mit geradem Mitteltrieb. Wird bis 15 m hoch. Stamm weiß. Äste gebogen, an denen die feinen Zweige senkrecht herabhängen.	1j.Vg.	x/1/0 50–80	245,–	
	1j.Vg.	x/1/0 80–120	338,–	
	1j.Vg.	x/1/0 120–160	410,–	
verr. 'Youngii' – Trauerbirke				
Wird nur einige Meter hoch. Äste stark hängend und fein verzweigt. Für den kleinen Garten und zur Grabbepflanzung.	1j.Vg.	x/1/0 50–80	245,–	
	1j.Vg.	x/1/0 80–120	338,–	
	1j.Vg.	x/1/0 120–160	410,–	
BUDDLEIA – SCHMETTERLINGSSTRAUCH, SOMMERFLIEDER				
alternifolia ○ ⚒				
Bis 2 m hoch, mit lockerem, elegantem Wuchs. Bl. purpurlila, in Büscheln, zahlreich am alten Holz, VI.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	135,–	120,–
davidii ○				
Üppiger Strauch, 2–3 m hoch. Blütenrispen lila, bis 25 cm lang, duftend, VII–X. Werden ständig von Schmetterlingen beflogen. Junge Triebe frieren häufig zurück. Starker Rückschnitt schadet nicht.	1j.pik.S.	1x0 30–50	20,–	17,–
	1j.pik.S.	1x0 50–80	27,–	22,–
davidii – Hybriden ○				
'African Queen', dunkelviolett. **'Black Knight'**, schwärzlich violett. **'Fascinating'**, rosa, langrispig. **'Empire Blue'**, violettblau, starkwüchsig. **'Ile de France'**, violett, Wuchs sehr verzweigt. **'Opera'**, großblumig, metallischrot. **Neu!** **'Peace'**, weiß, Wuchs kräftig. **'Royal Red'**, purpurrot, sehr beliebte Sorte. **'White Bouquet'**, weiß, Wuchs niedrig.	1j.v.St.m.Tb.	0/1x0	90,–	75,–
	Mailieferung. Auf Wunsch auch im Herbst. An Überwinterungsmöglichkeit denken!			
BUXUS – BUCHSBAUM				
sempervirens var. arborescens ● ⚒				
Immergrüner Strauch mit dichtem Wuchs. Verträgt sehr gut Schatten und jeden Schnitt. Für Hecken.	*3j.v.St.	0/1/2 7–15	27,–	23,–
	4j.v.St.	0/2/2 15–30	36,–	30,–

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
CALLUNA – BESENHEIDE					
vulgaris in Sorten ■					
'Alportii', rot, VIII–IX. Starkwüchsig.	2j.v.St.	0/1/1		**30,–**	**25,–**
'Cuprea', hellviolett, VIII–IX. Laub gelbgrün.					
'C. W. Nix', violettrot, VIII–IX.					
'Hammondii', weiß, starkwüchsig, VIII–IX.					
'H. E. Beale', rosa, gefüllt, IX–X.					
'J. H. Hamilton', lachsrosa, gefüllt, VIII–IX. Niedrig.					
CALYCANTHUS – GEWÜRZSTRAUCH					
floridus ⚒					
1–3 m hoher, frostharter Strauch. Blätter duften nach Gewürznelken. Bl. rotbraun, VI–VIII, mit Erdbeerduft.	2j.v.S.m.Tb.	1/1	15–30	**100,–**	
	2j.v.S.m.Tb.	1/1	30–50	**120,–**	
CARAGANA – ERBSENSTRAUCH					
arborescens ♧					
Straff aufrechtwachsender, bis 5 m hoher Strauch. Bl. hellgelb, V. Für magere und trockene Böden geeignet.	2j.v.S.	1/1	30–50	**24,–**	**21,–**
	3j.v.S.	1/2	50–80	**27,–**	**23,–**
	3j.v.S.	1/2	80–120	**36,–**	**30,–**
arborescens 'Lorbergii'					
Liniallanzettliche Blättchen. Interessanter Zierstrauch.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	**120,–**	
			50–80	**150,–**	
CARPINUS – WEISSBUCHE, HAINBUCHE					
betulus ⚒					
Als Heckenpflanze sehr beliebt und weit verbreitet. Verträgt Schatten und jeden Schnitt. Wird als Baum bis 20 m hoch.	*2j.S.	2/0	20–40	**12,–**	**10,–**
	2j.S.	2/0	40–60	**17,–**	**14,–**
	3j.v.S.	1/2	40–60	**27,–**	**23,–**
	3j.v.S.	1/2	60–100	**36,–**	**30,–**
	für Hecken gezogen		60–80	**75,–**	**68,–**
	für Hecken gezogen		80–100	**83,–**	**75,–**
	für Hecken gezogen		100–125	**90,–**	**83,–**
betulus 'Fastigiata' – Pyramidenhainbuche					
Eine veredelte Form mit regelmäßigem, pyram. Wuchs.	2j.v.Vg.	x/1/1	30–50	**250,–**	
	2j.v.Vg.	x/1/1	50–80	**340,–**	
CARYOPTERIS – BARTBLUME					
clandonensis ○					
Bis 1 m hoher Strauch. Bl. dunkelblau, VIII–IX. Wertvoller Spätsommerblüher. Winterschutz erforderlich. Bienenweide.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		**80,–**	**70,–**
incana 'Heavenly Blue' ○					
Wird etwa 1 m hoch. Bl. tief dunkelblau, VIII–IX. Reichblühend. Winterschutz empfehlenswert.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		**80,–**	**70,–**
	Mailieferung. Auf Wunsch auch im Herbst.				
CASTANEA – EDELKASTANIE					
sativa Eßkastanie					
Bis 35 m hoher Baum, raschwachsend. Bl. grünlichweiß. V–VI. Auch für trockene Standorte.	3j.v.S.	1/2	30–50	**66,–**	
	4j.v.S.	2/2	50–80	**80,–**	
CATALPA – TROMPETENBAUM					
bignonioides ⚒ ⌀					
10–15 m hoher Baum mit kurzem Stamm und breiter Krone. Blätter bis 20 cm lang. Bl. weiß, VI–VII. Herbstfärbung gelb.	2j.v.S.	1/1	30–50	**36,–**	**30,–**
	3j.v.S.	1/2	50–80	**45,–**	**37,–**
	3j.v.S.	1/2	80–120	**60,–**	**50,–**
speciosa					
Baum 30 m hoch, kegelförmige Krone. Borke rotbraun. Blätter herzeiförmig, 15–30 cm lang. Bl. weiß, in aufrechten Rispen, duftend, VI. Frosthart.	2j.v.S.	1/1	30–50	**40,–**	**34,–**
	3j.v.S.	1/2	50–80	**50,–**	**42,–**
	3j.v.S.	1/2	80–120	**66,–**	**54,–**
CERCIDIPHYLLUM – JUDASBLATT					
japonicum ⌀					
Mehrstämmig, bis 10 m hoch. Im Austrieb violettrot. Bl. Karminrot, IV–V, Herbstfärbung, goldgelb mit rot.	2j.v.S.	1/1/	50–80	**32,–**	
	2j.v.S.	1/1	30–50	**54,–**	

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
CERCIS – JUDASBAUM					
siliquastrum ♣					
Baumartiger Strauch, der bei uns 4–6 m hoch wird. Bl. purpurrosa, IV–V. Im Alter ganz frosthart.	*2j.v.S.	1/1	15–30	85,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		110,–	
CHAENOMELES – ZIERQUITTE					
cathayensis ⚒ ♣					
Starkwüchsiger Strauch, bis 3 m hoch, mit kurzen, dornigen Seitentrieben. Bildet undurchdringliche Hecken. Bl. weißlich-rosa IV; Früchte eiförmig, zitronengelb, bis 15 cm lang.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30		
japonica – Japanische Zierquitte ⚒ ♣					
Dichter, dorniger Strauch, 1 m hoch und breit. Bl. ziegelrot, IV. Früchte gelblichgrün, 5 cm ⌀. Beste, anspruchslose Heckenpflanze. Verträgt Halbschatten.	2j.v.S.	1/1	30–50	27,–	22,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	32,–	27,–
	leichte Büsche		40–70	60,–	50,–
lagenaria, (= speciosa) ⚒ ♣					
Etwa 2 m hoher, dorniger Strauch. Bl. scharlachrot, IV. Früchte gelbgrün, duftend. Für Hecken geeignet.	2j.v.S.	1/1	30–50	27,–	22,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	32,–	27,–
	leichte Büsche		40–70	60,–	50,–
Hybriden in Sorten ⚒ ♣	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	110,–	
'Carl Ramcke', zinnoberrot, bis 1 m hoch.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	140,–	
'Elly Mossel', feuerrot, blüht früh, Nachblüte im Sommer. 1,5 m hoch. **NEU!**					
'Ernst Finken', leuchtend rot, blüht nach, große Blüten. 2 m hoch.					
'Fire Dance', signalrot. Blüten groß, sehr zahlreich. Bis 1,5 m hoch.					
'Nicoline', tief scharlachrot, große Blüten, sehr zahlreich, blüht nach. 1,5 m hoch.					
'Nivalis', reinweiß. 1,5 m hoch. **NEU!**					
'Red Chief', tief rot, gefüllt. 1,5 m hoch.					
'Simonii', tief geraniumrot. Wuchs flach, bis 1 m hoch.					
CLETHRA – SCHEINELLER					
alnifolia 'Rosea' ● ⚒					
2–3 m hoher, aufrechter Strauch. Blütenrispen rosa, VIII.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	80,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	30–50	90,–	
COLUTEA – BLASENSTRAUCH					
arborescens ○ ⚒ ♣					
Strauch, 2–3 m hoch und breit. Gelbe Blütentrauben, VI–VIII. Wächst auf trockenen und steinigen Böden.	2j.v.S.	1/1	50–80	30,–	25,–
	2j.v.S.	1/1	80–120	36,–	30,–
	2j.v.S.	1/1	120–160	40,–	34,–
CORNUS – HARTRIEGEL					
alba ⚒ ♣					
Bis 3 m hoher Strauch. Zweige grünrot. Bl. weiß, in Dolden, V–VIII. Auch für schattige und feuchte Lagen geeignet.	2j.v.S.	1/1	30–50	21,–	17,–
	3j.v.S.	1/1	50–80	30,–	25,–
	3j.v.S.	1/1	80–120	32,–	27,–
	leichte Büsche				
alba 'Argenteomarginata'					
Eine Form mit weißgerandeten und gefleckten Blättern.	2j.v.St.	0/1/1	15–30		90,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50		100,–
	2j.v.St.	0/1/1	50–80		110,–
	leichte Büsche				150,–
alba 'Kesselringii'					
Unterscheidet sich von der Art durch schwarzbraune Zweige.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	32,–	27,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	36,–	30,–
alba 'Sibirica'					
Im Wuchs etwas schwächer. Zweige mit leuchtend korallenroter Rinde. Im Winter besonders auffällig.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	90,–	80,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	100,–	90,–
	2j.v.St.	0/1/1	50–80	110,–	100,–
	leichte Büsche			150,–	
alba 'Spaethii'					
Wuchs gedrungen, schwächer als die Art. Austrieb bronzegelb. Blätter breit goldgelb gerandet oder ganz gelb. /	2j.v.St.	0/1/1	15–30	90,–	
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	100,–	
	2j.v.St.	0/1/1	50–80	110,–	

Chaenomeles blühen und fruchten herrlich!

Cornus (Fortsetzung)	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
alba 'Westonbirt' ⌀					
Verbesserung von 'Sibiria'. Zweige mehr leuchtend-rot.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	90,–	
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	100,–	
	2j.v.St.	0/1/1	50–80		
controversa					
Baumartiger Strauch, bei uns bis 8 m hoch. Die Äste stehen waagerecht. Triebe braun, bereift. Bl. weiß, in Dolden, VI.	2j.v.S.m.Tb.	1/1	15–30	135,–	
	2j.v.S.m.Tb.	1/1	30–50	150,–	
florida – Blumenhartriegel ⌀					
5–10 m hoher, breitbuschiger, baumartiger Strauch. Blätter eiförmig, 7–15 cm lang, im Herbst prächtig scharlachrot. Bl. weiß, 8 cm Ø, V. Früchte rot. Schöne Solitärpflanze.	2j.v.S.m.Tb.	1/1	15–30	135,–	
	2j.v.S.m.Tb.	1/1	30–50	150,–	
kousa					
Strauch oder Baum. Bl. in kleinen Köpfchen mit 3–5 cm langen, weißen Hüllblättern, VI. Früchte rosarot, erdbeerartig, 2 cm dick. Herbstfärbung scharlachrot. Schönes Einzelgehölz.	2j.v.S.m.Tb.	1/1	15–30	135,–	
	2j.v.S.m.Tb.	1/1	30–50	150,–	
kousa chinensis					
Baumartiger Strauch etwas stärker im Wuchs als die Art. Blüten doppelt so groß, VI. Herrliches Einzelgehölz.	2j.v.S.m.Tb.	1/1	15–30	135,–	
	2j.v.S.m.Tb.	1/1	30–50	150,–	
mas – Kornelkirsche ⚒					
Bis 5 m hoher, breiter Strauch. Die kleinen goldgelben Blüten erscheinen vor den Blättern, II–IV. Früchte rot, glänzend, 2 cm lang, eßbar. Bewährter Heckenstrauch, verträgt Schatten und jeden Schnitt. Liebt kalkhaltige Böden. Wächst langsam und kann sehr alt werden. Das Wurzelsystem ist dicht und flach ausgebreitet, daher gut zur Bodenbefestigung geeignet.	*1j.S.	1/0	7–15	18,–	15,–
	*1j.S.	1/0	15–30	24,–	19,–
	*2j.v.S.	1/1	15–30	45,–	37,–
	3j.v.S.	1/2	30–50	60,–	49,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	82,–	67,–
	leichte Büsche		40–70	100,–	90,–
	leichte Büsche		70–90	112,–	100,–
	leichte Büsche		90–120	150,–	140,–
sanguinea ● ⚒ ⌀					
Bis 4 m hoher, heimischer Strauch. Bl. weiß, in Dolden, V–VI. Anspruchslos, gut für feuchte und schattige Lagen.	1j.S.	1/0	15–30	8,–	6,–
	1j.S.	1/0	30–50	12,–	9,–
	2j.v.S.	1/2	30–50	32,–	27,–
	2j.v.S.	1/2	50–80	50,–	42,–
	leichte Büsche		40–70	90,–	83,–
	leichte Büsche		70–90	100,–	90,–
	leichte Büsche		90–120	120,–	110,–
stolonifera 'Flaviramea' ⌀					
Bis 2 m hoher Strauch mit hellgrüngelber Rinde.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	32,–	27,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	36,–	30,–
CORYLUS – HASEL					
avellana – Haselnuß ⚒					
Weitverbreiteter Strauch bis 5 m hoch. Verträgt schattigen Standort und eignet sich gut für Unterpflanzungen. Bevorzugt fruchtbare Böden. Das feinverzweigte Wurzelwerk macht den Haselnußstrauch zu einem ausgezeichneten Bodenbefestiger. Er ist windbeständig. Für Windschutzpflanzungen empfehlenswert.	*1j.S.	1/0	7–15	17,–	14,–
	*1j.S.	1/0	15–30	20,–	17,–
	*1j.S.	1/0	30–50	27,–	23,–
	2j.v.S.	1/2	30–50	40,–	34,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	54,–	45,–
	3j.v.S.	1/2	80–120	66,–	54,–
avellana 'Contorta' – Korkenzieherhasel					
Starkwüchsiger Strauch mit korkenzieherartiggedrehten Zweigen. Blätter etwas kraus und eingerollt. Interressantes Einzelgehölz.	1j.Vg.	x/1/0		320,–	
maxima 'Purpurea' – Bluthasel					
Bis 3 m hoher Strauch. Die schwarzrote Belaubung behält während des ganzen Sommers ihre Farbe, auch die Kätzchen sind rot gefärbt. Noch für halbschattige Plätze geeignet.	*1j.Abl.	–/1/0	30–50	110,–	
	1j.Abl.	–/1/0	50–80	120,–	
	2j.v.Abl.	–/1/1	30–50	180,–	

Cornus kousa findet zunehmende Verwendung!

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
COTINUS – PERÜCKENSTRAUCH					
coggygria (Rhus cotinus) ○ ♣ ⌀					
Etwa 3 m hoher Strauch. Kleine, gelbe Blüten in langen Rispen, VI–VII. Ältere Pflanzen sind im Spätsommer mit perückenähnlichen Fruchtständen bedeckt. Rote Herbstfärbung.	2j.v.S.	1/1	15–30	60,–	
	2j.v.S.	1/1	30–50	70,–	
	3j.v.S.	1/2	50–80	110,–	
coggygria 'Royal Purple' ○ ♣ ⌀					
Wohl die schönste rotblättrige Form. Das Laub ist intensiv rot gefärbt.. Wuchs buschig, 2–3 m hoch.	1j.Abl.	–1/0	30–50	165,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	220,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	30–50	240,–	
COTONEASTER – ZWERGMISPEL, FELSENMISPEL					
acutifolius					
2–3 m hoher, langsamwachsender, aufrechter Strauch. Bl. rötlichweiß, V–VI. Früchte schwarz. Sehr harte, in Skandinavien weit verbreitete Heckenpflanze. Kann gut für freiwachsende Hecken verwendet werden.	*1j.S.	1/0	7–15	14,–	12,–
	*1j.S.	1/0	15–30	18,–	15,–
	2j.v.S.	1/1	15–30	40,–	34,–
	3j.v.S.	1/2	30–50	50,–	42,–
	leichte Büsche		25–40	80,–	
adpressus ■					
Niederliegender Strauch, kaum über 25 cm hoch. Hart und unverwüstlich. Ideal für Wegkanten und Grabbepflanzung. Steingartenpflanze.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	5–10	100,–	80,–
	3j.v.St.	0/1/2	10–15	72,–	60,–
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	10–15	130,–	110,–
bullatus ⚒ ♣ ⌀					
Bis 3 m hoch, Wuchs breit und locker. Bl. rötlich, V–VI. Große, eiförmige Blätter, bis 5 cm lang. Im Herbst zieren die großen, leuchtend roten Früchte. Die reich mit Früchten besetzten Sträucher sind wahre Schmuckstücke in Gärten und Anlagen.	*1j.S.	1/0	15–30	10,–	8,–
	2j.v.S.	1/1	30–50	30,–	25,–
	2j.v.S.	1/1	50–80	36,–	30,–
	leichte Büsche		40–70	80,–	70,–
	leichte Büsche		70–90	100,–	90,–
bullatus 'Elegans' ♣					
2–3 m hoher Strauch mit elegantem Wuchs. Laub ähnlich C. bullatus, aber kleiner. Reichlicher Behang mit orangeroten Beeren. Empfehlenswert für Hecken und als Einzelstrauch.	*1j.S.	1/0	15–30	10,–	8,–
	2j.v.S.	1/1	30–50	30,–	25,–
	2j.v.S.	1/1	50–80	36,–	30,–
	leichte Büsche		40–70	80,–	70,–
conspicuus 'Decorus' ♣					
Niedriger, immergrüner Strauch. Triebe teilweise bogig abstehend, wurzelnd, dicht belaubt. Im Herbst zahlreich mit orangeroten Früchten besetzt.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	135,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	15–20	150,–	
dammeri var. radicans ■ ⚒ ♣					
Immergrün, Die Zweige liegen dicht auf dem Boden. Für Flächenbepflanzung.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	100,–	90,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–20	130,–	110,–
dammeri 'Skogholm' ■ ♣					
Immergrün. In Schweden entstandene, starkwüchsige Form. Oft über 1 m lange Jahrestriebe, gut verzweigt. Wertvoller Bodendecker.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	70,–	60,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–20	90,–	75,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	20–30	110,–	90,–
dammeri 'Streib Findling' ■ ♣					
Ein ausgezeichneter Bodendecker, der schwächer wächst als die Art. Die Blätter sind etwas kleiner.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	135,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	15–20	150,–	
dielsianus ⚒ ♣ ⌀					
Strauch ,bis 2 m hoch, Zweige bogig abstehend. Blätter bis 2 cm lang, graugrün. Bl. rosa, VI. Im Herbst reich mit roten Beeren besetzt. Für freiwachsende Hecken. Verträgt Schnitt.	1j.S.	1/0	15–30	10,–	8,–
	2j.v.S.	1/1	30–50	30,–	25,–
	2j.v.S.	1/1	50–80	26,–	30,–
	leichte Büsche		40–70	80,–	70,–
	leichte Büsche		70–90	100,–	90,–
divaricatus ⚒ ♣ ⌀					
2 m hoher Strauch mit abstehenden Zweigen. Bl. rötlich VI. Rote Beeren sehr zahlreich. Schöne Herbstfärbung.	*1j.S.	1/0	15–30	18,–	15,–
	2j.v.S.	1/1	15–30	40,–	34,–
	2j.v.S.	1/1	30–50	50,–	42,–
	leichte Büsche		40–70	80,–	

Cotoneaster dam. 'Skogholm' – auch als fruchtende Sorte lieferbar!

Cotoneaster (Fortsetzung)	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
horizontalis ⚒ ♣					
Niedriger Strauch, Zweige fächerförmig. Freistehend etwa 50 cm, an Wänden bis 1,5 m hoch. Bl. rosarot, V–VI. Früchte rot, halten bis Dezember.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	100,–	80,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–20	120,–	100,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	20–30	135,–	110,–
horizontalis 'Saxatilis' ⚒					
Eine schwachwüchsige Selektion. Zweige dem Boden aufliegend.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	20–30	110,– 135,–	
horizontalis 'Variegatus'					
Schwachwüchsiger als horinzontalis. Blätter weißbunt, stärker gewellt.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	10–15	135,–	
microphyllus 'Cochleatus', (= microph. 'Melanotrichus') ■					
Immergrün. Bis 50 cm hoher Strauch mit glänzenden Blättern. Wuchs bogig. Bodendecker.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	5–10	110,–	95,–
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	10–15	135,–	110,–
multiflorus ♣					
3–4 m hoher Strauch mit breit überhängenden Zweigen. Bl. weiß, in Dolden, VI. Rote Früchte. Wirkt dekorativ.	2j.v.S.	1/1	30–50	80,–	68,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	100,–	80,–
	leichte Büsche		40–70	100,–	
multiflorus var. calocarpus ♣					
Blätter etwas größer als bei der Art. Besonders reich blühend und fruchtend. Gelbes Herbstlaub.	2j.v.S.	1/1	30–50	80,–	68,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	100,–	80,–
praecox ⚒ ♣					
Breitwachsender Strauch, etwa 50 cm hoch. Zweige bogig abstehend, auch kriechend. Rote Beeren. Für Steingärten.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	120,–	100,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–20	135,–	110,–
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	20–30	150,–	126,–
salicifolius var. floccosus ⚒ ♣					
Immergrüner, 2–3 m hoher, eleganter Strauch. Zweige weit überhängend. Blätter schmal, bis 8 cm lang. Reich mit roten Früchten besetzt, die sich bis Dezember halten.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	120,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	30–50	150,–	
	1j.Vg.	x/1/0	30–50		
	1j.Vg.	x/1/0	50–80		
salicifolius 'Parkteppich' ■ ♣					
Immergrüne, flachwachsende Form, die nur 20–30 cm hoch wird. Üppig im Wuchs bedeckt schnell größere Flächen. Rote Früchte.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	70,–	60,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–20	100,–	80,–
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	20–30	120,–	100,–
watereri ♣					
Ein starkwüchsiger Typ. Blätter bis 15 cm lang. Früchte rot, in großen, überhängenden Sträußen.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	120,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	30–50	150,–	
watereri 'Cornubia' ♣					
Halbimmergrüner Strauch, der etwa 3 m hoch und breit wird. Blätter schmal, bis 10 cm lang. Leuchtend rote Beeren.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	120,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	30–50	150,–	
watereri 'Herbstfeuer' ■ ♣					
20–40 cm hoch. Zweige liegen auf dem Boden. Blätter oval, 4–6 cm lang, lederartig, glänzend dunkelgrün. Hellrote Früchte. Wertvolle Steingartenpflanze und bester Bodendecker.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	120,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	30–50	150,–	
watereri 'Pendulus' ■ ♣					
Halbimmergrün. Bildet lange Triebe, auf dem Boden liegend. Aufgebundene Pflanzen haben einen stark hängenden Wuchs. Beeren rot, früh und reich.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	120,–	90,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	30–50	150,–	115,–

Flachwachsende Cotoneaster sind ideale Bodendecker!

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
CRATAEGUS – DORN					
coccinea – Scharlachdorn ⚒ ♧					
Baumartiger Strauch, wird etwa 7 m hoch. Starke Dornen, bis 5 cm lang. Rote Früchte. Rotes Herbstlaub.	2j.v.S.	1/1	30–50	45,–	
	2j.v.S.	1/1	50–80	54,–	
monogyna – Eingriffeliger Weißdorn ⚒					
Heimischer, 6–8 m hoher, dichter, dorniger Strauch. Bl. weiß, in Dolden, V–VI. Rote Beeren. Eine robuste anspruchslose Heckenpflanze, auch für schattige Plätze. Verträgt jeden Schnitt. Für hohe Schutzhecken bestens geeignet. Wegen seiner Anspruchslosigkeit vielseitige Verwendung. Wertvoll zur Befestigung von Rohböden und zur Bepflanzung von Dämmen und Halden.	*1j.S.	1/0	15–30	6,–	5,–
	*1j.S.	1/0	30–50	8,–	7,–
	2j.v.S. 4– 6 mm	1/1	30–50	19,–	17,–
	3j.v.S. 6– 9 mm	1/2	50–80	30,–	25,–
	3j.v.S. 9–12 mm	1/2	80–120	36,–	30,–
oxyacantha 'Paul's Scarlet' – Echter Rotdorn					
Strauch oder kleiner Baum, bis 7 m hoch. Bl. leuchtend, karminrot, gefüllt, VI.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	120,–	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	140,–	
	1j.Vg.	x/1/0	80–120	160,–	
CYTISUS – GINSTER					
decumbens					
Niederliegender Strauch bis 20 cm hoch. Bl. goldgelb. V–VI. Herrliche Zwergart.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	90,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–20	100,–	
kewensis – Zwergelfenbeinginster ○					
Kleiner, niederliegender Strauch, kaum über 30 cm hoch. Bl. rahmweiß bis schwefelgelb, sehr zahlreich, V.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	90,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	110,–	100,–
praecox – Elfenbeinginster ○ ⚒					
Dichter Strauch, bis 2 m hoch. Zweige oft überhängend. Die rahmweißen Blüten erscheinen sehr zahlreich, V. Hart. Für Treiberei.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	90,–	75,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	30–50	100,–	90,–
	buschig m. Tb.		30–40	120,–	
praecox 'Allgold' ○ **NEU!**					
Sehr schöne, wirkungsvolle, goldgelbe Form mit leuchtenden Blüten. V. Hart. Für Treiberei.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	90,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	30–50	100,–	
	buschig m. Tb.		30–40	120,–	
praecox 'Hollandia' ○					
Wertvolle Hybride von C. x praecox; rot-rosa. Hart. V. Für Treiberei.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	90,–	75,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	30–50	100,–	90,–
	buschig m. Tb.		30–40		
purgans ○					
Dichter, stark verästelter, aufrechter Strauch, 0,2–1 m hoch. Bl. goldgelb, IV–VI. Hart, erfriert nicht.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	90,–	70,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	100,–	80,–
	buschig m. Tb.		30–40		
purpureus – Roter Geißklee ○					
Etwa 60 cm hoher Strauch. Bl. purpurrot, VI–VII. Hart.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	90,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	100,–	
scoparius – Besenginster ○					
Je nach Standort 0,5–2 m hoher Strauch. Bl. goldgelb, V–VI. Liebt sandige, trockene Böden.	1j.S.m.Tb.	1/0	15–30	66,–	54,–
	1j.S.m.Tb.	1/0	30–50	80,–	68,–
scoparius Hybriden ○					
'Andreanus splendens', gelb mit braunem Fleck.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	90,–	75,–
'Luna', rein gelb.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	30–50	100,–	90,–
'Palette', bunte Sorte, rosarot mit gelb.	buschig m. Tb.		40–60	120,–	100,–
'Roter Favorit', rein rot, starkwüchsig.					
DAPHNE – SEIDELBAST					
mezereum ◐ ♧					
Bis 1 m hoher, dichter Strauch. Bl. karminrot bis purpurrosa, sehr früh, vor den Blättern, stark duftend, II–IV.	*2j.S.	2/0	7–15	54,–	
	4jv.S.	2/2	15–30	150,–	
	4j.v.m.Tb.	2/2		180,–	
mezereum 'Alba' ◐ ♧					
Der Art sehr ähnlich. Bl. weiß. Früchte hellgelb, giftig.	*2j.S.	2/0	7–15	54,–	
	4j.v.S.	2/2	15–30	150,–	

Cytisus 'Allgold' – die begehrteste Sorte!

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
DECAISNEA – BLAUSCHOTE					
fargesii ⚷					
Bis 3 m. Wenig verzweigter Strauch. Dicke Zweige blau bereift. Fiederblätter bis 80 cm lang. Bl. grünlich in hängenden Rispen, VI; Früchte wie kleine Würste, bis 10 cm lang, blau-weiß bereift.	3j.v.S.m.Tb.	0/1/2		120,–	
DEUTZIA – DEUTZIE, MAIBLUMENSTRAUCH					
gracilis ⚒					
Kleiner, dichter Strauch, etwa 50 cm hoch. Bl. rein weiß, sehr zahlreich, in Rispen, V–VI.	2j.v.St.	0/1/1	7–15	45,–	38,–
	2j.v.St.	0/1/1	15–30	54,–	45,–
hybrida 'Contraste'					
Bis 1,5 m hoher Strauch mit überhängenden Zweigen. Bl. malvenrosa, sehr groß, VI. Schöner Gruppenstrauch.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	45,–	
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	54,–	
hybrida 'Mont Rose'					
Etwa 1,5 m hoher Strauch mit gefälligem Wuchs. Bl. rosa, mit gelben Staubgefäßen, in waagerechten Rispen, VI–VII.	1j.v.St.	0/1/0	7–15	40,–	33,–
	2j.v.St.	0/1/1	15–30	45,–	38,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	54,–	45,–
hybrida 'Perle Rose'					
Bis 1,5 m hoch. Bl. malvenrosa, etwas kleiner als bei anderen Sorten, dafür zahlreicher und sehr lange blühend.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	45,–	
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	54,–	
kalmiaeflora					
Etwa 1,5 m hoher, lockerer Strauch mit überhängenden Zweigen. Bl. innen weiß, außen rosa, 2 cm ⌀, VI. Schön.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	45,–	
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	54,–	
magnifica					
Starkwachsender Strauch, bis 3 m hoch, weiß, gefüllt, VI.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	30,–	24,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	36,–	30,–
magnifica 'Erecta'					
Bis 3 m hoher, aufrechter Strauch. Bl. milchweiß, einfach, in langen, pyramidalen Rispen, VI.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	30,–	24,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	36,–	30,–
	leichte Büsche				
rosea 'Carminea' ⌀					
Wuchs breit, überhängend, 80 cm hoch. Bl. rosigweiß, VI.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	45,–	
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	54,–	
scabra 'Candidissima'					
Etwa 2,5 m hoher Strauch mit straff aufrechtem Wuchs. Bl. reinweiß, dicht gefüllt, bis 2,5 cm breit, VI–VII.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	30,–	24,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	36,–	30,–
	leichte Büsche		40–70	80,–	75,–
scabra 'Plena'					
3 m hoher Strauch, Wuchs aufrecht. Bl. rosa, gefüllt, VII. Für hohe Blütenhecken.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	30,–	24,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	36,–	30,–
	leichte Büsche		40–70	80,–	75,–
ELAEAGNUS – ÖLWEIDE					
angustifolia – Schmalblättrige Ölweide ⚒					
Bis 7 m hoher Strauch oder Baum. Zweige silbrig, oft dornig. Blätter weißfilzig. Bl. gelb, duftend, VI. Wertvoll für salzhaltige und trockene Böden, auch als Windschutz.	1j.S.		30–50	14,–	12,–
	2j.v.S.		30–50	45,–	40,–
	2j.v.S.		50–80	54,–	45,–
	leichte Büsche		40–70	110,–	
multiflora ⚒ ⚷					
Strauch, bis 3 m hoch und breit, dornlos. Zweige braun. Blätter dunkelgrün, unterseitig silbrig. Bl. blaßgelb, V. Früchte rotbraun, eßbar.	3j.v.S.	1/2	30–50	54,–	45,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	72,–	60,–
ERICA – SCHNEEHEIDE					
carnea in Sorten ■					
'Atrorubra', rot, März–Mai. Bis 20 cm hoch.	2j.v.St.	0/1/1		30,–	25,–
'Springwood', weiß, Januar–März. Starkwüchsig.	Fertigware	⌀	15–20	110,–	
'Vivellii', karminrot, Februar–März. 15 cm hoch.	Fertigware m.Tb.	⌀	10–15	90,–	
'Winter Beauty', rosarot, November–März. Dichter Wuchs.					

Deutzia hybr. 'Mont Rose' – sehr empfehlenswert!

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
EUONYMUS (EVONYMUS) – PFAFFENHÜTCHEN, SPINDELSTRAUCH					
alatus – Geflügelter Spindelstrauch ⚒ ⌀					
Bis 2 m hoher, sparriger Strauch. Zweige mit korkartigen Flügelleisten. Leuchtendrote Herbstfärbung.	2j.v.S.m.Tb.	1/1	7–15	90,–	
	2j.v.S.m.Tb.	1/1	15–30	120,–	
europaeus ⚒ ⌀					
Bis 3 m hoher, aufrechtwachsender Strauch. Bl. gelblichgrün, V. Früchte auffallend, rosa bis leuchtendrot.	2j.v.S.	1/1	15–30	30,–	25,–
	2j.v.S.	1/1	30–50	45,–	38,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	60,–	50,–
fortunei ■ ●					
Immergrüner, dem Boden aufliegender Strauch. Klettert bis 5 m hoch. Blätter 3–6 cm lang. Hart.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	90,–	75,–
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	15–25	100,–	80,–
fortunei 'Gracilis' ■					
Eine dekorative Form mit weißbunten Blättern. Bodendecker für schattige Lagen.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	100,–	80,–
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	15–25	120,–	100,–
fortunei 'Vegetus' ■					
Immergrüner, breitbuschiger Strauch. Ca. 50 cm hoch. Blätter rundlich. Klettert hoch an Wänden, Bodendecker.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	100,–	80,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–25	150,–	124,–
planipes, (= sachalinensis) ⌀ ⌀					
Bis 4 m hoher, langsam wachsender Strauch. Treibt sehr früh aus. Dekorativer Fruchtbehang. Karminrote Herbstfärbung.	*2j.v.St.m.Tb.	1/1	10–15	120,–	
	2j.v.St.m.Tb.	1/1	15–30	150,–	
FAGUS – BUCHE					
silvatica – Rotbuche ⚒ ⌀					
Bis 30 m hoch. Herbstlaub gelb bis braun. Liebt Böden mit lehmigem Untergrund. Als Heckenpflanze viel verwendet. Verträgt Schatten und Schnitt.	3j.v.S.	1/2	30–50	36,–	30,–
	4j.v.S.	2/2	50–80	48,–	40,–
	4j.v.S.	2/2	80–120	60,–	50,–
silvatica 'Asplenifolia'					
Schwachwüchsige Form mit tief eingeschnittenen Blättern. Das grüne Laub wirkt fein und zierlich.	2j.v.Vg.	x/1/1	30–50	360,–	
	2j.v.Vg.	x/1/1	50–80	500,–	
silvatica 'Atropurpurea pendula'					
Blutbuche mit stark hängenden Zweigen. Langsam wachsend.	2j.v.Vg.	x/1/1	30–50	460,–	
	2j.v.Vg.	x/1/1	50–80	600,–	
	2j.v.Vg.	x/1/1	80–120		
silvatica 'Fastigiata'					
12–14 m hoher Baum, grünlaubig mit straffem, säulenförmigem Wuchs.	2j.v.Vg.	x/1/1	30–50	360,–	
	2j.v.Vg.	x/1/1	50–80		
	2j.v.Vg.	x/1/1	80–120		
silvatica 'Pendula' – Trauerbuche ⌀					
Bis 15 m hoher Baum mit stark gebogenen Ästen. Die Zweige hängen auf dem Boden herab. Laub grün. Solitärbaum.	2j.v.Vg.	x/1/1	30–50	360,–	
	2j.v.Vg.	x/1/1	50–80	500,–	
	2j.v.Vg.	x/1/1	80–120	600,–	
FORSYTHIA – FORSYTHIE, GOLDGLÖCKCHEN					
intermedia 'Beatrix Farrand'					
Bis 3 m hoher, kräftig wachsender Strauch. Bl. chromgelb, besonders groß, III–IV. Herrlicher Frühlingsblüter.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	30,–	24,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	36,–	30,–
	2j.v.Sth.	0/1/1	50–80	48,–	40,–
	leichte Büsche			90,–	
intermedia 'Lynwood'					
2–3 m hoher Strauch mit buschigem, geschlossenem Wuchs. Bl. goldgelb, groß und zahlreich, III–IV. Zum Treiben geeignet.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	30,–	24,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	36,–	30,–
	2j.v.Sth.	0/1/1	50–80	48,–	40,–
	leichte Büsche			90,–	
intermedia 'Spectabilis'					
Vorzügliche, weitverbreitete Sorte. Wuchs aufrecht, buschig, bis 2,5 m hoch. Bl. kräftig gelb, dicht gedrängt, III–IV. Besonders wertvoll für die Treiberei.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	30,–	24,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	36,–	30,–
	2j.v.Sth.	0/1/1	50–80	48,–	40,–
	leichte Büsche			90,–	

Euonymus auffallend durch Fruchtbehang und Herbstfärbung!

Forsythia (Fortsetzung)	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
intermedia 'Spring Glory'					
Bis 2 m hoher Strauch. Bl. gelb, groß, sehr zahlreich, III–IV.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	30,–	24,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	36,–	30,–
	2j.v.Sth.	0/1/1	50–80	48,–	40,–
	leichte Busche			90,–	
ovata 'Tetragold' **NEU!**					
Wuchs aufrecht, etwa 1 m hoch. Besonders frühblühend, Bl. groß, goldgelb, III–IV.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	80,–	70,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	30–50	90,–	80,–
suspensa var. fortunei					
Wuchs kräftig, locker, bis 3 m. Zweige überhängend. Blätter meist dreilappig. Bl. dunkelgelb, IV–V. Blüht auch am einjährigen Holz.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	32,–	
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	50,–	
	2j.v.St.	0/1/1	50–80	60,–	
FRAXINUS – ESCHE					
excelsior – Gemeine Esche ⚒ ⌀					
Bis 40 m hoher, heimischer Baum. Zweige graugrün mit schwarzen Winterknospen. Blätter gefiedert. Liebt feuchte Böden.	3j.v.S.	1/2	40–60	36,–	30,–
	3j.v.S.	1/2	60–100	54,–	45,–
	3j.v.S.	1/2	100–140	66,–	55,–
ornus – Blumenesche, Mannaesche ⚒ ⌀					
6–8 m hoher Baum mit graubraunen Winterknospen. Bl. weiß, in breiten, endständigen Rispen, duftend, V. Schöner Parkbaum.	2j.v.S.	1/1	15–30	20,–	
	3j.v.S.	1/2	30–50	24,–	
	3j.v.S.	1/2	50–80	30,–	
GAULTHERIA – SCHEINBEERE					
procumbens ■ ● ♧					
Immergrüner Zwergstrauch, bis 15 cm hoch, der eine dichte Bodendecke bildet. Belaubung glänzend dunkelgrün. Bl. hellrosa, VI–VIII; Beeren leuchtendrot. Für leichte Böden in schattigen Lagen.	2j.v.S.m.Tb.	1/1	6–8	110,–	
	mTb.	Ø	8–12	130,–	
GENISTA – GINSTER					
lydia ○					
Kleiner, bis 50 cm hoher und breiter Strauch mit bogigen Zweigen. Bl. goldgelb, V–VI. Schöne Steingartenpflanze.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		100,–	
	buschig m.Tb.		20–30		
tinctoria (Färberginster)					
Bis 1 m hoch. Bl. in großer Zahl, goldgelb. VI–VII.	2j.v.S.mTb.	1/1	30–50	60,–	
	3j.v.S.mTb.	1/2	50–80	80,–	
GLEDITSIA – GLEDITSCHIE					
triacanthos ⚒ ⌀					
Bis 20 m hoher Baum, mit breiter Krone. Fiederblätter im Herbst goldgelb. Äste und Zweige mit starken, verzweigten Dornen besetzt. Bl. grünlich. VI–VII. Lange sichelförmige Fruchthülsen.	2j.v.S.	1/1	30–50	24,–	
	3j.v.S.	1/2	50–80	40,–	
HALESIA – SCHNEEGLÖCKCHENBAUM					
carolina ○					
Bis 5 m hoher, starkwachsender Strauch. Bl. weiß, vor dem Laub, IV–V. Gelbe Herbstfärbung. Hart.	2j.v.S.m.Tb.	1/1		120,–	
diptera ○					
Bis 2,5 m hoher Strauch. Zweige breit abstehend. Bl. weiß, VI. Hart. Schöne Einzelpflanze.	2j.v.S.m.Tb.	1/1		120,–	

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
HAMAMELIS – ZAUBERNUSS					
japonica					
3–5 m hoch. Breit und bizarr wachsend. Industriefest. Blüht gelb im Winter. II.	2j.v.S.	1/1	15–30	72,–	60,–
	3j.v.S.	1/2	30–50	100,–	80,–
japonica arborea					
Wächst baumartig, wenig verzweigt. Bl. gelb. Im Winter mit breiten Petalen.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0		450,–	
	2j.Vg.m.Tb.	x/2/0		550,–	
japonica Ruby Glow					
Blüht rot im Winter. II.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0		450,–	
	2j.Vg.m.Tb.	x/2/0		550,–	
japonica var, zuccariniana ⌀					
Winterblüher. 3–4 m hoher Strauch. Wächst langsam, aufrecht, Zweige fächerartig. Bl. gelb, II. Gelbes Herbstlaub.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0		300,–	
	2j.Vg.m.Tb.	x/2/0		400,–	
	2j.Vg.m.Tb.	x/2/0	30–50	500,–	
mollis ⚒ ⌀					
Kräftiger Strauch. 3–4 m hoch und breit. Bl. goldgelb, duftend, II. Gelbes Herbstlaub. Wertvoller Winterblüher.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0		450,–	
	2j.Vg.m.Tb.	x/2/0		550,–	
	2j.Vg.m.Tb.	x/2/0			
mollis 'Feuerzauber' ⌀					
Eine interessante Form mit lebhaft roten Blüten, II.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0		450,–	
	2j.Vg.m.Tb.	x/2/0		550,–	
	2j.Vg.m.Tb.	x/2/0			
virginiana					
Bis 4 m hoch werdend. Schöne Herbstfärbung. Blüht im Herbst. X.	2j.v.S.	1/1	15–30	72,–	
	3j.v.S.	1/2	30–50	100,–	
HEBE – STRAUCHVERONIKA					
armstrongii					
Immergrün. 50 cm hoher verzweigter Strauch. Kupfrige Färbung. Bl. weiß. V–VI. Für Steingärten. Frosthart.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2		120,–	
HIBISCUS – EIBISCH					
syriacus ○					
Dichter, bis 2 m hoher Strauch mit aufrechtem Wuchs. Bl. glockenförmig, bis 6 cm breit, violett, VIII–IX.	2j.v.S.	1/1	15–30	50,–	40,–
syriacus – Hybriden ○ Einfach und großblumig					
'Blue Bird', blauviolett.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0		180,–	160,–
'Coelestis', blauviolett.	1j.Vg.	x/1/0		180,–	160,–
'Hamabo', zartlila, Basis karmin gefleckt.					
'Totus Albus', reinweiß.					
'Woodbridge', tiefrot, einfach.					
'W. R. Smith', reinweiß.					
HIPPOPHAE – SANDDORN					
rhamnoides ⚒ ♁					
Strauch bis 6 m hoch. Gedeiht auch auf sandigen und salzhaltigen Böden. Zweige dornig. Blätter schmal, silbrig. Bl. unscheinbar, III–IV. Die orangegelben Früchte wirken sehr dekorativ. Wertvoller Vasenschmuck.	*1j.S.	1/0	7–15	7,–	5,–
	*1j.S.	1/0	15–30	9,–	8,–
	2j.v.S.	1/1	30–50	36,–	30,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	50,–	40,–
	leichte Büsche		40–70	100,–	
HOLODISCUS – SCHEINSPIERE					
discolor var. ariaefolius					
2–3 m hoher, aufrechter Strauch mit dünnen, überhängenden Zweigen. Bl. gelblichweiß, in großen, überhängenden Rispen, VII–VIII.	*1j.pik.S	1x0	15–30	27,–	
	1j.pik.S.	1/1	30–50	45,–	
	2j.v.S.	1/1		60,–	

Hibiscus-Blüten erinnern an den Süden!

HYDRANGEA – HORTENSIE	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
arborescens discolor ⚒					
Bis 2 m hoher Strauch. Bl. grünlichweiß, in Doldenrispen, 12–18 cm Ø, VII–VIII. Gut für schattige, geschützte Lagen.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	45,–	38,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	60,–	50,–
aspera sargentiana					
Bis 2 m hoch mit fingerdicken, borstigen Trieben. Blätter bis 35 cm lang, unterseits samtig behaart. Bl. hellviolett, in flachen Doldenrispen, VII–VIII.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/0		250,–	
aspera strigosa, (= aspera macrophylla)					
Etwa 2 m hoher Strauch mit dicken, behaarten Trieben. Blätter schmal eiförmig, bis 35 cm lang. Randblüten weiß bis rosa, VII–VIII.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		250,–	
macrophylla, in blauen und roten Sorten					
Bis 1,5 m hoher Strauch. Bl. in flachen oder kugeligen Doldenrispen, VII.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		110,–	
'Preciosa',					
hellrote Blütenbälle. winterhart.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		110,–	
paniculata 'Grandiflora' – Rispenhortensie ⚒					
2 m hoher Strauch. Die Blütenrispen werden bis 30 cm lang und erscheinen ab Ende Juli. Die Farbe ist anfangs weiß und wird kupfrigrosa. Haltbar bis in den Herbst.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	50,–	
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	65,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1			
HYPERICUM – JOHANNISKRAUT					
androsaemum ■ ◐					
Halbimmergrüner Strauch, bis 1 m hoch. Bl. goldgelb, 2,5 cm Ø, VI–IX. Früchte glänzend schwarz.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		100,–	
calycinum ■ ◐					
Immergrüner, Ausläufer treibender Halbstrauch, 20–30 cm hoch. Bl. goldgelb, bis 7 cm ⌀, VII–IX. Guter Bodendecker für sonnige und schattige Plätze.	2j.v.St.m.Tb.	1/1		100,–	80,–
moserianum ■ ◐ ⚒					
Ca. 50 cm hoch. 6–7 cm breite goldgelbe Blüten. VII–IX.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		100,–	
patulum var. henryi ◐					
Etwa 1 m hoher Strauch. Bl. dunkelgelb, 4–5 cm Ø, zahlreich, VII–IX. Winterhart. Liebt Halbschatten.	2j.v.St.	0/1/1	30–50	30,–	25,–
	2j.v.St.	0/1/1	15–30	45,–	38,–
patulum 'Hidcote' ■ ◐					
Immergrüner Strauch, bis 1,5 m hoch und breit. Bl. tiefgelb, 5–7 cm Ø, VIII–X. Besonders frosthart. Liebt Halbschatten. Kann auch als Bodendecker verwendet werden.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	80,–	70,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	30–50	90,–	80,–
	2j.v.St.	0/1/1	15–30	30,–	25,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	45,–	38,–
ILEX – HÜLSE, STECHPALME					
aquifolium ○–● ⚒ ♣					
Bis 10 m hoher, immergrüner Strauch mit derben, glänzenden, dornig gezähnten Blättern und korallenroten Beeren. Liebt windgeschützte Lagen.	2j.v.S.m.Tb.	1/1	7–15	85,–	
	3j.v.S.m.Tb.	1/2	15–30	135,–	
aquifolium 'Bella' ○–◐					
Entstanden aus I. aquif. 'J. C. van Tol'. Wuchs geschlossen, aufrecht, dicht belaubt. Die frischgrünen, glänzenden Blätter stehen in einem wirkungsvollen Kontrast zu den braunroten, jungen Trieben.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	100,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	15–30	150,–	

Hypernicum 'Hidcote' wird viel gepflanzt!

Ilex (Fortsetzung)	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
aquifolium 'Golden King'					
Form mit großen goldgelbgerandeten Blättern.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0		170,–	
	2j.Vg.m.Tb.	x/1/1		200,–	
aquifolium 'J. C. van Tol' ◐ ⁂					
Bis 8 m hoher Strauch mit abstehenden Zweigen. Blätter kaum gezähnt. Fruchtet sehr reich. Beeren orangerot.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	100,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	15–30	150,–	
aquifolium pyramidalis					
Straff aufrechter kegelförmiger Wuchs. Fruchtet sehr reich. Beliebte Sorte.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	100,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	30–50	150,–	
crenata ⚒					
Etwa 2 m hoher, immergrüner Strauch, dichtverzweigt. Wirkungsvoll ist die kleine buxusähnliche Belaubung. Besonders frosthart.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	90,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	15–30	150,–	
crenata 'Convexa' ⚒					
Etwa 1,50 m hoch werdend, immergrün. Frosthart und schattenverträglich. Wertvoll auch für Hecken.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	90,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	15–30	150,–	
crenata 'Golden Gem' ◐					
Wie die Art, mit goldgelber Belaubung, auch im Winter. Daher sehr dekorativ.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	90,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	150,–	
JASMINUM – ECHTER JASMIN					
nudiflorum – Winterjasmin ○ ⚒					
Schöne Spalierpflanze für geschützte Wände. Bl. gelb, je nach Wetter von Dez. bis April.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	90,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	100,–	
Kalmia – LORBEERROSE					
Latifolia ◐					
Immergrüner Strauch. Bl. in Dolden. VI–VII.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	10–15	135,–	
	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2	15–20	165,–	
KERRIA – KERRIE, RANUNKELSTRAUCH					
japonica ⚒					
Bis 2 m hoher, breitwachsender Strauch. Bl. goldgelb, einfach, 3 cm Ø, V–VI und im Herbst. Liebt nährstoffreiche Böden. Verträgt Schatten.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		45,–	
	2j.v.St. leichte Büsche	0/1/1	30–50	60,–	
				130,–	
japonica 'Pleniflora' ◐ ⚒					
Diese Form hat einen straffen, aufrechten Wuchs, bis 2 m hoch. Bl. goldgelb, gefüllt, V–IX, lange haltbar.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	70,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	30–50	85,–	
KOELREUTERIA – BLASENBAUM					
paniculata ○ ⌀					
Baumartiger Strauch, 5–8 m hoch. Fiederblätter bis 35 cm lang. Bl. gelb, VII–IX. Gelbes Herbstlaub.	2j.v.S.m.Tb.	1/1	15–30	90,–	
KOLKWITZIA – KOLKWITZIE					
amabilis ○					
Etwa 2 m hoher, feinzweigiger Strauch. Bl. rosaweiß, glockig, V–VI, sehr reichblühend.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	100,–	80,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	30–50	120,–	100,–
amabilis 'Rosea' ○					
Unterscheidet sich von der Art durch eine intensivere Blütenfarbe.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	100,–	80,–
	*2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	30–50	120,–	100,–

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
LABURNUM – GOLDREGEN					
alpinum – Alpengoldregen					
Strauch oder Baum, bis 5 m hoch. Bl. in hängenden, bis 30 cm langen Trauben, hellgelb, VI.	2j.v.S.	1/1	30–50	30,–	25,–
	2j.v.S.	1/1	50–80	45,–	38,–
anagyroides, (= vulgare) – Gemeiner Goldregen					
Baumartiger Strauch, bis 7 m hoch. Blütentrauben bis 20 cm lang, gelb, V–VI. Gedeiht gut auf kalkreichen Böden. Liebt sonnigen Standort. Wegen des aufrechten Wuchses eignet er sich gut für hohe Blütenhecken.	2j.v.S.	1/1	30–50	30,–	25,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	45,–	38,–
	3j.v.S.	1/2	80–120	54,–	45,–
	ab 2 Triebe		80–100	100,–	
	ab 2 Triebe		100–140	120,–	
watereri 'Vossii'					
Bis 5 m hoher, starkwüchsiger, aufrechter Strauch mit glänzend dunkelgrünen Blättern. Die goldgelben Blütentrauben werden 40–50 cm lang, V–VI. Ein sehr beliebter Blütenstrauch, der eine weite Verbreitung gefunden hat.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	210,–	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	250,–	
	1j.Vg.	x/1/0	80–120	300,–	
	ab 2 Triebe		80–100	350,–	
	ab 2 Triebe		100–140	400,–	
LAVANDULA – LAVENDEL					
angustifolia, (= L. officinalis, L. vera)					
Immergrüner Halbstrauch, 20–60 cm hoch. Lavendelblaue Blüten, sehr zahlreich, VII–IX.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		90,–	
LIGUSTRUM – LIGUSTER, RAINWEIDE					
obtusifolium regelianum ⚒ ♧					
Bis 2 m hoher, dichter, sparriger Strauch mit waagerecht abstehenden Zweigen. Bl. weiß, in kurzen, dichten Rispen, VI–VII. Verträgt jeden Schnitt.	2j.v.St.	0/1/0	15–30	54,–	45,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	66,–	54,–
ovalifolium ⚒					
Wintergrüner Strauch, der ungeschnitten bis 5 m erreicht. Wird fast nur als Heckenpflanze verwendet. Verträgt jeden Schnitt. Nicht in allen Gegenden völlig winterhart.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	17,–	14,–
	1j.b.Sth	0/1/0	30–50	23,–	19,–
	2j.b. 2-4 Tr.	0/2/0	30–50	36,–	30,–
	2j.b. 2-4 Tr.	0/2/0	50–80	45,–	38,–
ovalifolium 'Aureum'					
Blätter breit goldgelb gerandet oder ganz gelb.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/0	15–30	70,–	
vulgare – Gemeiner Liguster ⚒					
Bis 5 m hoher, dichter Strauch. Winterhart, robust und anspruchslos. Verträgt jeden Schnitt. Gedeiht auch an schattigen Stellen. Bl. weiß, duftend, VI–VII. Früchte schwarz.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	17,–	14,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	23,–	19,–
	2j.b. 2-4 Tr.	0/2/0	30–50	36,–	30,–
	2j.b. 2-4 Tr.	0/2/0	50–80	45,–	38,–
vulgare 'Atrovirens'					
Sehr beliebte Heckenpflanze. Wächst straff aufrecht. Bildet kurze Seitentriebe. Verträgt jeden Schnitt. Die blaugrüne Belaubung hält sich fast über den ganzen Winter. Ungeschnittene Büsche werden 3–5 m hoch. Schattenverträglich.	1j.b.Sth.	0/1/0	7–15	18,–	15,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	24,–	20,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	30,–	25,–
	2j.b. 2-4 Tr.	0/2/0	30–50	40,–	34,–
	2j.b. 2-4 Tr.	0/2/0	50–80	50,–	40,–
vulgare 'Atrovirens Compact'					
Sie zeichnet sich aus durch einen langsamen, geschlossenen Wuchs. Gut für niedrige Hecken.	1j.b.Sth.	0/1/0	7–15		
	2j.v.Sth.	0/1/1	15–30		
vulgare 'Lodense'					
Wintergrüner Strauch, niedrig und dicht. Je nach Standort 0,5–1 m hoch. Verträgt jeden Schnitt.	1j.b.Sth.	0/1/0	7–15	22,–	19,–
	2j.b.Sth.	0/2/0	15–30	30,–	25,–
LIQUIDAMBAR – AMBERBAUM					
styraciflua ◯ ⚒ ⌀					
Hoher Baum, Zweige mit Korkleisten besetzt. Blätter handförmig gelappt. Prachtvolle, gelbrote Herbstfärbung.	2j.v.S.m.Tb.	1/1	15–30	100,–	
	2j.v.S.m.Tb.	1/1	30–50	135,–	
	3j.v.S.m.Tb.	1/2			

Ligustrum obt. regelianum – gut für Flächenpflanzung!

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
LIRIODENDRON – TULPENBAUM					
tulipifera ⚒					
Bei uns bis 20 m hoher Baum mit breiter, lockerer Krone. Die langgestielten Blätter sind eckig gelappt. Gelbe Herbstfärbung. Bl. gelblichgrün, tulpenförmig, V–VI.	2j.v.S.	1/1	15–30	82,–	
	2j.v.S.	1/1	30–50	112,–	
	2j.v.S.m.Tb.	1/1	15–30	120,–	
	3j.v.S.m.Tb.	1/2	30–50	165,–	
LONICERA – HECKENKIRSCHE					
coerulea – Blaue Heckenkirsche ⚒					
Bis 1,5 m hoher, dichtverzweigter Strauch. Bl. gelblichweiß, trichterförmig, IV–V. Früchte schwarzblau, 1 cm dick.	1j.b.Sth.	0/1/0	7–15	30,–	26,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	36,–	30,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	50,–	40,–
involucrata serotina ⚒ ♣					
Bis 1,5 m hoher Strauch. Bl. orangegelb, Röhrenförmig, bis 2 cm lang, VII–VIII. Früchte schwarzrot.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	27,–	23,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	30,–	25,–
ledebourii ♣					
Bis 2 m hoher Strauch. Bl. tiefgelb, orange oder scharlach überlaufen, röhrenförmig, VI–VII. Früchte purpurn bis schwarz.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	25,–	20,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	30,–	25,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	80–120	36,–	30,–
maackii					
Bis 5 m hoher Strauch mit schirmförmigen Zweigen. Bl. gelblichweiß, wohlriechend, V–VI. Rote Beeren.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	36,–	
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	45,–	
morrowii					
Wuchs breit, ausladend, bis 2 m hoch. Bl. gelblichweiß, V–VI. Früchte schon im Juli blutrot.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	36,–	
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	45,–	
nitida 'Elegant', (= pil. yunnanensis) ■ ⚒					
Immergrün. 0,5–1 m hoch. Wächst mehr breit als hoch. Zweige waagerecht abstehend, auch überhängend. Blätter eirundlich, 1,5 cm lang. Schattenverträglich. Guter Bodendecker.	2j.v.St.	0/1/1	10–20	27,–	22,–
	2j.v.St.	0/1/1	20–40	40,–	34,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–20	90,–	75,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	20–40	100,–	90,–
pileata ■ ⚒					
Immergrüner, breitwachsender, niederliegender Strauch, bis 50 cm hoch. Blätter bis 2,5 cm lang. Von Oktober bis Dezember zieren violette Beeren. Bodendecker für schattige Lagen.	2j.v.St.	0/1/1	10–20	27,–	22,–
	2j.v.St.	0/1/1	20–40	40,–	34,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	90,–	75,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–25	100,–	90,–
tatarica ⚒ ♣					
3–4 m hoher Strauch mit frühem Austrieb. Bl. weißrosa, VI. Früchte kugelig, hellrot. Guter Schatten- und Deckstrauch.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	32,–	27,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	45,–	37,–
	leichte Büsche		70–90	68,–	60,–
	leichte Büsche		90–120	82,–	75,–
tatarica 'Hack's Red' ⚒					
Eine in Canada entstandene Form mit tief purpurrosa Blüten.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	32,–	27,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	45,–	37,–
tatarica 'Zabelii' ⚒					
Bis 3 m hoher, dicht verzweigter Strauch. Bl. purpurrot, VI.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	40,–	34,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	50,–	40,–
xylosteoides 'Clavey's Dwarf' ⚒ **NEU!**					
Niedriger Wuchs, dicht verzweigt. Bildet ohne Schnitt dichte Hecken. Schattenverträglich und hart. Hervorragend geeignet für Autobahnblendstreifen.	1j.b.Sth.	0/1/0	7–15	28,–	22,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	36,–	30,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	40,–	35,–
xylosteum ○–● ⚒ ♣					
Bis 3 m hoher, buschiger Strauch. Bl. gelblichweiß, V–VI. Im August färben sich die erbsengroßen Früchte dunkelrot. Für trockene, sandige, kalkhaltige Böden. Verträgt Schatten.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	32,–	27,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	45,–	37,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	80–120	50,–	42,–
	leichte Büsche		70–90	68,–	60,–
	leichte Büsche		90–120	82,–	75,–

Amber- und Tulpenbaum – prächtige Herbstfärbung!

LYCIUM – BOCKSDORN

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
halimifolium – Teufelszwirn ○					
2–3 m hoher Strauch. Überhängende, dornige Zweige. Bl. lila. VI–IX. Für trockene Hanglagen.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	**24,–**	**20,–**
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	**30,–**	**25,–**
	1j.b.Sth.	0/1/0	80–120	**32,–**	**27,–**

MAGNOLIA – MAGNOLIE

soulangeana					
Baumartiger Strauch. Große, aufrecht stehende, rosafarbene Blüten. Sehr zahlreich, IV–V. Dekoratives Solitärgehölz.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		**250,–**	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	40–50	**330,–**	
	3j.v.St	0/1/2		**280,–**	
soulangeana nigra					
Aufrechter Wuchs. Rot umhüllte weiße lilienförmige aufrechte Blüten. IV–V.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		**300,–**	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	30–40	**350,–**	
	3j.v.St.	0/1/2		**280,–**	
stellata – Sternblütige Magnolie					
Langsamwachsender Strauch, bis 2 m hoch und breit. Die schneeweißen Blüten erscheinen vor den Blättern, IV. Liebt einen geschützten Standort.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		**300,–**	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2		**350,–**	
	3j.v.St.	0/1/2		**280,–**	

MAHONIA – MAHONIE, FIEDERBERBERITZE

aquifolium ○–● ⚒ ♧					
Immergrün. Selten über 1 m hoch. Blätter glänzend grün. Bl. gelb, aufrechte Trauben. IV–V. Verträgt Schatten gut. Viel in der Binderei verwendet.	*1j.S.	1/0		**8,–**	**7,–**
	3j.v.S.	1/2	15–30	**36,–**	**33,–**
	4j.v.S.	2/2	30–50	**58,–**	**48,–**

MALUS – ZIERAPFEL

in veredelten Sorten ♧					
Alle blühen sehr reich, V–VI. Vom Spätsommer bis zum Winter zieren die Früchte.	1j.Vg.	x/1/0	50–80	**110,–**	
	1j.Vg.	x/1/0	80–120	**135,–**	

Name		Höhe und Habitus	Belaubung	Blüte	Frucht
coronaria 'Charlottae'		bis 6 m, baumartig	grün	rosa, gefüllt	grüngelb, 4 cm
'Almey'	**NEU!**	bis 4 m, aufrecht	bronzegrün	tiefpurpur	orange, 2 cm
'Crimson Brillant'	**NEU!**	bis 4 m, breitbuschig	dunkelrot	leuchtendrot	purpur, 2 cm
floribunda		4–10 m, überhängend	grün	rosaweiß	gelb m. rot, 0,8 cm
'Hillieri'		4–10 m, überhängend	grün	rosa, halbgef.	gelborange, 1,5 cm
'Hopa'		bis 4 m, breit, aufr.	bronzerot	hellpurpur	rot, 2 cm
moerlandsii 'Liset'	**NEU!**	bis 5 m, breit, aufr.	dunkelgrün	purpur	hellrot, 1,5 cm
moerlandsii 'Profusion'		bis 4 m, breit, aufr.	rötlich	weinrot	rotbraun, 1,5 cm
purpurea 'Eleyi'		bis 6 m, ausgebreitet	dunkelrot	dunkelpurpur	purpur, 1,5 cm
purpurea 'Nicoline'	**NEU!**	bis 4 m, aufrecht	dunkelrot	leuchtendrot	rot, 1,5 cm
'Red Jade'	**NEU!**	überhängend	grün	rosigweiß	leucht.-rot, 1,5 cm
'Dorothea' (scheid.)		bis 4 m, niedrig	grün	gef. rosa	orangegelb, 1,5 cm
'Van Eseltine'		bis 4 m, ausgebreitet	grün	gef. rosa	gelb mit rot, 2 cm
zumi 'Prof. Sprenger'		bis 4 m, ausgebreitet	grün	weiß	gelborange, 1 cm

sargentii ♧					
Bis 2 m. Zweige ausgebreitet, sehr dicht, oft dornig. Herbstfärbung orangegelb. Bl. weiß, 2,5 cm Ø, V. Früchte dunkelrot, 1 cm.	2j.v.S.	1/1	15–30	**32,–**	
	2j.v.S.	1/1	30–50	**36,–**	
sieboldii ♧					
Bis 4 m hoch. Herbstfärbung rot und gelb. Bl. rosigweiß, 2 cm Ø, V. Früchte erbsengroß, rot-gelb.	2j.v.S.	1/1	30–50	**36,–**	
	2j.v.S.	1/1	50–80	**40,–**	

MESPILUS – MISPEL

germanica 'Macrocarpa' ♧					
Baumartiger Strauch, 2–5 m hoch. Bl. weiß, 4–5 cm Ø, V–VI. Früchte 3–4 cm dick, nach Frosteinwirkung eßbar.	1j.Vg.	x/1/0	50–80	**110,–**	
	1j.Vg.	x/1/0	80–120	**135,–**	

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
NERIUM – OLEANDER					
oleander					
Kübelpflanze für Terrassen, Höfe, Wintergarten.	Jungware m.Tb.		30–50	**200,–**	
PACHYSANDRA – DICKANTHERE					
terminalis "Green Carpet" ●◐○⚒ **NEU**					
Genau wie die Art. Etwas kleineres Blatt und gedrungener im Wuchs.	2j.v.St.Tb. 3j.v.St.Tb.	0/1/1 0/1/2		**Lieferbar ab 1973**	
PARROTIA – PARROTIE					
persica ⌀					
Breitausladender Strauch. Blüte klein, gelblich, III. Auffallend goldgelbe scharlachrote Herbstfärbung.	1j.Vg.m.Tb. 1j.Vg.m.Tb.	x/1/0 x/1/0	15–30 30–50	**300,–** **350,–**	
PEROVSKIA					
abrotanoides ○					
Niedriger Halbstrauch. Zweige weißfilzig, Blätter gefiedert. Bl. blau, in Rispen, VIII–IX.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		**75,–**	**68,–**
PHILADELPHUS – FALSCHER JASMIN					
caucasicus 'Aureus', (= coronarius 'Aureus')					
Eine Form mit goldgelber Belaubung. Wird 1–2 m hoch. Bl. rahmweiß, einfach, V–VI.	2j.v.S.	0/1/1	15–30	**45,–**	
coronarius					
Bis 3 m hoher, aufrechter Strauch. Bl. rahmweiß, stark duftend, 3 cm Ø, einfach, V–VI.	1j.b.Sth. 1j.b.Sth. leichte Büsche	0/1/0 0/1/0	30–50 50–80 40–70	**32,–** **36,–** **70,–**	**27,–** **30,–** **60,–**
cymosus 'Bouquet Blanc'					
1,5–2 m hoch. Aufrechter Wuchs. Zweige überneigend. Bl. milchweiß, gefüllt, duftend, 2,5 cm Ø, VI–VII.	1j.b.Sth. 1j.b.Sth.	0/1/0 0/1/0	15–30 30–50	**40,–** **49,–**	**34,–** **40,–**
lemoinei 'Dame Blanche'					
Etwa 1 m hoher Strauch. Bl. halbgefüllt, reinweiß, stark duftend, 1,5 cm Ø, VI–VII, reichblühend.	1j.b.Sth. 1j.b.Sth.	0/1/0 0/1/0	15–30 30–50	**40,–** **41,–**	**34,–** **40,–**
lemoinei 'Erectus'					
Bis 1,5 m hoch, dichtbuschig. Bl. weiß, einfach, stark duftend, 3 cm Ø, VI–VII. Für Hecken geeignet.	1j.b.Sth. 1j.b.Sth.	0/1/0 0/1/0	15–30 30–50	**40,–** **49,–**	**34,–** **40,–**
lemoninei 'Manteau d'Hermine'					
Ca. 1 m hoch, dichtbuschig, überhängende Zweige. Bl. rahmweiß, gefüllt, 2–3 cm Ø, VI–VII. Wertvoll.	1j.b.Sth. 1j.b.Sth.	0/1/0 0/1/0	15–30 30–50	**45,–** **54,–**	**38,–** **45,–**
pubescens, (= grandiflorus) ⚒					
Bis 5 m hoher Strauch mit hellgrauen Zweigen. Bl. rahmweiß, einfach, 3,5 cm Ø, VI–VII. Sehr reichblühend.	1j.b.Sth. 1j.b.Sth. leichte Büsche leichte Büsche	0/1/0 0/1/0	30–50 50–80 40–70 70–90	**32,–** **36,–** **70,–** **80,–**	**27,–** **30,–** **60,–** **75,–**
virginalis					
Bis 2,5 m hoher, aufrechter Strauch. Bl. rahmweiß, gefüllt, stark duftend, 4–5 cm Ø, VII. Hauptsorte.	1j.b.Sth. 1j.b.Sth. leichte Büsche leichte Büsche	0/1/0 0/1/0	15–30 30–50 40–70 70–90	**40,–** **50,–** **80,–** **90,–**	**34,–** **40,–** **70,–**
'virginalis' Albâtre'					
Etwa 1,2 m hoher, breitbuschiger Strauch. Bl. reinweiß, zu 5–7 beisammen, gefüllt, duftend, VII.	1j.b.Sth. 1j.b.Sth.	0/1/0 0/1/0	15–30 30–50	**40,–** **50,–**	**34,–** **40,–**
virginalis 'Girandole'					
Etwa 1,5 m hoch mit unzähligen, dicht gefüllten, duftenden, milchweißen Blüten, 3,5 cm Ø, VI–VII.	1j.b.Sth. 1j.b.Sth.	0/1/0 0/1/0	15–30 30–50	**40,–** **50,–**	

Phil. virginalis – die beste gefüllte Sorte!

Philadelphus (Fortsetzung)	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
virginalis 'Minnesota Snowflake'					
Bis 1,5 m hoch; Bl. reinweiß, dicht gefüllt, duftend, bis 4 cm Ø, VI–VII.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	40,–	34,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	50,–	40,–
virginalis 'Schneesturm'					
1,5 m hoher Strauch mit überhängenden Zweigen. Bl. reinweiß, gefüllt, VI–VII. Schöner Einzelstrauch.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	40,–	34,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	50,–	40,–
PHYSOCARPUS – BLASENSPIERE					
opulifolius					
Strauch, 2–3 m hoch. Äste braun. Bl. weiß, in Doldentrauben, VI–VII. Anspruchsloser Deckstrauch, der auch stehende Nässe verträgt.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	30,–	25,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	36,–	30,–
opulifolius 'Luteus'					
2–3 m hoher Strauch. Im Austrieb goldgelb, später gelblichgrün. Bl. weiß, in Doldentrauben, VI.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50		
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80		
PIERIS – LAVENDELHEIDE					
japonica ◐					
Immergrün. 3–5 m hoch. Bl. weiß, elegant in Rispen. III–V. Ist besonders kalkfeindlich.	3j.v.S.	1/2	10–15	75,–	
	4j.v.S.	1/3	15–20	100,–	
PLATANUS – PLATANE					
acerifolia ⚒					
Baum bis 35 m hoch. Borke in großen Platten abspringend. Wertvoller Straßenbaum. Verträgt trockene Luft, Beschädigungen. Absolut industriefest.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	45,–	38,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	72,–	60,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	90,–	75,–
acerifolia 'Pyramidalis'					
Wie die Art. Wächst schmal kegelförmig, die unteren Äste nicht hängend. Wertvoller Straßenbaum.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30		
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50		
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80		
POPULUS – PAPPEL					
alba 'Nivea' – Silberpappel ⚒ ⌀					
20–30 m hoher, oft mehrstämmiger Baum mit breiter Krone. Junge Zweige, Blattstiele und Blattunterseiten filzig, kreideweiß. Sehr windfest.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	18,–	15,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	24,–	20,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	80–120	32,–	27,–
tremula – Zitterpappel – Aspe – ⚒					
Strauchartiger bis 30 m hoch werdender Baum. Gedeiht auf jedem Boden. Verträgt extreme Lagen. Pioniergehölz.	2j.v.S.	1/1	30–50	60,–	52,–
	2j.v.S.	1/1	50–80	72,–	63,–
	2j.v.S.	1/1	80–120	90,–	75,–
tremula 'Erecta'					
Wie die Art. Wuchs sehr straff und schmal säulenförmig.	1j.Vg.	x/1/0			
	1j.Vg.	x/1/0			
POTENTILLA – FÜNFFINGERSTRAUCH					
fruticosa					
Bis 1,5 m hoher, feinzweigiger, dichter Strauch. Blätter 3zählig. Bl. reingelb, 2–3 cm Ø, V–VIII.	2j.v.S.	1/1	30–50	30,–	25,–
	2j.v.S.	1/1	50–80	36,–	30,–
	leichte Büsche		40–70	70,–	60,–
fruticosa var. arbuscula ■					
Niederliegender, breiter Strauch, bis 30 cm hoch. Zweige übergebogen. Bl. goldgelb, bis 4 cm Ø, V–IX. Anspruchlose, robuste Sorte. Bodendecker und schöne Steingartenpflanze.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	50,–	40,–
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	7–15	70,–	60,–
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	15–30	80,–	70,–
	m.Tb.		20–30	150,–	130,–

Platane – begehrt als robuster Straßenbaum!

Potentilla (Fortsetzung)	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
fruticosa 'Buttercup'					
Ca. 50 cm hoch, tiefgelb. Lange und reichblühend.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	40,–	
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	45,–	
fruticosa var. davurica					
Bis 50 cm hoher, dichter Strauch. Bl. weiß, 3 cm Ø, VI–VIII.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	70,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	80,–	
fruticosa 'Farreri'					
Bis 60 cm hoch. Dichtbuschig. Bl. goldgelb, 2–3 cm Ø, VI–VIII. Bildet schöne, niedrige Hecken bei einem alljährlichen, kräftigen Rückschnitt.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	40,–	34,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	45,–	38,–
	leichte Büsche		30–40	80, –	70,–
fruticosa 'Goldfinger' **NEU!**					
Bis 1 m hoch. Große buttergelbe Blüten. Blüht den ganzen Sommer, z. Z. beste hohe Sorte.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	40,–	30,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	45,–	34,–
	2j.v.St.	0/1/1	15–30	80,–	
fruticosa 'Hachmann's Gigant' ■ **NEU**					
Wuchs breit wie P. arbuscula. Blätter dunkler grün. Blüten intensives Goldgelb. Ø 5 cm.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	70,–	60,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	80,–	70,–
fruticosa 'Jackman'					
Bis 1,2 m hoher, aufrechter Strauch mit verhältnismäßig großer Belaubung. Bl. golgelb, bis 4 cm Ø, V–VIII.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	40,–	34,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	45,–	38,–
	leichte Büsche		30–40	80,–	70,–
fruticosa 'Klondike'					
Bl. kräftig gelb, bis 3,5 cm Ø, VI–VIII. Langanhaltende Blütezeit. Sehr gut für niedrige Hecken geeignet.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	40,–	34,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	45,–	38,–
	leichte Büsche		30–40	80,–	70,–
fruticosa 'Longacre' ■					
Eine sehr wertvolle niedrige Form. Wuchs breit, kissenförmig. Bl. zartgelb, sehr groß, zahlreich während des ganzen Sommers. Bester Bodendecker.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	70,–	60,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	80,–	70,–
	2j.v.St. m.Tb.	0/1/1	15–30	50,–	40,–
			20–30	150,–	130,–
fruticosa 'Manelys'					
Bis 90 cm hoher, aufrechter Strauch. Bl. hellgelb, 3 cm Ø, V–VIII. Reich und lange blühend. Hart.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	40,–	34,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	45,–	38,–
	leichte Büsche		30–40	80,–	70,–
fruticosa 'Tangerine'					
Langsamer Wuchs. Blüten anfangs orangerot überlaufen. V–VII.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	40,–	34,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	45,–	38,–
PRUNUS – ZIERKIRSCHE – ZIERPFLAUME					
avium – Vogelkirsche					
20 m hoher einheimischer Baum. Für kalkhaltige Böden an Straßen und auf Halden.	1j.S.	1/0	7–9 mm ⌀	22,–	20,–
	1j.S.	1/0	9–12 mm ⌀	26,–	23,–
	2j.v.S.	1/1	50–80 mm ⌀	36,–	30,–
	2j.v.S.	1/1	80–120 mm ⌀	44,–	
cerasifera 'Pissardii Nigra' – Blutpflaume					
Etwa 5 m hoher, baumartiger Strauch. Blätter während des ganzen Sommers tief schwarzrot. Bl. rosa, einfach, IV–V.	1j.Vg.		x/1/0 50–80	124,–	
	1j.Vg.		x/1/0 80–120	135,–	
	leichte Büsche		100–140	180,–	
cerasifera 'Trailblazer' ♧					
Starkwüchsiger Strauch mit kirschrotem Austrieb. Bl. rötlichweiß, IV. Früchte rot, 4–5 cm lang, eßbar.	1j.Vg.		x/1/0 50–80	124,–	
	1j.Vg.		x/1/0 80–120	135,–	
glandulosa 'Alboplena'					
Bis 1,5 m hoher, aufrechter Strauch mit schmalen, 3–9 cm langen Blättern. Bl. weiß, gefüllt, 2,5 cm Ø, IV–V. Zum Treiben besonders geeignet.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		100,–	90,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	90,–	
	2j.v.St.	0/1/1	50–80	100,–	

Potentilla – eine unserer dankbarsten Blütenpflanzen!

Prunus (Fortsetzung)	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
laurocerasus 'Otto Luyken'					
Wuchs breit, aufrecht. Blätter nach oben gerichtet, kräftig dunkelgrün, dicht. Reich blühend, V.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	100,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	135,–	
laurocerasus 'Reynvaanii'					
Immergrün. Dichter aufrechter Wuchs. Blätter hellgrün, 12 cm lang. Blüht gut.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	100,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	135,–	
laurocerasus 'Schipkaensis Macrophylla' – Lorbeerkirsche					
Immergrüner, breitverzweigter bis 2 m hoher Strauch. Blätter glänzend, dunkelgrün. Weiße Blütentrauben, V.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	100,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	135,–	
laurocerasus 'Zabeliana'					
Immergrün. Wuchs fast horizontal, leicht überhängend, bis 1,5 m hoch. Blätter schmal, 8–12 cm lang. V.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	100,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	135,–	
padus – Traubenkirsche ⚒ ♧					
10–15 m hoher, dichtkroniger Baum, oft auch mehrstämmig. Bl. weiß, wohlriechend, in hängenden Trauben, IV–V.	2j.v.S.	1/1	30–50	30,–	25,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	36,–	30,–
	3j.v.S.	1/2	80–120	54,–	45,–
serotina – Späte Traubenkirsche					
Bis 20 m hoher Baum mit schmaler Krone. Äste kurz, waagerecht. Bl. weiß, in Trauben, V–VI. Früchte dunkelpurpurn, bis 1 cm dick. Anspruchsloses, schattenverträgliches Gehölz.	1j.S.	1/0	30–50	9,–	8,–
	1j.S.	1/0	50–80	12,–	9,–
	2j.v.S.	1/1	50–80	22,–	19,–
	3j.v.S.	1/2	80–120	30,–	25,–
serrula, (= serrula var. tibetica) ⚒					
Bis 7 m hoher Baum oder mehrtriebiger Strauch. Ältere Zweige glatt, mahagonibraun, Rinde in schmalen Streifen abrollend. Bl. weiß, 2 cm Ø, IV–V.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	135,–	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	165,–	
	1j.Vg.	x/1/0	80–120	180,–	
serrulata 'Amanogawa'					
Schlanke Säulenform, 4–5 m hoch. Austrieb gelblichbraun. Bl. rosa, einfach bis halbgefüllt, 4 cm Ø, V.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	135,–	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	165,–	
	1j.Vg.	x/1/0	80–120	180,–	
serrulata 'Kanzan', (= Hisakura) ⚒					
Starkwüchsiger, baumartiger, meist mehrtriebiger Strauch, bis 10 m hoch. Austrieb braun. Bl. dunkelrosa, gefüllt, 6 cm Ø, IV–V. Altbewährt.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	135,–	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	165,–	
	1j.Vg.	x/1/0	80–120	180,–	
serrulata 'Kiku-shidare-sakura' – Nelkenkirsche					
Schönste Hängekirsche. Äste stark gebogen und Zweige hängend, oftmals bis auf den Erdboden. Bl. dunkelrosa, gefüllt, in dichten Büscheln, IV–V.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	170,–	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	190,–	
	1j.Vg.	x/1/0	80–120	220,–	
x yedoensis					
Bis 10 m hoch. Blätter im Herbst goldgelb und ziegelrot. Blüht überreich. III–IV. Der Baum der japanischen Kirschblütenfeste.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	135,–	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	165,–	
spinosa – Schlehe, Schwarzdorn ♧					
Dichtverzweigter, dorniger Strauch, bis 4 m hoch. Bl. weiß, IV–V. Früchte kugelig, bis 1,5 cm Ø, blauschwarz, bereift. Gedeiht auch auf kalkreichen und trockenen Böden. Bildet dichte Schutzhecken.	*1j.S.	1/0	30–50	9,–	8,–
	1j.S.	1/0	50–80	17,–	14,–
	2j.v.S.	1/1	30–50	30,–	25,–
	2j.v.S.	1/1	50–80	40,–	34,–
subhirtella 'Autumnalis'					
Bis 5 m hoher, feinzweigiger Strauch oder kleiner Baum. Bl. rosigweiß, halbgefüllt, bei offenem Wetter von November bis April. Sehr empfehlenswert.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	135,–	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	165,–	

Prunus triloba haben wir WURZELECHT!

Prunus (Fortsetzung)	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
subhirtella 'February Pink'					
Eine rosablühende Form, blüht schon im Februar. Der Wuchs aufrecht, geschlossen, 5–7 m hoch.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	**135,–**	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	**165,–**	
subhirtella 'Pandora'					
Hoher Strauch leicht überhängend. Bl. weiß mit rosa, einfach, mittelgroß, sehr zahlreich, IV.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	**135,–**	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	**165,–**	
triloba – „Mandelbäumchen" **WURZELECHT!**					
1–2 m hoher Strauch. Bl. rosa, rosettenartig, gefüllt, am vorjährigen Holz, IV. Für Treiberei.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	30–50	**90,–**	**80,–**
	2j.v.St.	0/1/1	50–80	**100,–**	**90,–**
PYRACANTHA – FEUERDORN					
coccinea 'Golden Charmer' ○ ☘					
Ein kräftiger Typ mit großen, gelben Beeren.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	**80,–**	**70,–**
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	**90,–**	**80,–**
coccinea 'Kasan' ○ ☘					
Dorniger Strauch, immergrün. Bl. weiß, in Dolden, V–VI. Früchte orangerot.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	**80,–**	**70,–**
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	**90,–**	**80,–**
	m.Tb.		30–40	**180,–**	
coccinea 'Moretti' ○ ☘					
Eine breitbuschige Form mit leuchtendroten Beeren und bronzefarbener Belaubung.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	**80,–**	**70,–**
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	**90,–**	**80,–**
coccinea 'Orange Charmer' ○ ☘					
Eine Form mit großen, orangefarbenen Beeren. Ähnlich Orange Glow.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	**80,–**	**70,–**
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	**90,–**	**80,–**
crenatoserrata 'Orange Glow' ○ ☘					
Immergrüner, bis 3 m hoher, dorniger Strauch. Fruchtet reich, fällt auf durch die großen, orangeroten Beeren. Sehr gesund. **HAUPTSORTE**	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	**80,–**	**70,–**
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	**90,–**	**80,–**
	m.Tb.		30–40	**180,–**	
soleil d'Or' – (Goldene Sonne) ■					
Niedrige Sorte, gelbe Früchte, moderner Bodendecker.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15		
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30		
QUERCUS – EICHE					
cerris – Zerreiche ⌀					
Bis 25 m hoher Baum. Blätter 6–12 cm lang, grob gezähnt.	3j.v.S.	1/2	30–50	**48,–**	
macranthera					
Bis 20 m hoch. Junge Triebe dick und graufilzig. Blätter bis 18 cm lang. Die männlichen Blüten erscheinen in langen, hängenden Kätzchen.	2j.v.Vg.	x/1/1	30–50		
	2j.v.Vg.	x/1/1	50–80		
	2j.v.Vg.Tb.	x/1/1			
pedunculata, (robur) Stieleiche, Deutsche Eiche ⚒					
20–30 m hoher, heimischer Waldbaum mit breiter Krone und knorrigen Ästen. Liebt frische Böden.	3j.v.S.	1/2	30–50	**40,–**	**33,–**
	3j.v.S.	1/2	50–80	**54,–**	**46,–**
pedunculata 'Fastigiata' – Pyramideneiche					
Eine Säulenform der bekannten Deutschen Eiche. Im Wuchs regelmäßig und geschlossen, bis 15 m hoch.	2j.v.Vg.	x/1/1	30–50	**300,–**	
	2j.v.Vg.	x/1/1	50–80	**400,–**	
	2j.v.Vg.Tb.	x/1/1			
rubra – Amerikanische oder Roteiche ⚒ ⌀					
Bis 25 m hoch, wüchsiger Baum. Blätter tief gelappt, im Herbst braun bis scharlachrot gefärbt. Sehr widerstandsfähig.	3j.v.S.	1/2	30–50	**24,–**	**20,–**
	3j.v.S.	1/2	50–80	**43,–**	**34,–**
	4j.v.S.	2/2	80–120	**54,–**	**45,–**

Pyracantha cren. 'Orange Glow' – die Hauptsorte!

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
RHAMNUS – FAULBAUM, KREUZDORN					
catharticus – Kreuzdorn ● ⚒					
Bis 6 m hoher, baumartiger Strauch. Kurztriebe verdornend. Bl. gelblichgrün, V–VI. Schwarze Beeren.	2j.v.S.	1/1	30–50	38,–	27,–
	2j.v.S.	1/1	50–80	45,–	38,–
frangula – Gemeiner Faulbaum ● ⚒ ⁂					
3–5 m hoher, aufrechter Strauch. Bl. weiß, V–VI. Früchte erbsengroß, erst rot, dann schwarz. Verträgt Schatten.	2j.v.S.	1/1	30–50	24,–	20,–
	2j.v.S.	1/1	50–80	32,–	27,–
	3j.v.S.	1/2	80–120	45,–	38,–
RHODODENDRON – ALPENROSE ◐					
großblumige Hybriden ◐					
catawbiense 'Boursault', lila. V–VI. **catawbiense 'Grandiflorum'**, lila. V–VI. **'Cunningham's White'**, weiß. V–VI.	3j.v.St.	0/1/2		250,–	
'Humboldt', hellpurpurrosa, schwarzroter Fleck. V–VI. **'Roseum Elegans'**, lilarosa, schwache Zeichnung. V–VI.	3j.v.St.	0/1/2		350,–	
'Amerika' hellpurpurrosa. V–VI. **'Caractacus'**, purpurrot. V–VI. **'Dr. H. C. Dresselhuys'**, dunkelrubinrot. V–VI. **'Nova Zembla'**, rot. V–VI.	3j.v.Vg.	x/1/2		400,–	
repens Hybriden ◐					
'Baden-Baden', leuchtend scharlachrot. IV–V. **'Scarlet Wonder'**, scharlachrot. V.	3j.v.St.	0/1/2		300,–	
kleinblumige Sorten ◐					
impeditum 'Blue Tit', hyazinthenblau, bis 60 cm hoch. **impeditum 'Moerheim'**, violettblau, bis 40 cm hoch. **praecox**, lilarosa, sehr früh, bis 1,5 m hoch. **minus** (punctatum), karminrosa	2j.v.St.	0/1/1		150,–	
mollis, (= Rh. japonicum)					
Bis 2 m hoher, sommergrüner Strauch. Bl. lachsrosa bis orange, V. Rotes Herbstlaub. Liebt lichten Halbschatten.	3j.v.S.	1/2	7–15	50,–	45,–
	4j.v.S.	1/3	15–30	68,–	60,–
pontica, (= Rh. luteum) ⚒ ⌀					
Sommergrüner Strauch, 1–4 m hoch und breit. Bl. goldgelb, stark duftend, V. Scharlachrote Herbstfärbung.	3j.v.S.	1/2	7–15	50,–	45,–
	4j.v.S.	1/3	15–30	68,–	60,–
pontica 'Coccinea Speciosa'					
Leuchtend tieforange.	3j.v.Vg.	x/1/2		385,–	
AZALEA (= RHODODENDRON) – AZALEE					
Japanische Azaleen ◑ in Sorten					
Halbimmergrün. In groß- und kleinblumigen Sorten.	2j.v.St.	0/1/1	10–15	90,–	70,–
	3j.v.St.	0/1/2	15–25	120,–	100,–
'Kermesina', hell rubinrot, kleinblumig, dichter Wuchs.		Härteste Sorte			
Knap Hill & Exbury-Hybriden					
Sehr harte großblumige Kreuzungen. V–VI. **'Balzac'**, orangerot **'Cecile'**, lachsrosa **'Fireball'**, dunkelrot **'Gibraltar'**, tief orangerot **'Hotspur Red'**, rot **'Persil'**, weiß mit gelben Flecken **'Sylphides'**, weiß mit rosa	3j.v.St.	0/1/2		385,–	

Neu aufgenommen die wertvollen Knap Hill & Exbury-Hybriden!

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
RHODOTYPOS – SCHEINKERRIE					
scandens, (= kerrioides)					
Bis 2 m hoch. Blätter 4–8 cm lang. Bl. weiß, einfach. V–VI. Guter anspruchsloser Gruppenstrauch.	2j.v.S.	1/1	15–30	36,–	30,–
	2j.v.S.	1/1	30–50	40,–	34,–
RHUS – SUMACH, ESSIGBAUM					
typhina					
Ca. 5 m hoher, baumartiger Strauch, filzig behaarte Triebe, große Fiederblätter. Wuchs locker, breit verzweigt. Herbstfärbung scharlach bis orange. Fruchtstände kolbenartig, rot. Dekorativ.	2j.v.WS.	–1/1	30–50	90,–	75,–
	2j.v.WS.	–1/1	50–80	100,–	80,–
	2j.v.WS.	–1/1	80–120	130,–	100,–
	1j.v.WS.m.Tb.	1/x/0		80,–	70,–
typhina 'Laciniata'					
Eine Form mit tief geschlitzten Blättern. Wächst schwächer als die Art, bis 3 m hoch. Herrliche Herbstfärbung.	2j.v.WS.	–1/1	15–30	110,–	
	2j.v.WS.	–1/1	30–50	135,–	
	2j.v.WS.m.Tb.	–1/1	50–80	165,–	
RIBES – JOHANNISBEERE					
alpinum 'Schmidt' – Alpenjohannisbeere					
Eine Selektion, die sich durch gesundes Laub und kräftigen Wuchs auszeichnet. Wird bis 2 m hoch, wächst buschig und dicht. Früh im Austrieb. Verträgt Schatten. Gut für Autobahnblendstreifen.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	38,–	30,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	50,–	40,–
	ab 4 Triebe		30–40	70,–	63,–
	ab 4 Triebe		40–60	90,–	80,–
aureum – Goldjohannisbeere					
Aufrechtwachsender Strauch. Rote Herbstfärbung.	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	24,–	20,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	80–120	27,–	23,–
sanguineum 'Atrorubens'					
Bis 2 m hoher Strauch. Bl. tiefrot, in kurzen, dichten Trauben, IV–V. Verträgt Schatten.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	27,–	23,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	33,–	27,–
	ab 3 Triebe		60–80	90,–	80,–
sanguineum 'King Edward VII'					
Bis 2 m hoher Strauch mit großen, dunkelroten Blüten, IV–V.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	27,–	23,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	33,–	27,–
sanguineum 'Pulborough Scarlet'					
Eine sehr schöne Varietät mit großen Blütentrauben. Blühen tiefrot mit weißer Mitte, IV–V.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	27,–	23,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	33,–	27,–
ROBINIA – SCHEINAKAZIE					
hispida					
1–2 m hoher Strauch. Zweige mit langen, roten Borsten dicht besetzt. Bl. purpurrosa, VI–IX.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	180,–	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	225,–	
kelseyi					
2–3 m hoher Strauch. Bl. rosa, an den vorjährigen Trieben, in 5–8blütigen Trauben, V–VI.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	180,–	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	225,–	
neomexicana luxurians					
Bis 10 m hoher Strauch oder Baum. Zweige anfangs behaart. Blätter gefiedert. Bl. blaßrosa, in dichten, vielblütigen Trauben, VI–VIII.	1j.Vg.	x/1/0	50–80	180,–	
	1j.Vg.	x/1/0	80–120	225,–	
pseudoacacia					
Bis 25 m hoher, locker wachsender Baum. Bienennährpflanze. Industriefester Bodenbefestiger.	1j.S.	1/0	60–100	15,–	13,–
	2j.v.S.	1/1	60–100	27,–	22,–
	2j.v.S.	1/1	100–140	36,–	30,–
pseudoacacia 'Semperflorens'					
Bis 20 m hoher, starkwüchsiger Baum. Blüte weiß in vielblütigen Trauben. VI–VIII.	1j.Vg.	x/1/0	50–80	180,–	
	1j.Vg.	x/1/0	80–120	225,–	
pseudoacacia 'Tortuosa'					
Wächst baumartig, Zweige und Äste korkenzieherartig gedreht. Interessanter Einzelbaum.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	180,–	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	225,–	

Robinen sind wertvolle Blüher!

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
ROSA – ROSE					
canina – Hundsrose					
Bis 3 m hoch. Bogig überhängende Zweige. Bl. rosa, VI. Rote Früchte, Bodenbefestiger.	1j.S. 4– 6 mm Ø	1/0		10,–	7,50
	1j.S. 6– 8 mm Ø	1/0		14,–	12,–
	1j.S. 8–12 mm Ø	1/0		18,–	15,–
multiflora					
Bis 3 m hoher, schnellwüchsiger, sehr dicht verzweigter Strauch mit überhängenden Zweigen. Bl. weiß, in Doldenrispen, äußerst zahlreich, VI–VII. Erbsengroße, rote Früchte.	1j.S. 3– 4 mm Ø	1/0		6,–	4,–
	1j.S. 4– 6 mm Ø	1/0		11,–	9,–
	1j.S. 6– 8 mm Ø	1/0		16,–	14,–
	1j.S. 8–12 mm Ø	1/0		18,–	16,–
nitida					
Buschiger Zwergstrauch. Bl. rosa, 4–5 cm Ø, VI–VII. Schöne Herbstfärbung. Ideale, niedrige Hecke.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	45,–	37,–
rubiginosa – Schottische Zaunrose					
2–3 m hoher, starkwüchsiger Strauch mit vielen, hakigen Stacheln. Laub nach Äpfeln duftend. Bl. hellrosa, 3 cm Ø, VI. Früchte scharlachrot. Bildet undurchdringliche Hecken.	1j.S. 3– 4 mm Ø	1/0		6,–	4,–
	1j.S. 4– 6 mm Ø	1/0		10,–	9,–
	2j.v.S.	1/1	30–50	30,–	25,–
	2j.v.S.	1/1	50–80	40,–	34,–
	leichte Büsche		40–70	60,–	54,–
	leichte Büsche		70–90	68,–	60,–
rubrifolia, (= glauca)					
Rotblättrige Rose. Bildet bis 3 m hohe, lockere Büsche. Wenig Stacheln. Bl. karminrosa, 4 cm Ø, VI. Früchte rot, 1 cm dick. Verträgt Schatten.	*1j.S.	1/0	15–30	12,–	10,–
	1j.S.	1/0	30–50	15,–	12,–
	2j.v.S.	1/1	30–50	40,–	34,–
	2j.v.S.	1/1	50–80	45,–	37,–
	leichte Büsche		40–70	65,–	
rugosa – Apfelrose, Kartoffelrose					
Bis 2 m hoher, Ausläufer treibender Strauch. Zweige dicht mit feinen Stacheln besetzt. Bl. rosarot, 6–9 cm Ø, VI–VIII. Die großen, roten Hagebutten sind vitaminreich und eßbar. Die beliebteste Wildrose. Außerordentlich anspruchslos, widerstandsfähig, windbeständig. Erstklassige Heckenpflanze.	*1j.S.	1/0	15–30	7,–	5,–
	1j.S.	1/0	30–50	12,–	9,–
	2j.v.S.	1/1	30–50	30,–	25,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	45,–	38,–
	leichte Büsche		25–40	60,–	52,–
	leichte Büsche		40–70	68,–	60,–
rugotida (R.nitida x rugosa) **NEU!**					
Hat alle Vorteile der Eltern. Blüte rosa, groß. VI–VII. Wertvoll für Straßenbepflanzung, da salzfest.	2j.v.St.	0/1/1	15–30		
pimpinellifolia, (= spinosissima) – Bibernellrose					
Bis 1 m hoher, stark Ausläufer treibender Strauch. Zweige dünn, borstig. Bl. meist weiß, mitunter auch gelblich oder rosa, 5 cm Ø, V–VI. Früchte flachkugelig, braunschwarz. Ausgezeichnet zur Befestigung trockener, sandiger Böden.	*1j.S.	1/0	15–30	12,–	10,–
	1j.S.	1/0	30–50	15,–	12,–
	2j.v.S.	1/1	30–50	40,–	34,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	45,–	38,–
	leichte Büsche		40–70	75,–	68,–
	leichte Büsche		70–90	90,–	80,–
virginiana					
2 m hoher, aufrechter Strauch. Treibt Ausläufer. Belaubung glänzend grün. Herbstfärbung orangerot. Bl. rosa, 6 cm Ø, VI–VII. Früchte karminrot. Verträgt trockene Böden.	*1j.S.	1/0	15–30	9,–	7,–
	1j.S.	1/0	30–50	10,–	8,–
	2j.v.S.	1/1	30–50	30,–	25,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	40,–	34,–
	leichte Büsche		40–70	60,–	52,–
	leichte Büsche		70–90	68,–	60,–
SALIX – WEIDE					
acutifolia 'Pendulifolia'					
Frühblühende Kätzchenweide. 4–6 m hoher Strauch, bogig überhängend. Rotbraune Rinde, blau bereift. Die schmalen Blätter hängen senkrecht herab.	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	24,–	20,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	80–120	27,–	22,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	120–160	32,–	27,–
alba 'Tristis' – Trauerweide					
Bis 15 m hoher Baum. Besonders an Gewässern gern gepflanzt. Unverkennbar durch die langen, dünnen, senkrecht herabhängenden, gelben Zweige.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	24,–	20,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	27,–	22,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	80–120	32,–	27,–

Salix (Fortsetzung)	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
caprea – Salweide					
3–6 m hoher Strauch. In jeder Weise anspruchslos. Verträgt trockene Böden ebenso wie Überschwemmungen. Bienenweide.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	**24,–**	**20,–**
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	**27,–**	**23,–**
	1j.b.Sth.	0/1/0	80–120	**32,–**	**27,–**
caprea mas – Salweide					
Schönste Kätzchenweide. 3–5 m hoch, starkwüchsig. Im zeitigen Frühjahr dicht mit großen Kätzchen besetzt, bis 7 cm lang werdend. Staubgefäße goldgelb, leuchtend. Wichtige Bienenweide.	1j.Vg.	x/1/0	50–80	**90,–**	**75,–**
	1j.Vg.	x/1/0	80–120	**100,–**	**90,–**
	1j.Vg.	x/1/0	120–160	**120,–**	
	leichte Büsche, 2 Tr.			**145,–**	
grahamii – Kriechweide ■					
Zwergweide mit kriechendem Wuchs. Blätter glänzend dunkelgrün.	2j.v.S.m.Tb.	1/1	10–15	**100,–**	
matsudana 'Tortuosa' – Korkenzieherweide					
Die 3–4 m hoch gedrehten Zweige sind gelbgrünlich. Dekorativ auch im Winter.	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	**36,–**	
	1j.b.Sth.	0/1/0	80–120	**45,–**	
purpurea 'Nana' – Kugelweide					
Feinzweigige, schmalblättrige, kugelige Zwergform. Wuchs kugelig. Bis 1,5 m hoch und breit. Für Hecken geeignet. Salzresistent, anspruchslos. Für Autobahnmittelstreifen.	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	**27,–**	**22,–**
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	**32,–**	**27,–**
repens 'Argentea' – Silberkriechweide					
Bis 80 cm hoch. Lange Blätter seidig behaart, silbrig. Vielseitig verwendbar. Für trockene und nasse Böden. Befestigung von Hanglagen.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	**27,–**	**22,–**
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	**32,–**	**27,–**
'setsuka'					
Bis 4 m hoch. Breitwachsend. Gewundene bis 5 cm breite Triebe. Bizarr. Für Schnitt.	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	**40,–**	
	1j.b.Sth.	0/1/0	80–120	**50,–**	
smithiana – Küblerweide ⚒					
Bis 6 m hoher, starkwüchsiger Strauch. Die langen Triebe sind dicht mit großen Kätzchen besetzt. Wertvolle Kätzchenweide.	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	**24,–**	**20,–**
	1j.b.Sth.	0/1/0	80–120	**27,–**	**22,–**
	1j.b.Sth.	0/1/0	120–160	**32,–**	**27,–**
viminalis – Korbweide, Hanfweide ⚒					
Meist nur 3–4 m hoher, langrutiger Strauch mit schmalen, 10–25 cm langen Blättern. Wertvoll zur Uferbefestigung.	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	**24,–**	**20,–**
	1j.b.Sth.	0/1/0	80–120	**27,–**	**22,–**
	1j.b.Sth.	0/1/0	120–160	**32,–**	**27,–**
SAMBUCUS – HOLUNDER					
canadensis 'Maxima' ● ♣					
3–4 m hoch, schnellwüchsig, dicktriebig. Bl gelblichweiß, in doldenartigen Rispen mit 40 cm Ø, VI–VII. Beeren im September schwarzpurpurn.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	**33,–**	
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	**35,–**	
nigra – Schwarzer Holunder ○–● ⚒ ♣					
Bis 6 m hoher, starkwüchsiger Strauch. Bl. gelblichweiß, in doldenförmigen Rispen, duftend, VI–VII. Beeren schwarz.	*1j.S.	1/0	30–50	**9,–**	**7,–**
	1j.S.	1/0	50–80	**12,–**	**10,–**
	2j.v.S.	1/1	50–80	**36,–**	**30,–**
	2j.v.S.	1/1	80–120	**45,–**	**38,–**
nigra 'Laciniata'					
Eine Form mit tief eingeschnittenen Blättern. Sonst wie die Art.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	**32,–**	**27,–**
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	**35,–**	**30,–**
nigra 'Riese aus Voßloch' ♣					
Ausgezeichnete, ertragreiche Fruchtsorte mit großen Beeren.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50		
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80		

Salix repens 'Argentea' – vorzügliche Kriechweide!

Sambucus (Fortsetzung)	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
racemosa – Traubenholunder ⁂					
2–3 m hoher, aufrechter Strauch. Austrieb sehr früh. Bl. gelbgrün, in Rispen, IV–V. Schon im zeitigen Sommer leuchten die korallenroten Beeren. Gutes Unterholz. Liebt schattige und feuchte Plätze.	*1j.S.	1/0	30–50	16,–	13,–
	1j.S.	1/0	50–80	18,–	15,–
	2j.v.S.	1/1	50–80	54,–	45,–
	2j.v.S.	1/1	80–120	72,–	60,–
SOPHORA – SCHNURBAUM					
japonica ⚒					
Etwa 15 m hoher, rundkroniger Baum. Fiederblätter. Bl. gelblichweiß, in 25 cm langen Rispen, VIII.	2j.v.S.	1/1	30–50	45,–	38,–
	2j.v.S.	1/1	50–80	60,–	50,–
SORBARIA – FIEDERSPIERE					
sorbifolia ●					
Bis 2 m hoher, aufrechter Strauch. Treibt Ausläufer. Bl. weiß, klein, in endständigen Rispen, VI–VII. Verträgt Schatten. Gut für Unterpflanzungen.	2j.v.S.	1/1	15–30	28,–	26,–
	2j.v.S.	1/1	30–50	33,–	27,–
SORBUS – EBERESCHE					
aucuparia – Gemeine Eberesche ⚒ ⁂ ⌀					
Oft mehrstämmiger, 5–15 m hoher Strauch oder Baum. Blätter gefiedert. Blütenstände weiß, bis 15 cm Ø, V. Korallenrote Früchte. August bis Sept.	3j.v.S.	1/2	50–80	36,–	30,–
	3j.v.S.	1/2	80–120	43,–	36,–
	3j.v.S.	1/2	120–150	54,–	45,–
aucuparia 'Fastigiata' ⁂					
5–7 m hohe, pyramidale Form mit dicken Trieben. Blätter und Früchte etwas größer als bei der Art.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	110,–	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	135,–	
cashmiriana ⁂					
Bis 10 m hoher Baum. Bl. rosaweiß, in 7–12 cm breiten Ständen, V. Früchte weiß, bis 18 mm dick. Hart. Beste weißfrüchtige Sorte.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	110,–	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	135,–	
	1j.Vg.	x/1/0	80–120		
esserteauiana 'Flava' ⁂ ⌀					
8–15 m hoher Baum mit großen, bis 30 cm langen Fiederblättern. Rotes Herbstlaub. Blütenstände weiß, 9 bis 15 cm Ø, V–VI. Früchte orangegelb. Sehr wertvoll.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	110,–	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	135,–	
	1j.Vg.	x/1/0	80–120		
folgneri ⁂ ⌀					
Baumartiger Strauch mit bogig überhängenden Zweigen. Blütenstände weiß, V–VI. Früchte rot. Herbstfärbung dunkelrot.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	110,–	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	135,–	
hupehensis ⁂					
Bis 10 m hoch. Blätter gefiedert. Blütenstände gelblichweiß, 12 cm Ø. Früchte weiß, rosa überlaufen.	1j.Vg.	x/1/0	50–80	110,–	
	1j.Vg.	x/1/0	80–120	135,–	
hybrida, (= 'Grondesia') ⁂					
10–12 m hoher Baum. Blätter eiförmig. Blütenstände weiß, V. Große, feuerrote Früchte.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	110,–	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	135,–	
intermedia, (= scandica) – Schwedische Mehlbeere ⌀					
Bis 12 m hoher, breitkroniger Baum, aber auch strauchartig. Blätter dunkelgrün, unterseits graufilzig. Bl. weiß, V. Früchte orangerot, bis 13 mm dick, zahlreich. Anspruchslos. Idealer Windschutz.	3j.v.S.	1/2	30–50	36,–	30,–
	4j.v.S.	1/3	50–80	54,–	45,–
	4j.v.S.	1/3	80–120	65,–	54,–
scalaris ⁂ ⌀					
6 m hoher, starkwüchsiger Strauch. Blütenstände weiß, V–VI. Früchte hochrot. Karminrote Herbstfärbung.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	110,–	
	1j.Vg.	x/1/0	50–80	135,–	

SPIRAEA — SPIERSTRAUCH	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
albiflora					
60 cm hoher, dichter Strauch. Blütenstände weiß, 7 cm Ø, VII–VIII. Gut für niedrige Hecken.	1j.b.Sth.	0/1/0	7–15	36,–	30,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	45,–	38,–
arguta ⚒					
Bis 2 m hoher Strauch. Zierlich übergebogene Zweige. Im Mai dicht mit weißen Blütenständen besetzt. Gut für Hecken und Gruppen.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	45,–	38,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	48,–	40,–
	leichte Büsche			90,–	
arguta 'Grefsheim' **NEU!**					
Bis 2 m hoher, winterharter Strauch mit hängenden Zweigen. Die schneeweißen Blüten erscheinen sehr zahlreich im Mai. Verbesserte arguta aus Norwegen, blüht stärker und bildet bessere Büsche.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	45,–	27,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	48,–	40,–
bumalda 'Anthony Waterer'					
Bis 80 cm hoher, aufrechter Strauch mit rotem Austrieb. Bl. karminrot, in flachen Doldentrauben, VII–IX. Als niedrige Hecke sehr wirkungsvoll. Verträgt starken Rückschnitt.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–20	36,–	30,–
	2j.v.St.	0/1/1	15–20	45,–	37,–
	3j.v.St.	0/1/2	30–50	50,–	45,–
	leichte Büsche		25–40	60,–	54,–
bumalda 'Froebelii'					
Etwa 1 m hoher, aufrechter Strauch mit braunrotem Austrieb. Bl. purpurrot, in großen Doldentrauben, VII–IX. Für Hecken.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	36,–	30,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	45,–	37,–
	leichte Büsche		30–40	70,–	
cinerea (arguta 'Compacta')					
Etwa 1,5 m hoher Strauch mit dichtem Wuchs. Bl. reinweiß, in kleinen Dolden, V. Gute Heckenpflanze.	2j.v.St.	0/1/1	7–15	36,–	30,–
	3j.v.St.	0/1/2	15–30	45,–	37,–
japonica 'Atrosanguinea'					
Bis 1,5 m hoher, wenig verzweigter Strauch mit rötlichem Austrieb. Bl. dunkelrosa, in großen Doldentrauben, VI bis VII. Ideal für niedrige Hecken.	2j.v.S.	1/1	7–15	36,–	
	2j.v.St.	1/1	15–30	45,–	
jap. 'Little Princess'					
Niedrig. Bis 60 cm hoch. Enorme Blütenfülle von rot bis rosa. VI–VII. Ideal für Hecken und Steingärten.	2j.v.St.Tb.	0/1/1		80,–	
menziesii 'Triumphans' ⚒					
1–2 m hoher, Ausläufer treibender Strauch. Bl. karminrosa, in 20 cm langen Rispen, VII–IX. Anspruchslos. Für sandige Böschungen.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	20,–	18,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	24,–	20,–
nipponica					
Bis 2,5 m hoher Strauch mit aufrechten Trieben, die im oberen Teil bogig abstehen. Bl. weiß, in halbkugeligen Ständen, VI. Sehr gut für Hecken.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	45,–	37,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	49,–	40,–
	leichte Büsche		25–40	80,–	
	leichte Büsche		40–70		
nipponica 'Snowmound' **NEU!**					
Kleiner Strauch mit zierlicher Belaubung und schneeweißen Blüten. Ausgezeichnet für niedrige Hecken.	2j.v.St.	0/1/1			
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		70,–	60,–
trilobata					
Bis 1 m hoch. Strauch mit überhängenden Zweigen. Bl. reinweiß, in kleinen Dolden, V–VI. Für Hecken.	2j.v.St.	0/1/1	7–15	40,–	
	2j.v.St.	0/1/1	15–30	48,–	
vanhouttei ⚒					
Ein äußerst robuster Strauch. Wird etwa 2 m hoch. Wuchs aufrecht, Zweige zierlich überhängend. Bl. reinweiß, in flachen Doldentrauben, V–VI. Verträgt Schatten und jeden Schnitt. Für Hecken ganz vorzüglich geeignet.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	27,–	23,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	33,–	27,–
	2j.v.Sth.	0/1/1	50–80	45,–	28,–
	leichte Büsche		40–70		
	leichte Büsche		70–90		
veitchii ⚒					
3–4 m hoher Strauch mit lang übergebogenen Zweigen. Bl. reinweiß, in Doldentrauben, VI–VII. Wirkungsvolle Einzelpflanze.	2j.v.S.	1/1	15–30	38,–	
	2j.v.S.	0/1/1	30–50	45,–	

Spiraea — in allen Arten ein vielblütiger Zier- und Heckenstrauch!

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
STAPHYLEA – PIMPERNUSS					
colchica					
Bis 4 m hoher, aufrechter Strauch mit gefiederten Blättern. Bl. reinweiß, duftend, in Rispen, V. Selten.	1j.Abl.	–1/0		72,–	
	2j.v.Abl.	–1/1			
STEPHANANDRA – KRANZSPIERE					
incisa ⚒ ⌀					
Bis 1,5 m hoher Strauch mit zierlicher Belaubung. Im Herbst braunrot. Bl. grünlichweiß, in Rispen, VI. Für niedrige Hecken.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	45,–	38,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	54,–	45,–
incisa 'Crispa' ■ ⌀					
Eine breitwachsende Form, die nur bis 0,5 m hoch wird. Triebe bogig nach unten gekrümmt. Als Bodendecker hervorragend. Wächst überall.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	45,–	38,–
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	54,–	45,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	7–15	70,–	55,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	90,–	80,–
	leichte Büsche		20–30		
SYMPHORICARPUS – SCHNEEBEERE					
albus var. laevigatus, (= racemosus) ☘ ◐ ●					
Bis 2 m hoher, aufrechter Strauch. Bl. rosa-weiß, VI–IX. Die weißen Beeren halten bis spät in den Herbst. Verträgt Schatten sehr gut.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	27,–	22,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	32,–	27,–
	leichte Büsche		40–70	60,–	
albus var laevigatus 'White Hedge' ☘					
Bis 1,5 m hoher Strauch. Bl. rötlichweiß, in Trauben, VI bis VII. Die weißen Beeren stehen über dem Laub. Schattenverträglich. Vorzügliche Heckenpflanze.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	30,–	24,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	36,–	30,–
	leichte Büsche		40–70	60,–	
chenaultii ☘					
1,5 m hoher, feintriebiger Strauch. Bl. rosa, in endständigen Ähren, VI–VII. Reich mit roten Früchten besetzt.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	30,–	24,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	36,–	30,–
	leichte Büsche		70–90	60,–	54,–
chenaultii 'Hancock' ■					
Wird nur 30–50 cm hoch. Zweige niederliegend. Wächst schnell und buschig. Wertvoller, anspruchsloser Bodendecker, auch für schattige, Lagen. Zukunftssorte!	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	80,–	68,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	30–40	90,–	75,–
	buschig Tb.		30–40	120,–	
doorenbosii 'Mother of Pearl' ☘					
Bis 2 m hoher, kräftiger Strauch mit dunkelgrünen, 2 bis 4 cm langen Blättern. Bl. rosigweiß, VII–VIII. Die großen rosa-weiß gefärbten Früchte stehen in dichten Büscheln.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	36,–	
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	45,–	
	leichte Büsche		40–70	80,–	
orbiculatus – Korallenbeere ⚒ ☘					
1–2 m hoher, aufrechter Strauch. Bl. blaßrot, in dichten Büscheln, VII–VIII. Früchte purpurrot. Herbstfärbung rot. Verträgt Schatten. Für Hecken geeignet.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	30,–	24,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	36,–	30,–
	leichte Büsche		70–90	60,–	54,–
orbiculatus 'Magic Berry' ☘					
Bis 1 m hoher, buschiger Strauch. Bl. rosigweiß, VI. Früchte lilarot, in dichten Büscheln, schon im Juli Farbe zeigend. Wertvolle Heckenpflanze.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	30,–	
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	36,–	
	leichte Büsche		40–70	80,–	
SYRINGA – FLIEDER					
chinensis – Chinesischer Flieder					
Buschiger, dünntriebiger Strauch, etwa 3 m hoch und breit. Blütenrispen lila, zahlreich, duftend, V.	1j.Vg.	x/1/0	15–30	120,–	
	1j.Vg.	x/1/0	30–50	150,–	
josikaea – Ungarischer Flieder					
3–4 m hoher, aufrechter Strauch. Bl. in schmalen, bis 20 cm langen Rispen, dunkelviolett, V.	*3j.v.S.	1/2	15–30	45,–	38,–
	3j.v.S.	1/2	30–50	54,–	45,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	72,–	60,–
reflexa ⚒					
Etwa 3 m hoher, aufrechter Strauch. Bl. in schmalen, bis 16 cm langen, überhängenden Rispen, außen weinrot, innen weiß, VI. Schöner Einzelstrauch.	*3j.v.S.	1/2	15–30	45,–	38,–
	3j.v.S.	1/2	30–50	54,–	45,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	72,–	60,–

Symphoricarpus 'White Hedge' – die beste Schneebeere!

Syringa (Fortsetzung)	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
vulgaris – Gemeiner Flieder ⚒					
Bis 6 m hoher Strauch oder kleiner Baum. Treibt Ausläufer. Bl. lila, in bis 20 cm langen Rispen, V. Sehr gut für größere Hecken. Verträgt Schnitt. Liebt kalkhaltige Böden.	2j.S. oder 2j.v.S.		30–50	18,–	15,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	32,–	27,–
	2j.S. oder 2j.v.S.		6– 8 mm Ø	18,–	15,–
	2j.S. oder 2j.v.S.		8–10 mm Ø	34,–	28,–
	2j.S. oder 2j.v.S.		10–12 mm Ø	38,–	32,–
vulgaris-Hybriden in Sorten					
'Andenken an L. Späth', einfach, dunkelpurpur, V.	*1j.Vg.	x/1/0	15–30	135,–	
'Charles Joly', gefüllt, dunkelrot, V.	1j.Vg.	x/1/0	30–50	165,–	
'Madame Lemoine', gefüllt, blendend weiß, V.	1j.Vg.	x/1/0	50–80	190,–	
'Michel Buchner', gefüllt, lila, innen weiß, V.					
TAMARIX – TAMARISKE, ERIKASTRAUCH					
pentandra – Sommertamariske ○					
Bis 3 m hoher, lockerer Strauch. Bl. rosarot, in großen endständigen Rispen, VII–IX. Für warme und geschützte Lagen die wertvollste Art.	1j.b.Sth.	0/1/0	15–30	30,–	27,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	45,–	40,–
tetrandra					
Bis 3 m hoher Strauch, überhängende Zweige. Bl. hellrosa, in kleinen, seitenständigen Ähren, V. Gut auf sandigen Böden. Liebt warme Lagen.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	27,–	22,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	36,–	30,–
TILIA – LINDE					
cordata, (= parvifolia) – Winterlinde					
Bis 30 m hoher, heimischer Baum. Bl. gelblichweiß, stark duftend, VII. Vorzügliche Bienenweide.	2j.v.S.	1/1	30–50	32,–	27,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	40,–	33,–
	3j.v.S.	1/2	80–120	48,–	40,–
platyphyllos (= grandifolia) – Sommerlinde					
Bis 40 m hoch. Schöner Park- und Straßenbaum. Bl. gelblichweiß. VI–VII. Hervorragende Bienenweide.	3j.v.S.	1/2	30–50	36,–	30,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	43,–	36,–
	3j.v.S.	1/2	80–120	54,–	45,–
ULEX – STECHGINSTER					
europaeus ○					
Bis 1 m hoher, dichter, dorniger Strauch. Bl. goldgelb, V–VI. Bevorzugt trockene, magere Sandböden.	2j.v.S.m.Tb.	1/1		90,–	80,–
ULMUS – ULME, RÜSTER					
carpinifolia, (= campestris) – Feldulme					
Etwa 20 m hoher Baum mit aufstrebenden Ästen. Tief rissige Borke. Bl. in Büscheln, III, vor dem Laub.	2j.v.S.	1/1	40–60	30,–	25,–
	3j.v.S.	1/2	60–100	44,–	33,–
carpinifolia 'Wredei' – Goldulme					
Bis 10 m hohe Säulenform mit lebhaft goldgelbem Laub.	1j.Vg.	x/1/0	15–30	160,–	
	1j.Vg.	x/1/0	30–50	210,–	
VIBURNUM – SCHNEEBALL					
burkwoodii ⚒					
Immergrüner, 1–2 m hoher Strauch. Blütenstände rosigweiß, stark duftend, IV–V. Im Herbst nachblühend.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		150,–	
carlcephalum					
Bis 2 m hoher, lockerer Strauch. Blätter im Herbst gerötet. Bl. reinweiß, in großen, kugeligen Ständen, stark duftend, IV–V.	2j.v.Vg.	x/1/1		250,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2		150,–	
carlesii ◐–● ⚒					
Bis 1,5 m hoher, langsam wachsender Strauch. Bl. außen fleischrot, innen weiß, in Trugdolden, stark duftend, IV bis V. Liebt lichten Schatten.	2j.v.Vg.	x/1/1		250,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2		150,–	

Viburnum (Fortsetzung)	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
juddii					
Ähnlich V. carlesii doch mehr längliche Blätter und größere Blütenstände. Kräftiger im Wuchs.	2j.v.Vg.	x/1/1		250,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2		150,–	
lantana – Wolliger Schneeball ⚒ ♣					
Bis 5 m hoher, aufrechter Strauch. Blätter eiförmig, 6 bis 12 cm lang, unterseits filzig behaart. Bl. weiß, in Trugdolden, V–VI. Früchte rot, später schwarz. Verträgt lichten Schatten. Liebt Kalkböden.	*2j.S.	2/0	15–30	22,–	19,–
	*2j.S.	2/0	30–50	32,–	27,–
	2j.S.	2/0	50–80	50,–	42,–
	3j.v.S.	1/2	30–50	60,–	50,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	72,–	60,–
opulus – Gemeiner Schneeball ⚒ ♣					
2–4 m hoher, aufrechter Strauch. Blätter 3–5lappig, im Herbst weinrot. Bl. rahmweiß, in flachen Trugdolden, V bis VI. Früchte rot. Wertvolles Schattengehölz für feuchte Lagen.	*2j.S.	2/0	15–30	18,–	15,–
	3j.v.S.	1/2	30–50	50,–	38,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	66,–	54,–
	3j.v.S.	1/2	80–120	83,–	68,–
opulus 'Roseum', (sterile) Gefüllter Schneeball ⚒					
3–4 m hoher Strauch mit ahornartig gelappten Blättern. Bl. grünlichweiß, in großen, kugelförmigen Trugdolden, V–VI. Verträgt Schatten und feuchte Lagen.	1j.Abl.	–1/0	30–50	42,–	35,–
	1j.Abl.	–1/0	50–80	50,–	42,–
	2j.v.Abl.	–1/1	15–30	50,–	
	3j.v.Abl.	–1/2	30–50	75,–	
plicatum tomentosum ⚒					
2–3 m hoher Strauch mit waagerecht abstehenden Zweigen, oft breiter als hoch. Bl. weiß, in flachen Trugdolden, V–VI. Früchter rot-schwarz. Herbstfärbung weinrot.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		150,–	
'Pragense' (burkwoodii x rhytidophyllum) **NEU!**					
Immergrüner Strauch, etwa 2,5 m hoch. Etwas überhängend. Blätter bis 10 cm lang, glänzend grün und runzelig, unterseits filzig. Bl. gelblichweiß in flachen Trugdolden, V–VI. Sehr winterhart.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1		350,–	
rhytidophyllum					
Immergrüner, bis 3 m hoch. Junge Zweige hellbraun, filzig. Blätter glänzend grün, bis 25 cm lang. Bl. gelblichweiß, in flachen Trugdolden, V–VI.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2		150,–	
rhytidophyllum 'Roseum' **NEU!**					
Wächst wie die Art, aber die Blütenknospen sind intensiv rosarot gefärbt.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1			
WEIGELA – WEIGELIE					
'Boskoop Glory'					
2–3 m hoher Strauch mit großen, lachsrosa Blüten.	1j.b.Sth. oder 2j.v.St.		15–30		
	1j.b.Sth. oder 2j.v.St.		30–50		
'Bristol Ruby'					
2–3 m hoher Strauch. Bl. Karminrot, VI. Oft nachblühend. Hauptsorte.	1j.b.Sth. oder 2j.v.St.		15–30	36,–	30,–
	1j.b.Sth. oder 2j.v.St.		30–50	50,–	40,–
	1j.b.Sth. oder 2j.v.St.		50–80	60,–	49,–
	leichte Büsche		70–90	80,–	72,–
'Eva Rathke'					
Etwa 1,5 m hoher, langsam wachsender Strauch. Bl. leuchtend, dunkelkarmin, VII–VII, sehr zahlreich.	1j.b.Sth. oder 2j.v.St.		15–30	40,–	36,–
	1j.b.Sth. oder 2j.v.St.		30–50	50,–	45,–
'Féerie'					
2–3 m hoher, lockerer Strauch. Bl. hellrosa, groß, VI.	1j.b.Sth. oder 2j.v.St.		15–30		
	1j.b.Sth. oder 2j.v.St.		30–50		
florida (= amabilis)					
Am meisten verbreitete Art. Bis 3 m hoch. Bl. rosa, bis V–VI.	1j.b.Sth.	0/1/0	30–50	32,–	27,–
	1j.b.Sth.	0/1/0	50–80	40,–	34,–

Weigelia 'Bristol Ruby' – die beste rote Sorte!

Weigelia (Fortsetzung)	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
florida 'Purpurea'					
Dichter, bis 1,5 m hoher Strauch mit tief braunroten Blättern. Bl. dunkelrosa, VI, sehr zahlreich.	2j.v.St.	0/1/1	15–30	**36,–**	**30,–**
	2j.v.St.	0/1/1	30–50	**49,–**	**42,–**
'Newport Red'					
Ähnlich 'Eva Rathke', doch stärker im Wuchs. Wird 2 bis 3 m hoch. Bl. tiefrot, VII.	1j.b.Sth. oder 2j.v.St.		15–30	**40,–**	**36,–**
	1j.b.Sth. oder 2j.v.St.		30–50	**50,–**	**45,–**
'Styriaca'					
2–3 m hoch. Bl. karminrosa, später mehr karmin, groß, VI. Die schönste rosa Sorte.	1j.b.Sth. oder 2j.v.St.		15–30	**36,–**	**30,–**
	1j.b.Sth. oder 2j.v.St.		30–50	**49,–**	**40,–**
ZELKOVA – ZELKOVE					
serrata					
Baum bis 30 m hoch. Zweige braunrot. Blätter satt grün, bis 12 cm lang, scharf gesägt. Attraktiver Habitus. Eine der besten Bonsai-Bäume.	2j.v.S.m.Tb.	1/1	15–30	**75,–**	
	2j.v.S.m.Tb.	1/1	30–50	**85,–**	

Topfballenpflanzen können ab August geliefert werden!

Nadelgehölze

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
ABIES – TANNE					
arizonica 'Glauca' – Korktanne 8–12 cm hoch. Mit schönen, blauen Nadeln. Charakteristisch ist die weiche, weiße Rinde. Sehr wertvoll.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0		240,–	
balsamea 'Nana' – Zwergbalsamtanne Niedrigbleibend, breitwachsend, Nadeln dichtstehend, Unterseite weiß. Schöne Steingartenpflanze.	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2		300,–	
concolor – Koloradotanne ⚒ Bis 25 m hoher Baum mit langen, blaugrün bereiften Nadeln. Besonders frosthart.	3j.v.S.m.Tb. 3j.v.S.m.Tb.	1/2 1/2	10–15 15–20	100,– 110,–	80,– 90,–
homolepis – Nikotanne ⚒ Bis 20 m hoch, Wuchs sehr regelmäßig, kegelförmig. Nadeln oberseits frischgrün, unterseits weiß. Sehr wertvolle Art. Absolut frosthart, sehr widerstandsfähig gegen Rauch und Ruß. Industriefest.	3j.v.S.m.Tb. 4j.v.S.m.Tb.	1/2 2/2	8–12 12–25	80,– 90,–	70,– 80,–
koreana – Koreatanne ⚒ ☘ Wächst sehr langsam. Bei uns nur 5–7 m hoch. Nadeln glänzend dunkelgrün, unterseits mit weißen Bändern. Schon an jungen Bäumen erscheinen kleine violette Zapfen.	1j.v.Vg.m.Tb. 3j.v.S.m.Tb. 4j.v.S.m.Tb.	x/1/0 1/2 2/2		300,– 120,– 150,–	 100,– 120,–
nobilis 'Glauca' – Edeltanne ⚒ Hoher Baum mit prächtigen, blauen Nadeln. Die Veredlungen wachsen in der Jugend langsam und oft unregelmäßig. Erst nach einigen Jahren bildet sich eine Spitze aus und dann setzt ein stärkeres Wachstum ein. Schon junge Pflanzen haben 25 cm lange Zapfen. Sehr dekorativ.	1j.v.Vg.m.Tb. 2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/0 1/1		300,– 400,–	270,– 360,–
nordmanniana – Nordmannstanne ⚒ Bis 25 m hoher, breitpyramidaler Baum mit kräftigen, glänzenden, dunkelgrünen Nadeln, unterseits silbrigweiß.	4j.v.S. 4j.v.S.m.Tb.	2/2 x/2/2	12–25	45,– 90,–	38,– 80,–
nordmanniana 'Pendula' ⚒ Hoher Baum mit fast senkrecht am Stamm herabhängenden Zweigen. Nadeln glänzend, dunkelgrün.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0		300,–	
pinsapo 'Glauca Kelleris' Blaugrüne, recht harte Form der pinsapo mit kurzen, gleichmäßig um den Zweig stehenden Nadeln.	4j.Vg.m.Tb. 1j.Vg.m.Tb. 2j.v.Vg.m.Tb.	x/2/2 x/1/0 x/1/1		500,– 650,–	
veitchii – Weißtanne Bis 20 hoher Baum, hart. Benadelung glänzend grün, unterseits silbrigweiß. Regelmäßiger Aufbau.	4j.v.S. 3j.v.S.m.Tb.	2/2 1/2	15–25	45,– 90,–	38,– 80,–
ARAUCARIA – Schmucktanne					
araucana (imbricaria) Kegelförmiger Wuchs. Schwarzgrün, schuppige Schlangenarme.	3j.v.S.m.Tb.	1/2		800,–	
CEDRUS – ZEDER					
atlantica 'Glauca' Baum. Malerisch und lockerwachsend. Graublaue Benadelung. Edelste Solitärkonifere.	1j.Vg.m.Tb. 1j.Vg.m.Tb. 2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/0 x/1/0 x/1/1	15–20 20–30 30–40	400,– 500,– 660,–	

Abies homolepis, der Ersatz für Picea omorica im Industriegebiet!

CHAMAECYPARIS – SCHEINZYPRESSE

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
lawsoniana 'Alumii' ⚒					
Wird bis 10 m hoch. Wuchs schmal, kegelförmig. Nadeln schön blau bereift, später mehr graublau. Weit verbreitet.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–20	100,–	85,–
	3j.v.St.	0/1/2	20–30	66,–	54,–
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	20–30	135,–	110,–
	4j.v.St.	0/1/3	30–40	82,–	
lawsoniana 'Columnaris Glauca'					
5–10 m hohe, schmale Säulenform mit straffem Wuchs und dünnen Zweigen. Nadeln blaugrün.	*2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–20	100,–	85,–
	3j.v.St.	0/1/2	20–30	66,–	54,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–20	135,–	110,–
	4j.v.St.	0/1/3	30–40	82,–	
lawsoniana 'Ellwoodii'					
2–3 m hoch. Dichter, kegelförmiger Wuchs Nadeln blaugrün.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	120,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	15–25	140,–	
lawsoniana 'Glauca Spek'					
Wuchs kegelförmig, 5–10 m hoch. Auffallend blaugraue Färbung.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	15–25	240,–	
	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/1	25–35	300,–	
lawsoniana 'Golden Wonder' **NEU!**					
Pyrmidal. Die bisher beste goldgelbe Neuzüchtung.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	15–25	350,–	
	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/1	25–35	400,–	
lawsoniana 'Green Hedger'					
Eine ausgezeichnete Heckenpflanze. Wuchs pyramidal, Benadelung frischgrün.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	120,–	100,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	20–30	140,	120,–
lawsoniana 'Intertexta'					
Eine dekorative Form mit lockerem Wuchs, bis 10 m hoch. Zweige überhängend, Nadeln blaugrün.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	15–25	240,–	
	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/1	25–35	300,–	
lawsoniana 'Lane', (= laws. lanei aurea)					
Eine goldgelbe Säulenform, die gut ihre Farbe hält. 10 m hoch.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	15–25	225,–	
	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/1	25–35	280,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–25	180,–	160,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	25–35	200,–	180,–
lawsoniana 'Minima Glauca'					
Bis 1 m hoch. Dichter, breit kegelförmiger Wuchs. Nadeln kräftig dunkelgrün. Für Steingärten.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0		240,–	
	3j.v.St.Tb.	0/1/2	10–15	300,–	
lawsoniana 'Stardust' **NEU!**					
Breit, pyramidal. Intensiv schwefelgelb.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	15–25	350,–	
	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/1	25–35	400,–	
lawsoniana 'Stewartii'					
Kegelförmiger, dekorativer Wuchs, 10 m hoch. Winterhart. Goldgelb bis gelbgrün. Wertvoll auch für Schnittgrün.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	15–25	225,–	
	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/1	25–35	280,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–25	180,–	160,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	25–35	200,–	180,–
lawsoniana 'Silver Queen'					
Bis 10 m hoch. Regelmäßiger Aufbau. Nadeln glänzend, gelblichgrün. Die Zweige zeigen an den Spitzen einen silbrigen Schimmer.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	15–25	225,–	
	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/1	25–30	280,–	
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–25	180,–	160,–
	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	25–30	200,–	180,–
lawsoniana 'Tharandtensis Caesia'					
Bis 1,5 m hohe Zwergform mit breit kegeligem Wuchs. Die grünen Nadeln sind schön blau bereift.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0		240,–	
	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/1		300,–	
lawsoniania 'Triomf van Boskoop' ⚒					
Wuchs stark, kegelförmig, locker, bis 15 m hoch. Äste abstehend. Nadeln silbrig blaugrün.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	15–25	225,–	
	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/1	25–35	280,–	
lawsoniana 'White Spot' (Poulsen) **NEU!**					
Ähnlich 'Alumii'. Bis 12 m hoch. Wuchs schmal. Blau, Spitzen weiß. Solitärpflanze.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	15–25	225,–	
	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/0	15–25	280,–	

Gelbe Chamaecyparis werden jetzt viel verwendet

Chamaecyparis (Fortsetzung)	Alter	Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
nootkatensis 'Pendula' ⚒ Bis 15 m hoch. Grüne Hängeform. Äste schräg abwärts geneigt. Zweige senkrecht herabhängend. Sehr wertvoll.	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/1	600,–	
nootkatensis 'Lutea' Bis 12 m hoch. Gelblichgrün. Dekorativer Wuchs. Winterhart.	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/1	600,–	
obtusa 'gracilis' Wächst langsam. Streng pyramidal. Tiefgrüne Belaubung. Hart.	1j.Vg.m.Tb. 2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/0 8–12 x/1/1 12–18	300,– 420,–	
obtusa 'Nana Gracilis' Sehr langsam wachsende Zwergform. Wuchs unregelmäßig, breitkugelig, bis 2 m hoch. Nadeln glänzend, hellgrün. Kostbar!	*1j.Vg.m.Tb. 2j.v.Vg.m.Tb. 3j.v.Vg.m.Tb.	x 1/0 8–12 x/1/1 12–15 x/1/2 15–20	300,– 420,– 500,–	
pisifera 'Filifera' Bis 5 m hoch, dekorativ, breitkegelförmiger Wuchs. Äste überhängend, mit dünnen, nach allen Seiten lang herabhängenden Zweigen. Nadeln graugrün.	3j.v.St.m.Tb. 4j.v.St.m.Tb.	0/1/2 20–30 0/2/2 30–35	140,– 165,–	
pisifera 'Filifera Gold Spangle' Wuchs kegelförmig, bis 5 m hoch. Die feinen Zweige sind leicht gedreht, teils fadenförmig und goldgelb.	3j.v.St.m.Tb. 4j.v.St.m.Tb.	0/1/2 8–15 0/2/2 15–20	140,– 165,–	
pisifera 'Filifera Nana' Bis 1 m hohe Zwergform. Die fadenförmigen Zweige hängen nach allen Seiten gleichmäßig über. Wächst sehr langsam. Schön in Steingärten.	*3j.v.St.m.Tb. 4j.v.St.m.Tb.	0/1/2 8–15 0/2/2 15–20	140,– 165,–	
pisifera 'Filifera Nana Aurea' Bis 1 m hohe, gelbe, dichte Zwergform mit fadenförmigen, dünnen Zweigen. Spitzen überhängend.	*3j.v.St.m.Tb. 4j.v.St.m.Tb.	0/1/2 8–15 0/2/2 15–20	140,– 165,–	
pisifera 'Plumosa' – Federzypresse ⚒ Bis 10 m hoch, breitkegelförmig. Gekräuselte Zweige. Nadeln dunkelgrün. Für die Binderei.	3j.v.St. 3j.v.St.m.Tb.	0/1/2 20–30 0/1/2 20–30	66,– 135,–	54,– 112,–
pisifera 'Plumosa Aurea' Wie 'Plumosa'. Nadeln goldgelb, die auch im Winter ihre Farbe behalten. Begehrt für Binderei.	3j.v.St. 3j.v.St.m.Tb.	0/1/2 20–30 0/1/2 20–30	66,– 135,–	54,– 112,–
pisifera 'Squarrosa' ⚒ Bis 10 m hoch. Wächst breit, locker, kegelförmig. Besonders feine Verzweigung. Blätter weich, silbrig blaugrün. Wertvoll für Binderei.	3j.v.St. 3j.v.St.m.Tb.	0/1/2 20–30 0/1/2 20–30	66,– 135,–	54,– 112,–
pisifera 'Squarrosa Boulevard' Eine langsam wachsende Form mit intensiv stahlblauer Benadelung. Wuchs aufrecht, breitpyramidal.	2j.v.St.m.Tb. 3j.v.St.m.Tb.	0/1/1 0/1/2 10–15	120,– 135,–	100,– 112,–
CRYPTOMERIA – SICHELTANNE				
japonica 20 m hoch. Schlank, pyramidal, frischgrüne Benadelung. Rinde rotbraun.	2j.v.S.m.Tb. 3j.v.S.m.Tb.	1/1 15–20 1/2 20–40	100,– 120,–	
CUPRESSOCYPARIS				
leylandii Säulenform mit hellgrüner Benadelung. Wächst schnell. Gibt gute, hohe Windschutzhecken.	2j.v.St.m.Tb. 3j.v.St.m.Tb.	0/1/1 0/1/2	200,– 250,–	

Koniferen mit TB. garantieren sicheres Anwachsen!

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
GINKGO – GINKGOBAUM					
biloba ⚒					
Baum, fächerförmige, 5–8 cm breite Blätter. Goldgelbe Herbstfärbung. Wirkungsvoller Einzelbaum.	*1j.S. 2j.v.S.m.Tb.	1/0 1/1		**24,–** **100,–**	
JUNIPERUS – WACHOLDER					
chinensis 'Blaauw' ⚒					
Strauchige Zwergform, bis 1,5 m hoch. Nadeln schuppenförmig, blaugrau.	1j.Vg.m.Tb. 2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/0 x/1/1	12–18 18–25	**240,–** **300,–**	
chinensis 'Hetzii'					
Etwa 2 m hoch. Wächst locker verzweigt. Sehr schön durch die blaugrüne Benadelung.	*2j.v.St.m.Tb. 3j.v.St.m.Tb.	0/1/1 0/1/2	10–15 15–30	**120,–** **150,–**	**100,–** **124,–**
chinensis 'Keteleerii'					
5 m hoch und säulenförmig wachsend. Nadeln grün, bläulich bereift, auch im Winter. Ziert durch sehr zahlreiche, blauweiß bereifte Beeren. Frosthart.	1j.Vg.m.Tb. 2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/0 x/1/1	12–18 25–30	**250,–** **320,–**	
chinensis 'Pfitzeriana' ⚒					
Vielgestaltige Form, die mehr breit als hoch wächst. Äste waagerecht mit überhängenden Spitzen. Nadeln hellgrün. Läßt sich auch aufrecht ziehen.	*2j.v.St.m.Tb. 3j.v.St.m.Tb.	0/1/1 0/1/2	10–15 15–30	**100,–** **120,–**	**85,–** **100,–**
chinensis 'Pfitzeriana Aurea'					
Eine Form mit goldgelben Zweigspitzen. Wächst schwächer als J. chin. Pfitzeriana.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	12–25	**165,–**	**135,–**
chinensis 'Pfitzeriana Old Gold'					
Neuheit! Mit intensiv gelber Benadelung, das ganze Jahr. Kompakter, langsamer Wuchs.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	10–15	**165,–**	**135,–**
chinensis 'Pfitzeriana Glauca'					
Kompakt wachsende blaue Form der pfitzeriana. Wird nicht so hoch. Bläuliche Benadelung. Wertvoll.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	12–15	**165,–**	**135,–**
chinensis 'Procumbens Aurea'					
Etwa 1 m hohe, goldgelbe Form mit ausgebreitetem Wuchs. Wertvolle Einzelpflanze.	1j.Vg.m.Tb. 2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/0 x/1/1	12–18 18–25	**250,–** **320,–**	
chinensis 'Sargentii Glauca'					
Bis 3 m breit und 80 cm hoch. Vorzüglicher Bodendecker mit bläulicher Benadelung.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	12–25	**165,–**	
communis 'Hibernica' – Irländischer Säulenwacholder					
Etwa 3 m hohe Säulenform mit schlankem, dichtem Wuchs. Nadeln silbrig blaugrün.	2j.v.St.m.Tb. 3j.v.St.m.Tb.	0/1/1 0/1/2	10–20 15–25	**120,–** **150,–**	**100,–** **124,–**
communis 'Hornibrookii' ■					
Wird bis 2 m breit und nur etwa 50 cm hoch. Verzweigt sich gut. Nadeln hellgrün, silberweiß gestreift. Bodendecker.	3j.v.St.m.Tb. 3j.v.St.m.Tb.	0/1/2 0/1/2	10–15 15–25	**135,–** **165,–**	
communis 'Meyer'					
Robuster, gesunder Typ mit breitpyramidalem Wuchs. Wird bis 3 m hoch. Nadeln grün mit silbrigen Streifen.	*2j.v.St.m.Tb. 3j.v.St.m.Tb.	0/1/1 0/1/2	10–20 15–25	**120,–** **150,–**	**100,–** **124,–**
communis 'Repanda' ■					
Kriechende Zwergform. Wird 1,5 m breit und nur 30 cm hoch. Regelmäßige, dichte Verzweigung. Nadeln silbriggrün.	3j.v.St.m.Tb. 3j.v.St.m.Tb.	0/1/2 0/1/2	10–15 15–25	**135,–** **165,–**	**115,–** **135,–**
communis 'Suecica' – Schwedischer Säulenwacholder					
Bis 3 m hoch. Überhängende Zweigspitzen. Grobe Benadelung.	*2j.v.St.m.Tb. 3j.v.St.m.Tb.	0/1/1 0/1/2	10–20 15–25	**120,–** **150,–**	**100,–** **124,–**

Koniferen o. Tb. vor dem Auspflanzen wässern und einschlagen!

Juniperus (Fortsetzung)	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
horizontalis — Kriechwacholder ■ ⚒					
Bis 30 cm hoch. Dem Boden aufliegende, langästige, grüne Form. Schöne Steingartenpflanze.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–20	135,–	112,–
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	20–25	165,–	135,–
horizontalis alpina					
75 cm hoch. Wuchs liegend mit aufstrebenden Zweigen. Bläulichgrün.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	15–30	135,–	
horizontalis 'Glauca' ■					
Bis 3 m breit und 30 cm hoch. Bildet geschlossene Matten. Nadeln intensiv blau. Wirkungsvoller Bodendecker.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	10–15	165,–	124,–
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	15–25	180,–	165,–
sabina 'Blaue Donau'					
Bis 1,30 m hoch. Wuchs ausgebreitet, mit aufstrebenden Zweigspitzen. Nadeln kräftig blau.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	15–25	135,–	100,–
sabina 'Femina' — Weiblicher Sadebaum					
Bis 1,30 m hoch. Äste niederliegend. Zweige aufstrebend. Nadeln dunkelgrün. Liebt Kalkböden.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	8–15	100,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	15–20	120,–	
sabina 'Tamariscifolia' — Tamariskenwacholder ■					
Bis 50 cm hoher, dem Boden aufliegender, ausgebreiteter Strauch mit dichtem Wuchs. Nadeln hellgrün. Liebt kalkhaltige Böden.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	10–15	165,–	150,–
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	15–25	200,–	180,–
squamata 'Blue Star' **NEU!**					
Niedrige, sehr langsam wachsende Form. 40 cm hoch. Steingartenpflanze.	2j.v.St.m.Tb.				
	3j.v.St.m.Tb.			450,–	
squamata 'Meyeri' — Blauzederwacholder ⚒					
Bis 3 m hohe, breit aufrechtwachsende Form mit blauweißen Nadeln. Durch Rückschnitt der Spitzen erzielt man einen kompakten Wuchs.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	10–15	150,–	124,–
	4j.v.St.m.Tb.	0/1/3	15–25	165,–	135,–
virginiana 'Glauca'					
Wird säulenförmig 10 m hoch und hat stahlblaue Nadeln. Rasch wachsend. Hart.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	15–20	250,–	
	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/2	20–30	320,–	
virginiana 'Grey Owl'					
1–2 m hohe Form. Nadeln blau bereift. Die Triebspitzen färben sich im Winter purpurn.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	15–25	150,–	124,–
virginiana 'Skyrocket' **NEU!**					
Mittelhohe, straff aufrechtwachsende Form mit dicht anliegenden Zweigen. Nadeln lebhaft bläulichgrün.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	15–20	250,–	
	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	20–30	320,–	
LARIX — LÄRCHE					
decidua, (= europaea) — Europäische Lärche					
Bis 30 m hoher, schlanker Baum. Gelbe Herbstfärbung. Verträgt Schnitt. Für Hecken geeignet.	3j.v.S.	1/2	30–50	32,–	27,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	40,–	33,–
leptolepis — Japanische Lärche					
Bis 30 m hoher Baum. Blaugrün, Herbstfärbung goldgelb. Liebt feuchtes Klima. Für Hecken geeignet.	3j.v.S.	1/2	30–50	30,–	25,–
	3j.v.S.	1/2	50–80	36,–	30,–
METASEQUOIA — URWELTMAMMUTBAUM					
glyptostroboides ⚒					
Wird hier über 35 m hoch. Wuchs breitausladend. Industriefest, völlig winterhart. Schöner Solitärbaum.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1	15–30	220,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	30–50	270,–	

Juniperus virg. Skyrocket, Ersatz für blaue Cypressen!

PICEA — FICHTE	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
abies, (= excelsa) — Rotfichte					
Bis 50 m hoch. Wuchs schlank. Nadeln dunkelgrün. Verträgt Schnitt und eignet sich für Hecken.	3j.v.S.	1/2	20—40	12,—	10,—
	4j.v.S.	2/2	25—50	20,—	16,—
abies 'Echiniformis Glauca' — Blaue Igelfichte					
Kissenartig, sehr schön blau, 0,60 m hoch und breit.	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2		300,—	
abies 'Inversa' — Hängefichte					
Etwa 10 m hoher, meist schmaler Baum. Äste und Zweige hängen senkrecht herunter.	*1j.Vg.m.Tb.	x/1/0		300,—	
	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/1		380,—	
abies 'Nana Compacta'					
Starkwüchsige Zwergform. Bis 2,5 m hoch. Aufbau gedrungen.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2		135,—	
	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2		180,—	
abies 'Nidiformis' — Nestfichte					
Zwergform, bis 1 m hoch und breit, nestförmig vertieft. Zweige flach ausgebreitet. Sehr beliebt.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2		135,—	120,—
	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2		180,—	160,—
abies 'Pumila Glauca'					
Zwergform. Bis 1 m hoch. Wuchs breit- bis flachkugelig. Nadeln tief dunkelgrün.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2		135,—	
	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2		180,—	
abies 'Pygmaea' — Gnomenfichte					
Wuchs stumpf kegelförmig, sehr dicht, bis 1,5 m hoch. Typisch sind die dunkelbraunen Knospen.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2		135,—	
	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2		180,—	
breweriana — Siskiyoufichte					
Hoher Baum mit waagerecht abstehenden Ästen und senkrecht herabhängenden Zweigen. Sehr selten.	*1j.Vg.m.Tb.	x/1/0		300,—	
	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/1		380,—	
glauca 'Conica' — Zuckerhutfichte					
Wuchs sehr langsam, ganz dicht, regelmäßig kegelförmig, 2 m hoch. Nadeln hellgrün. Sehr beliebt.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2		135,—	120,—
	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2		180,—	160,—
omorika — Serbische Fichte ⚒					
Bis 35 m hoher, schlanker, schnellwüchsiger Baum. Nadeln glänzend dunkelgrün mit zwei weißen Streifen. Weit verbreitet.	3j.v.S.m.Tb.	1/2		100,—	90,—
	3j.v.S.	1/2	15—30	27,—	12,—
	4j.v.S.	2/2	20—40	32,—	18,—
pungens 'Glauca' — Blaufichte ⚒					
Bis 20 m hoher, breiter Baum mit waagerecht abstehenden Ästen. Nadeln blau, verhältnismäßig lang, steif und spitz.	3j.v.S.	1/2	10—20	20,—	17,—
	4j.v.S.	2/2	15—30	27,—	22,—
	4j.v.S.m.Tb.	2/2	15—30	90,—	80,—
pungens 'Glauca Globosa' — Zwergblaufichte					
Eine Zwergform mit kugeligem Wuchs. Bis 1,5 m hoch. Wächst sehr langsam. Nadeln blau. Sehr wertvoll. Ideal für den kleinen Garten und Friedhof.	*1j.Vg.m.Tb.	x/1/0		300,—	
	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/1		412,—	
	3j.v.Vg.m.Tb.	x/1/1			
pungens 'Glauca Hoopsii' ⚒ **NEU!**					
Sehr schöne Form. Neuzüchtung aus Amerika. Regelmäßiger Wuchs. Silbriggraue Benadelung. Zukunftssorte!	*1j.Vg.m.Tb.	x/1/0			
	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/1			
pungens 'Glauca Koster' ⚒					
Veredelte Blaufichte. Nadeln intensiv blau gefärbt. Wird 10—15 m hoch. Liebt einen freien Standort.	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/0		225,—	210,—
	*1j.Vg.m.Tb.	x/1/1		360,—	320,—

Picea pung. 'Glauca Globosa' — eine beachtenswerte Zwergblaufichte!

PINUS – KIEFER	Alter	Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
aristata – Grannenkiefer				
Bis 15 m hoher Baum. Bei uns oft nur strauchartig. Dicht anliegende, dunkelgrüne Nadeln. Auffällig durch weiße Harzausscheidungen. Dekorativ, wertvoll.	3j.v.S.m.Tb. 4j.v.S.m.Tb.	1/2 2/2	100,–	90,–
cembra – Zirbelkiefer ⚒				
10–25 m hoher Baum, meist bis zum Boden beastet. Nadeln dunkelgrün mit bläulichweißen Streifen. Anspruchslos.	3j.v.S.m.Tb.	1/2	100,–	90,–
cembra 'Nana'				
Dichtwachsend, breitgedrungen, blaugrün, gefärbte Nadeln. Winterhart.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	500,–	
excelsa, (= griffithii) – Tränenkiefer				
Bis über 25 m hoch. Lockere, breitpyramidale Krone. Wirkungsvoll durch die weichen, hängenden, 10–18 cm langen, blaugrünen Nadeln. Als freistehender Einzelbaum bis zum Boden beastet.	3j.v.S. 3j.v.S.m.Tb 4j.v.S.m.Tb.	1/2 1/2 2/2	60,– 100,–	50,– 90,–
flexilis – Nevada-Zirbelkiefer				
6–30 m hoch. Kurzer, dicker Stamm. Krone pyramidal. Nadeln dünn, blaugrün, bis 9 cm lang.	3j.v.S.m.Tb.	1/2	100,–	90,–
koraiensis – Koreakiefer				
15 m hoch. Wuchs locker, pyramidal. Die blauschimmernden Nadeln werden 6–15 cm lang. Zapfen gelbbraun, bis 14 cm lang.	4j.v.S.m.Tb.	2/2	100,–	90,–
leucodermis – Schlangenhautkiefer ⚒				
Bis 10 m hoch, breitpyramidal. Kräftige, dunkelgrüne Nadeln. Sehr hart und anspruchslos.	3j.v.S.m.Tb. 4j.v.S.m.Tb.	1/2 2/2	100,– 110,–	90,– 100,–
leucodermis 'Aureo-spica' – Mecki-Kiefer				
Langsam und kugelig wachsende Form der Schlangenhautkiefer, konstant gelbe Nadelspitzen, 3 m.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	800,–	
mugo, (= montana) – Bergkiefer ⚒				
Wuchs buschig verzweigt. Sehr unterschiedlich in Form und Größe. Wird bei uns bis 5 m hoch. Äste oft niederliegend. Nadeln dunkelgrün. Liebt keinen Schatten. Ganz hart.	*3j.v.S. 4j.v.S. 3j.v.S.m.Tb. 4j.v.S.m.Tb. Container	1/2 8–12 2/2 12–25 1/2 2/2 20–30	12,– 20,– 100,– 110,–	10,– 16,– 90,– 100,–
mugo mughus – Krummholzkiefer ⚒				
Wuchs meist strauchig, niederliegend, mehr breit als hoch, 2–4 m. Nadeln dunkelgrün. Anspruchslos und hart. Die ideale Kiefer für den kleinen Garten.	3j.v.S. 4j.v.S. 3j.v.S.m.Tb. 4j.v.S.m.Tb. Container	1/2 2/2 12–20 1/2 2/2 20–30	23,– 30,– 100,– 110,–	19,– 27,– 90,– 100,–
mugo pumilio – Zwergkiefer ⚒				
Oft bis 4 m breit und nur 1,5 m hoch. Nadeln kurz, dunkelgrün. Sehr gut für Böschungen und Steingärten.	3j.v.S. 4j.v.S. 3j.v.St.m.Tb. 4j.v.S.m.Tb.	1/2 2/2 0/1/2 2/2	30,– 45,– 110,– 135,–	27,– 38,– 95,–
nigra austriaca – Österreichische Schwarzkiefer ⚒				
Schnellwüchsiger, bis zum Boden gleichmäßig beasteter Baum, bis 20 m hoch. Nadeln schwarzgrün, steif, 8–10 cm lang.	4j.v.S.m.Tb.	2/2	110,–	100,–
parviflora 'Glauca' – Mädchenkiefer ⚒				
Unterschiedlich in Wuchs und Größe, 5–12 m hoch. Krone flach ausgebreitet. Nadeln lebhaft blaugrün. Reichlich Zapfen.	1j.Vg.m.Tb. 2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/0 x/1/1	360,– 450,–	

Meine Pinus mugo mughus und Pinus mugo pumilio sind echt!

Pinus (Fortsetzung)	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
pumila 'Glauca' – Kriechkiefer					
Niedrige, langsam wachsende Art, etwa 1 m hoch. Äste niederliegend-aufrecht. Nadeln blaugrün.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0		800,–	
silvestris 'Fastigiata'					
Wuchs straff säulenförmig mit starken Ästen. Wird etwa 9 m hoch. Nadeln blaugrün.	1j.Vg.m.Tb. 2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/0 x/1/1		800,–	
silvestris 'Pumila', (= 'Watereri')					
Zwergform, die nur bis 3 m hoch und breit wird. Wuchs regelmäßig. Nadeln blaugrün, 4 cm lang. Schöne Einzelkonifere.	1j.Vg.m.Tb. 2j.v.Vg.m.Tb. in 11 cm Tb.	x/1/0 x/1/1		250,– 330,– 450,–	225,–
strobus 'Nana'					
Breitwachsende Zwergform. 1–2 m. Nadeln dicht. 9 cm lang, blaugrün. Einzelkonifere.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0		500,–	
PSEUDOLARIX – GOLDLÄRCHE					
amabilis					
Breitpyramidaler Wuchs. Bis 10 m hoch. Hellgrüne, lärchenartige Nadeln. Goldgelbe Herbstfärbung.	2j.v.S.m.Tb. 3j.v.S.m.Tb.	1/1 1/2		100,– 110,–	
PSEUDOTSUGA – DOUGLASIE					
menziesii 'Caesia'					
Bis 40 m hoher, starkwachsender Baum. Blaugrüne Benadelung. Anspruchslos. Schöner Einzelbaum.	3j.v.S. 4j.v.S.	1/2 2/2	20–40 30–60	40,– 46,–	33,– 38,–
SCIADOPITYS – JAPANISCHE SCHIRMTANNE					
verticillata ◐					
Bis 10 m hoch. Für kalkarme, sandige Böden. Interessante Einzelpflanze.	3j.v.S.m.Tb. 4j.v.S.m.Tb.	1/2 2/2		250,–	
TAXODIUM – SUMPFZYPRESSE					
distichum ⚒ ⊘					
Bis 30 m hoch, kegelförmig. Hellgrüne, nadelförmige Blätter. Verlangt feuchten Standort.	*1j.S. 2j.v.S.m.Tb.	1/0 1/1	20–40 20–40	30,– 100,–	
TAXUS – Eibe					
baccata – Gemeine Eibe ⚒					
Etwa 10 m hoher Strauch. Nadeln dunkelgrün. Rotfleischige Früchte. Verträgt gut Schatten und jeden Schnitt. Wertvolle Heckenpflanze.	*3j.v.S. 4j.v.S. 4j.v.S.	1/2 2/2 2/2	8–12 12–18 18–25	45,– 60,– 82,–	38,– 50,– 68,–
baccata 'Barmstedter Typ I'					
Aus Stecklingen gezogene Selektion. Ähnlich T. b. repandens breit und buschig wachsend. Schnellwüchsig.	3j.v.St.m.Tb. 4j.v.St.m.Tb.	0/1/2 0/2/2		100,– 135,–	90,– 110,–
baccata 'Barmstedter Typ II'					
Wie die Art, aber breitbuschig mit überhängenden Trieben wachsend.	3j.v.St.m.Tb. 4j.v.St.m.Tb.	0/1/2 0/2/2		100,– 135,–	90,– 110,–
baccata 'Barmstedter Typ III'					
Locker aufrechtwachsend mit blaugrüner Benadelung.	3j.v.St.m.Tb. 4j.v.St.m.Tb.	0/1/2 0/2/2		100,– 135,–	90,– 110,–
baccacta 'Dovastoniana'					
Dekorative Form mit breit abstehenden Ästen und hängenden Zweigen, bis 3 m hoch. Dunkelgrün.	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/1	15–25	300,–	

Taxus baccata 'Barmstedter Typ' – sehr empfehlenswert!

Taxus (Fortsetzung)	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
baccata 'Dovastoniana Aureo-variegata'					
Wie vorstehend, doch Triebe goldgelb.	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	10–15	270,–	
	2j.v.Vg.m.Tb.	x/1/1	15–25	300,–	
baccata 'Fastigiata' – Säuleneibe ⚒					
Säulenform, meist nur bis 3 m hoch. Nadeln dunkelgrün. Für Einzelstellung.	*3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	8–12	180,–	
	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2	12–18	220,–	
baccata 'Fastigiata Aurea'					
Eine gelbbunte Säulenform, die etwas schwächer und langsamer wächst als T. bacc. 'Fastigiata'.	*3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	8–12	180,–	
	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2	12–18	220,–	
baccata 'Hessei' ⚒					
Bildet breite Büsche mit straffem, aufrechtem Wuchs. Die Blätter sind auffallend breit und lang und halten ihre dunkelgrüne Farbe über das ganze Jahr.	*3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	8–12	120,–	
	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2	12–18	160,–	
	4j.v.St.	0/2/2	12–18	120,–	
baccata 'Overeynderi'					
Wuchs pyramidal, aufrecht, geschlossen. 3–5 m hoch. Wertvolle Heckenpflanze; winterhart. Benadelung dunkelgrün.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	8–12	135,–	
	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2	12–18	180,–	
baccata 'Repandens' – Tafeleibe					
Niederliegende Zwergform mit waagerecht abstehenden Ästen. Etwa 0.5 m hoch. Nadeln dunkelgrün. Sehr wertvoll.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	8–12	180,–	
	1j.Vg.m.Tb.	x/1/0	15–20	230,–	
baccata 'Schwarzgrün' **NEU!**					
Eigene Selektion. Ohne Frotschaden jahrelang beobachtet. Vorzüglich für Hecken. Gleichmäßiger, breitbuschiger Wuchs, da aus Stecklingen gezogen.	3j.v.St.m.Tb.	1/2	8–12	135,–	120,–
	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2	12–18	180,–	160,–
cuspidata ⚒					
Breit, aufrecht, strauchiger Wuchs. Bis 20 m hoch. Industriefest und hart.	*3j.v.S.	1/2	8–12	40,–	33,–
	4j.v.S.	0/2/2	12–18	55,–	45,–
	4j.v.S.	2/2	18–24	70,–	60,–
cuspidata 'Nana'					
Zwergwuchs. Bis 2 m hoch. Anspruchslos und vollkommen winterhart.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	8–12	170,–	
	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2	12–18	200,–	
media 'Hicksii' ⚒ ♣					
Etwa 3 m hoch. Wächst dicht, aufrechte, glänzende, dunkelgrüne Nadeln. Junge Pflanzen sind mit Früchten besetzt. Sehr hart. Als Solitär- und Heckenpflanze sehr zu empfehlen.	3j.v.St	0/1/2	8–12	83,–	
	4j.v.St.	0/2/2	12–18	120,–	
	*3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	8–12	135,–	120,–
	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2	12–18	180,–	160,–
THUJA – LEBENSBAUM					
occidentalis – Abendländischer Lebensbaum ⚒					
Wird bis 20 m hoch. Als Heckenpflanze weit verbreitet. Verträgt jeden Schnitt.	3j.v.S.	1/2	15–30	20,–	18,–
	3j.v.S.m.Tb.	1/2		90,–	80,–
	4j.v.S.	2/2	25–50	33,–	30,–
occidentalis columna – AUSLESE ⚒ **NEU!**					
Dunkelgrüne Selektion. Besonders dicht und geschlossen wachsend. Für Hecken und einzeln.	3j.v.St.m.Tb.	1/2	12–25	180,–	
	4j.v.St.m.Tb.	2/2	20–40	200,–	
occidentalis 'Ellwangeriana Rheingold'					
Goldgelbe Zwergform. Wächst langsam, breitkegelförmig, bis 1,5 m hoch. Schöne Steingartenpflanze.	*3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	8–12	120,–	
	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2	10–15	150,–	
occidentalis 'Fastigiata'					
Säulenförmiger Wuchs. 10–15 m hoch. Hellgrüne Nadeln. Für Hecken und einzeln.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	12–25	135,–	110,–
	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2	20–40	160,–	135,–

Taxus media Hicksii – immer ohne Frostschaden!

Thuja (Fortsetzung)	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
occidentalis 'Holmstrupi'					
Bis 3 m hohe, langsamwachsende Säulenform mit tiefgrüner Benadelung. Frosthart. Für niedrige Hecken geeignet.	2j.v.St.mTb.	0/1/1		110,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2		140,–	
occidentalis 'Mecki' ⚒ **NEU!**					
Eigener Findling. Gedrungen, kugelig wachsend. Ideal für niedrige Hecken ohne Schnitt. Einzelstellung in Steingärten und für Grabbepflanzung.	2j.v.St.mTb.	0/1/1		180,–	
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2		200,–	
	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2			
occidentalis 'Recurva nana'					
Dichtverzweigte Kegelform. Regelmäßiger Wuchs, bis 2 m hoch.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	8–12	120,–	
occidentalis 'Smaragd' **NEU!**					
Wertvolle Selektion aus Dänemark. Die frische, smaragdgrüne Färbung bleibt auch im Winter. Wuchs dicht und gleichmäßig. Ideale Heckenpflanze. Solitärpflanze.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	12–25	150,–	135,–
	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2	20–40	180,–	150,–
plicata 'Aurescens'					
Wertvolle, winterharte Heckenpflanze mit grüngelben Spitzen. Wird bis 15 m hoch.	3j.v.St.	0/1/2	20–30	82,–	68,–
	4j.v.St.	0/2/2	30–40	100,–	82,–
	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	20–30	135,–	110,–
plicata 'Excelsa' ⚒					
Bis 15 m hoch. Schnellwachsende Form. Lockerer, säulenförmiger Wuchs. Völlig winterhart. Windschutzgehölz.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	20–30	135,–	
	4j.v.St.m.Tb.	0/2/2	30–40	165,–	
THUJOPSIS – HIBALEBENSBAUM					
dolobrata – japanischer Lebensbaum					
Kleiner Baum, oft nur buschig. Breite, glänzend dunkelgrüne Benadelung. Liebt feuchten Standort.	3j.v.St.m.Tb.	0/1/2	15–20	135,–	
TSUGA – HEMLOCKSTANNE					
canadensis ◐ ● ⚒					
15–20 m hoch, breitkronig mit hängenden Zweigspitzen. Nadeln frischgrün. Liebt feuchten Standort mit lichtem Schatten. Gut als Unterholz.	3j.v.S.m.Tb.	1/2	12–20	100,–	83,–
	3j.v.S.m.Tb.	1/2	20–30	120,–	100,–
canadensis 'nana' ◐ **NEU!**					
Zwergform. Für Rabatten- und Grabbepflanzung. Hart.	2j.v.St.m.Tb.	0/1/1			
mertensiana glauca, (= pattoniana glauca)					
Schlanke Säulen dichtverzweigt. 10 m hoch. Wächst sehr langsam. Nadeln lebhaft graublau. Wertvoll.	5j.v.S.m.Tb.	0/2/3		340,–	
	5j.v.S.m.Tb.	0/2/3		450,–	
sieboldii – Japanische Hemlockstanne					
Benadelung glänzend hellgrün. Zweige ausgebreitet, leicht überhängend. Malerischer Wuchs. Hart.	3j.v.S.m.Tb.	1/2	12–20	100,–	
	3j.v.S.m.Tb.	1/2	20–30	120,–	

Thuja occidentalis 'Smaragd' – eine Neuheit mit Zukunft!

Beerenobst

	Alter		Höhe oder Breite	100-Stück-Preis in DM ab 25 St.	250 St.
JOHANNISBEEREN					
Jonkheer van Tets Wertvolle, rotfrüchtige Sorte, die früh reift und reiche Erträge bringt. Bildet lange Trauben.	1j.b.Sth.	0/1/0		30,–	25,–
Silvergieters Schwarze Schwarzfrüchtige Sorte mit langen Trauben. Reichtragend.	1j.b.Sth.	0/1/0			
BROMBEEREN					
Theodor Reimers Rankende, starkwüchsige Sorte mit großen, glänzend schwarzroten Beeren. Reife August–Oktober.	1j.v.Aufschulware Aufschulware m.Tb.			100,–	90,–
Wilsons Frühe Aufrechtwachsende, frostharte Sorte mit mittelgroßen, schwarzen Beeren. Reife Juli–August.	1j.Aufschulware			75,–	
Großfrüchtige Haselnüsse in Sorten	1j.Abl. 2j.v.Abl. 2j.v.Abl.	–/1/0 –/1/1 –/1/1	30–50 50–80 80–120	120,– 140,– 180,–	130,– 180,– 200,–
WEINREBEN					
Früher Malinger, gelbgrün	1j.m.Tb.	0/1x0		100,–	
Früher blauer Burgunder, schwarzblau	1j.m.Tb.	0/1x0		100,–	

Heckenpflanzen

Hecken-Einfassungen bis 40 cm

Berberis
„ buxifolia 'Nana'
„ thunbergii 'Atropurpurea Nana'
Cotoneaster adpressus
Potentilla fruticosa var. arbuscula
„ „ Longarcre
Buxus semp. var. arborescens

Hecken 0,40—1 m

Berberis immergrüne
„ thunbergii
„ „ 'Atropurpurea'
„ wilsoniae subcaulialata
Chaenomeles japonica
Deutzia rosea — Sorten
„ gracilis
Hypericum patulum 'Hidcote'
Ligustrum
„ obtusifolium regelianum
„ lodense
„ vulgare 'Atrovirens Compact'
Lonicera xyl. 'Clavey's Dwarf'
Mahonia aquifolium
Philadelphus lemoinei 'Erectus'
Potentilla
„ fruticosa 'Farreri'
„ „ 'Goldfinger'
„ „ 'Hachmann's Gigant'
„ „ 'Jackman'
„ „ 'Klondike'
„ „ 'Manelys'
„ „ 'Tangerine'
Ribes alpinum 'Schmidt'
Rosa nitida
„ pimpinellifolia
„ rugosa
Salix purpurea 'Nana'
Spiraea
„ abliflora
„ arguta
„ „ 'Grefsheim'
„ bumalda 'Anthony Waterer'
„ „ 'Froebelii'
„ cinerea (arguta 'Compacta')
„ japonica 'Atrosanguinea'
„ „ 'Little Prinzess'
„ nipponica 'Snowmound'
„ trilobata
Stephanandra incisa
Symphoricarpus chenaultii
„ 'Magic Berry'
„ orbiculatus

Hecken 1—2 m

Acer campestre
Berberis
„ ottawensis 'Superba'
„ thunbergii
„ thunbergii 'Atropurpurea'
Decora
Caragana aborescens
Carpinus betulus
Chaenomeles lagenaria
Cornus mas
„ sanguinea
Cotoneaster
„ acutifolius
„ bullatus
„ dielsianus
„ divaricatus
Eonymus europaeus
Fagus silvatica
Forsythia intermedia 'Spectabilis'
Ligustrum vulgare
„ „ 'Atrovirens'
„ ovalifolium
Lonicera tatarica
„ xylosteum
Philadelphus coronarius
„ lem 'Erectus'
Physocarpus opulifolius
„ „ 'Luteus'
Ribes sanguineum — Sorten
Rosa rubiginosa
„ rubrifolia
„ rugosa
„ rugotida
„ virginiana
Spiraea nipponica
„ menziesii „Triumphans"
„ vanhouttei
Symphoricarpus albus laevigatus
„ 'White Hedge'
Viburnum opulus
„ lantana

Hecken 2—4 m

Acer campreste
„ ginnala
Amelanchier canadensis
Carpinus betulus
Cornus alba
Corylus avellana
Cotoneaster bullatus
Cotoneaster bullatus 'Elegans'
„ dielsianus
„ multiflorus
„ „ var. calocarpus
Crataegus coccinea
„ monogyna
Deutzia magnifica
„ „ 'Erecta'
„ scabra 'Candidissima'
„ „ 'Plena'
Fagus silvatica
Hippophae rhamnoides
Laburnum anagyroides
Malus sieboldii
Prunus padus
„ spinosa
Rosa canina
„ multiflora
Syringa josikaea
„ vulgaris
Viburnum opulus
„ lantana

Koniferen — Hecken 1—2 m

Chamaecyparis
„ lawsoniana
„ „ 'Ellwoodii'
Juniperus chinensis 'Hetzii'
„ „ 'Pfitzeriana'
Pinus mugo (montana)
„ „ mughus
Taxus baccata
„ „ 'Fastigiata'
„ media 'Hicksii'
Thuja occidentalis
„ occidentalis 'Holmstrupi'
„ „ 'Mecki'
„ „ 'Smaragd'
„ plicata 'Aurescens'

Koniferen — Hecken 2—4 m

Chamaecyparis
„ lawsoniana 'Alumii'
„ „ 'Green Hedger'
„ pisifera 'Plumosa'
„ „ 'Plumosa Aurea'
„ „ 'Squarrosa'
Larix decidua (europaea)
„ leptolepis
Picea abies (excelsa)
Pinus mugo (montana)
Taxus baccata
Thuja occidentalis
„ plicata 'Aurescens'
„ „ excelsa

Bodendecker

Hydrangea anomala petiolaris
Calluna in Sorten
Cotoneaster
„ adpressus
„ dammeri var. radicans
„ dammeri 'Skogholm'
„ dammeri 'Streib Findling'
„ microphyllus 'Cochleatus'
„ salicifolius 'Parkteppich'
„ watereri 'Herbstfeuer'
„ watereri 'Pendulus'
Erica carnea in Sorten
Euonymus
„ fortunei
„ „ 'Gracilis'
„ „ 'Vegetus'
Gaultheria procumbens
Hypericum
„ androsaemum
„ calycinum
„ patulum 'Hidcote'
Lonicera caprifolium
„ nitida 'Elegant'
„ pileata
Pachysandra „Green Carpet"
Potentilla
„ var. arbuscula
„ var. davurica
fruticosa 'Longarce'
Pyracantha 'Soleil d'Or'
Stephanandra incisa 'Crispa'
Symphoricarpus chenaultii Hancock

Koniferen

Juniperus
„ communis Hornibroockii
„ „ 'Repanda'
„ horizontalis
„ „ 'Glauca'
„ sabina 'Tamariscifolia'

Lieferungsbedingungen

Preise und Zahlung

1. Nach Erscheinen dieses neuen Kataloges verlieren die früheren ihre Gültigkeit

2. Die Preise gelten ab Baumschule in Deutscher Mark ohne Portoabzüge. Die Rechnungsbeträge sind spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum fällig. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen werden 2 % Skonto gewährt.

3. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden.

4. Bei Überschreiten des vereinbarten Zahlungszieles sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe der bankmäßigen Unkosten zu fordern.
Bei Zahlung durch Akzept trägt der Käufer alle entstehenden Spesen. Eventuelle Verlängerungswünsche müssen spätestens 10 Tage vor Fälligkeit mitgeteilt werden. In jedem Fall kann der Lieferant eine angemessene Abschlagszahlung fordern.

5. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum.

6. Sollte es sich später herausstellen, daß der Besteller zahlungsunfähig ist oder daß seine anderweitigen Zahlungsverpflichtungen so sind, daß der Verkäufer befürchten muß, Zahlung vom Besteller nicht zu erhalten, ist der Verkäufer nicht verpflichtet, die, wenn auch schriftlich bestätigte Bestellung auszuführen.

Versand und Verpackung

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

8. Die Verpackung ist sorgfältig und sachgemäß auszuführen. Sie wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und kann nicht zurückgenommen werden.

9. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen.

10. Für Transport- und Frostschäden ist der Lieferant nicht haftbar. **Alle Sendungen sind auf Kosten des Bestellers bei der Versicherungsfirma Hinrich Gaede, Hamburg 11, Ost-West-Straße 98, versichert.** Schäden sind bahnamtlich oder durch unparteiische Fachleute zu bestätigen und der Versicherungsfirma unverzüglich mitzuteilen.

Gewährleistung

11. Eine Garantie für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen.

12. Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungsbetrag geleistet. Darüber hinausgehende Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.

Mängelrügen

13. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Die Mängelanzeige muß spätestens binnen 5 Tagen nach Empfang der Ware abgesandt sein. Die Mängel sind genau anzugeben. Sind diese erst später erkennbar, müssen diese unverzüglich gerügt werden.

14. Es ist nicht gestattet, von einer Warenart nur einen Teil der Lieferung zur Verfügung zu stellen.

Ersatz

15. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet und ebenfalls können für Güteklasse A Pflanzen der Güteklasse B zu dem hierfür gültigen Preis geliefert werden, falls beides nicht ausdrücklich vom Besteller verbeten wird.

Muster und Maße

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.

17. Für alle Lieferungen sind die Qualitätsbezeichnungen und Grundmaße des Bundes deutscher Baumschulen maßgebend.

Erfüllungsort, Gerichtsstand

18. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Barmstedt, Amt Rantzau.

Schiedsgericht

19. Bei fachlichen Streitigkeiten (z. B. über Pflanzenqualität, Verpackung, verspätete Lieferung) zwischen Mitgliedern des BdB entscheidet das Bundesschiedsgericht endgültig. Streitigkeiten rechtlicher Art (z. B. Preisvereinbarungen, Zahlungen usw.) entscheidet das ordentliche Gericht.

Eigentumsvorbehalt

20. Die gelieferten Waren bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher, ihm gegen den Besteller zustehenden Ansprüche, bei Zahlung durch Wechsel oder Scheck bis zu deren Einlösung. Das vorbehaltene Eigentum des Lieferers geht nicht dadurch verloren, daß der Besteller die gelieferte Ware bis zu deren Weiterveräußerung vorübergehend auf seinem oder fremden Grundbesitz einpflanzt.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Sie finden meinen Betrieb im Herzen des größten Baumschulgebietes der Welt



Chamaecyparis lawsoniana 'Lane'

Ich verkaufe Ihnen

nicht nur Pflanzen,
sondern auch Kunden!